1877-78. N° 172.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE.

PLANTES

DE

SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE,

parmi lesquelles un grand nombre peuvent servir, pendant l'été, à décorer les parterres, à l'air libre.

AMARYLLIDÉES.

CACTÉES, DAHLIAS, FUCHSIAS, PELARGONIUMS,

CALADIUMS, FOUGÈRES, GESNÉRIACÉES,

ORCHIDÉES, PALMIERS, PANDANUS,

Passiflorées, Scitaminées, Sarracéniées, etc., etc.,

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

LOUIS VAN HOUTTE,

à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.

Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

☞ Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.

La taxe des lettres **insuffisamment affranchies** sera portée en compte.

Les réclamations doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à .... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.**

☞ Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de LILLE (France), ou de GAND (Belgique), à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**; ce mandat se délivre dans tous les bureaux de poste.

☞ L'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Mark zu 1 fr. 25 c^s^.

☞ I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa; secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono *annullati i prezzi* e le condizioni antecedenti.

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 169, *comprenant les* **Azalées de l'Inde**, *les* **Azalées rustiques de Gand**, *les* **Azalea mollis** (*rustiques*), *les* **Camellias**, *les* **Rhododendrons d'orangerie et de plein air, Magnolia, Erica et autres plantes de terre de bruyère**, *etc.*

N° 171, *comprenant les* **Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres**, *les* **Graines de plantes potagères, fourragères**, *les* **Gesnériacées**, *les* **Caladiums**, *les* **Begonias tubéreux**, *les* **Pommes de terre**, *etc.*

Le Catalogue N° 173, *comprenant les* **Ognons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne**, *etc., paraîtra en juillet.*

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXIIe volume paraîtra très-prochainement.

CULTURES
DE
LOUIS VAN HOUTTE,
à GAND (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

Les indications qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France.

N. B. **Les plantes marquées d'un :**

b sont bulbeuses ou tuberculeuses ;
e peuvent passer l'été dehors, en pots ;
t peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps ;
g sont grimpantes ;
or se plaisent dans les serres à Orchidées, c'est-à-dire chaudes et humides ;
pt qui, plantées en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent puissamment à l'ornementation des jardins;
aq sont des plantes aquatiques.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le **genre** et le **numéro** des espèces désirées.

L'indication (Flore.....), placée à la suite des noms d'une plante, signifie que celle-ci a été figurée, en planche coloriée, dans la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, splendide ouvrage qui se publie dans l'Établissement, dont 21 volumes ont paru jusqu'à ce jour, et dont les prix et conditions de vente se trouvent rappelés à la fin du présent catalogue.

☞ **Les plantes nouvelles ou rares sont imprimées en *caractères gras*.**

	Fr.	C
t **Abutilon** Sellowianum variegatum	3 à 5	„
Feuillage immense, de toute beauté, richissime panachure. Le plus bel Abutilon connu.		
or **Acalypha** tricolor	3	„
„ — macrophylla	10 à 20	„
pt **Acanthus** montanus	2	„
„ **Achyranthes** acuminata	„	50
„ — — aureo-variegata	„	50
„ — Lindeni	„	50
„ — Verschaffelti (FLORE, XV, 191)	„	50
„ — — aureo-variegata	„	50
or **Adelaster** albo-venosus	3	„
or,t **Alibertia** edulis	10	„
g,or 1. **Allamanda** Hendersoni	2	„
„ „ 2. — neriifolia (FLORE, IX, 129)	2	„
„ „ 3. — nobilis (FLORE, XVIII, 25)	5	„
„ „ 6. — Wardleiana	5	„
t **Alpinia** Bangka	4	„
„ — calcarata	4	„
„ — nutans (*Globba*)	4	„
„ — vittata	10	„
pt **Alternanthera** amabilis	„	50
„ — — latifolia	„	50

Fr. C.

pt **Alternanthera** amœna . . . . . „ 50
„ — paronychioides . . . . . „ 50
„ — spathulata . . . . . „ 50
t **Amomum** Cardamomum . . . . 5 „
„ — gracile . . . . . 3 „
or **Anamirta** Cocculus . . . . . 15 „
t **Anona** antioquensis . . . . . 10 „
„ — Cherimolia . . . . . 5 „
„ — odorata . . . . . 5 „
„ — muricata. . . . . 5 „
„ — squamosa . . . . . 5 „
or **Antiaris** toxicaria . . . . 10 à 20 „
g,t **Antigonon** guatemalense . . . . 3 „
„ „ — leptopus (Flore, XVIII, 105) . 2 „
t **Aphelandra** aurantiaca Rœzli. . . 2 „
(Flore, XVII, 53.)
or — fascinator . . . . . 3 „
„ — nitens . . . . . 3 „
„ — Porteana (Flore, X, 41) . . . 4 „
„ — **Sinitzini**. . . . . 10 „
Feuilles grandes, d'un vert luisant au dessus, pourpres en dessous ; fleurs en épi, d'un vermillon éclatant.
„ — squarrosa Leopoldi (Fl., IX, 85). 2 „
„ — variegata. . . . . 2 „
e **Aralia** dactylifolia . . . . 10 à 30 „
„ — **elegantissima** . . . . 15 à 75 „
„ — farinosa . . . . . 5 „
„ — Guilfoylei . . . . . 5 „
„ — Humboldti . . . . . 15 „
„ — leptophylla . . . . . 5 „
„ — Osyana . . . . . 6 „
pt — papyrifera (Flore, VII, 153). . 1 „
e — platanifolia . . . . . .5 à 10 „
„ — reticulata . . . . . 4 „
pt — Sieboldi . . . . . .1 à 10 „
belles plantes, le cent . . 50 „
„ — — aureo-reticulata . . . . 6 „
„ — — foliis albo-marginatis. .3 à 25 „
pt — — — aureo-marginatis . . . 5 „
t — Veitchi . . . . . 10 à 25 „
„ — — **gracillima** . . . . 15 à 30 „
„ **Ardisia** crenulata . . . . . 2 „
„ — — fructu albo . . . . . 2 „
or — Groenewegeni . . . . . 8 „
t — hortorum fructu luteo. . . . 2 „
„ — — — rubro . . . . . 2 „
„ — villosa . . . . . 2 „
„ **Argania** Sideroxylon . . . . . 10 „
g,t 5. **Aristolochia** barbata . . . . 6 „
„ „ 14. — clypeata. . . . . 5 „
„ „ 1. — cordifolia . . . . . 4 „
„ „ 2. — Duchartrei (Fl., XVIII, 35) . 5 „
„ „ 15. — floribunda . . . . . 6 „
„ „ 17. — galeata . . . . . 10 „
„ „ 3. — gigas. . . . . 5 „
„ „ 20. — indica . . . . . 5 „
„ „ 6. — labiosa . . . . . 3 „
„ „ 7. — leuconeura . . . . . 2 „

Fr. C.

g,t 8. **Aristolochia** ornithocephala . . 5 „
(Flore, XVII, 145.)
„ „ 9. — ringens . . . . . 4 „
„ „ 11. — tricaudata . . . . . 5 „
„ „ 12. — trilobata. . . . . 3 „
„ „ 18. — variegata . . . . . 10 „
Du Mexique ; feuillage tout marbré.
t **Arrabidæa** rosea. . . . . 2 „
„ **Artanthe magnifica**. . . . . 10 „
Feuilles grandes, d'un vert métallique très-brillant au dessus, rouge en dessous ; tige et pétioles d'un vert clair zébré de blanc.
„ **Artocarpus** Cannoni. . . . . 8 „
or — incisa. . . . . 20 „
L'arbre à pain.
t — laciniata . . . . . 4 „
„ — — metallica. . . . . 4 „
t **Aspidistra** elatior . . . . . 1 „
„ — — foliis aureo-punctatis . . . 3 „
„ — — — — vittatis . . . . . 2 „
„ **Astrapæa** glutinosa . . . . . 6 „
„ — Wallichi (Flore, XXII) . .3 à 15 „
or **Ataccia** cristata (Flore, IX, 13) 10 à 25 „
„ — pinnatifida (*Tacca*) . . . .4 à 10 „
t **Bambusa** stricta . . . . . 25 „
„ — verticillata . . . . . 15 „
„ **Barbacenia** hybrida. . . . . 3 „
or **Barringtonia** racemosa. . . . . 10 „
„ **Bertolonia** guttata albo-punctatissima. . . . . 3 „
„ — — roseo-punctatissima . . . 3 „
Charmantes plantes, admirablement ponctuées, l'une de blanc et l'autre de rose.
„ — hybr. ***Marchandi***. . . . . 3 „
les douze. . . . 25 „
Feuilles d'un vert velouté, rubané de blanc.
„ — — ***Mirandœi*** (Fl., XXI, 135) . 4 „
les douze. . . . 40 „
Feuilles vert olive velouté, couvert de perles carmin.
„ — — ***Van Houttei*** (Fl., XX, 109) 5 „
les douze . . . 50 „
Le plus brillant des trois hybrides obtenus par l'Établissement, couronné à toutes les expositions où il a paru et de culture facile ainsi que les deux précédents. Feuilles d'un vert sombre, veinées d'un rouge d'aniline vif, et parsemées de milliers de points de même couleur : coloris unique et tout à fait extraordinaire.
or — maculata. . . . . 3 „
„ — margaritacea (Flore, XVI, 165) 5 „
„ — marmorata (Flore, VII, 291) . 3 „
Charmant bijou lilliputien à couleurs chatoyantes et à panachure des plus délicates ; à cultiver sous cloche.
e **Bignonia** Lindleyi (Flore, IX, 135) . 2 „
Très-florifère ; gros bouquets de fleurs d'un bleu lilacé.
t — ornata . . . . . 2 „
„ — Rœzli villosa . . . . . 3 „
„ — venusta . . . . . 3 „
e 11. **Bougainvillea** elegantissima. . 3 „
„ 12. — fastuosa. . . . . 3 „
„ 8. — glabra . . . . . 3 „
„ 2. — gracilis (*Weissiana*) . . . 2 „
„ 3. — lateritia. . . . . 3 „

Fr. C.

e 10. **Bougainvillea** speciosa . . . 4 „
„ 13. — **spectabilis fol. marmoratis**. 5 „
„ 4. — splendens . . . . . 2 „
„ 9. — splendida . . . . . 3 „
or **Brachychiton** sumatranum . . . 10 „
„ **Brosimum** Alicastrum . . . . . 10 „
„ **Brownea** Ariza . . . . . 10 à 20 „
„ — erecta. . . . . 10 à 25 „
„ — grandiceps (Flore, VI, 153) . . 20 „
Cactées, voir plus loin.
t,g **Calonyction** sanguinolentum . . . 2 „
or **Calophyllum** inophyllum . . . . 10 „
„ — Madruno. . . . . .2 à 10 „
t **Calyptrion** Aubleti . . . . . 3 „
or **Campomanesia** hypoleuca . . . . 10 „
„ **Campsidium** filicifolium . . . . 3 „
„ **Camptopus** Manni . . . . 10 à 20 „
Campylobotrys, voir *Higginsia*.
„ **Carapa** guianensis . . . . .4 à 10 „
„ **Carissa** grandiflora . . . . . 10 „
„ 74. **Carludovica** atrovirens(*plicata*) 8 à 15 „
„ 76. — humilis . . . . . 25 „
„ 326. — macropoda . . . . 15 à 50 „
„ 78. — microcephala . . . .4 à 15 „
„ 79. — palmata. . . . . .8 à 25 „
„ 327. — Sartori . . . . . 10 à 25 „
„ 423. — species . . . . . 10 „
t **Carolinea** alba . . . . . .3 à 10 „
„ — elegans . . . . . 4 „
„ — macrocarpa . . . . . 3 „
or **Caryophyllus** aromaticus . . . . „ „
Le Giroflier.
t **Castanospermum** albicans. . . . 5 „
„ **Cecropia** palmata . . . . . 4 „
„ **Centradenia** floribunda. . . . . 1 „
„ — grandifolia . . . . . 1 „
„ — rosea . . . . . 1 „
e **Cephalotus follicularis** . . . . 3 „
les douze . . . . . 25 „
„ **Centropogon** Lucyanus . . . . . 2 „
or **Centrosolenia ænea**. . . . . 5 „
Feuilles grandes, d'un vert foncé satiné à reflet métallique au-dessus, violet lie de vin au-dessous.
„ **Cephaelis** Ipecacuanha. . . . . 3 „
t **Ceropegia** Gardneriana. . . . . 3 „
„ — Saundersi . . . . . 5 „
„ — stapeliæformis (Flore, II, juin 4) 2 „
pt **Cestrum** aurantiacum . . . . . 2 „
t **Chavica** officinarum. . . . . 5 „
„ **Chlorocodon** Whitei. . . . . 5 „
„ **Chrysophyllum** macrophyllum . . 20 „
Magnifiques feuilles aux revers tissés d'or.
„ **Cicca** disticha . . . . . 10 „
e 5. **Cinchona** officinalis . . . . . 3 „
„ 6. — succi-rubra . . . . . 2 „
Très-beau, à grand feuillage.
or **Cinnamomum** aromaticum. . . . 3 „
„ — Cannella . . . . . 10 „

Fr. C.

or **Cinnamomum** Kiamis . . . . . 5 „
„ — pedunculatum . . . . . 5 „
„ *g* **Cissus** albo-nitens . . . . . 2 „
„ — amazonica. . . . . 2 „
„ — argentea . . . . . 2 „
„ — discolor (Flore, VIII, 149) . 2 „
„ — Lindeni . . . . . 2 „
„ — porphyrophylla (Fl., XIV,263) 3 „
„ — Endresi . . . . . 5 „
e **Clerodendron** fragrans. . . . . 2 „
t — Kæmpferi . . . . . 4 „
„ — squamatum . . . . . 4 „
e — Thomsonæ(*Marshalli*) (Fl.,XV,67).2 „
„ — — speciosum . . . . . 2 „
„ — villosum . . . . . 2 „
or **Clidemia vittata**. . . . . 10 „
Superbe Mélastomacée d'une végétation rapide et de culture facile.
t **Coccoloba** excoriata. . . . . 5 „
„ — guatemalensis . . . . 10 à 100 „
„ — majestica. . . . . 10 „
„ — pubescens . . . . . 20 à 75 „
L'arbre aux parasols.
„ — regalis . . . . . 10 „
„ **Cocculus** Chondodendrum. . . . 10 „
„ — laurifolius . . . . . 10 „
or **Cochliostema** Jacobianum (Flore, XVIII, 33) . . . . . 5 „
Codiæum, voir *Croton*.
„ **Coffea** arabica . . . . . 3 à 6 „
„ — — angustifolia . . . . . 4 „
„ — — monosperma . . . . . 5 „
„ — **liberica** . . . . . 15 „
Feuillage plus grand, plus vigoureux, fruits plus gros.
„ — Moka . . . . . 2 à 10 „
t **Colea** Commersoni . . . . 10 à 25 „
„ — floribunda . . . . . 10 „
Coleus, voir plus loin.
or **Combretum** coccineum (*purpureum*), 6 à 10 „
Excellente ancienne plante à fleurs écarlate très-vif.
t — micropetalum (Fl., XIX,149) 3 à 10 „
Extra-florifère; myriades de fleurs du plus beau jaune.
pt **Commelyna** deficiens foliis variegatis 1 „
(Flore, XVIII, 9.)
t **Condaminea** macrophylla . . . 2 à 5 „
or **Coniza** grandiflora . . . . . 10 „
„ **Cookia** punctata. . . . . 15 „
t,g **Corynostylis** Hybanthus albiflorus (*Calyptrion*) (Flore, XXI,107). . 3 „
or **Cossignia** borbonica. . . . 10 à 75 „
„ **Crescentia** macrophylla (*Ferdinandusa superba*) . . .3 à 10 „
„ 33. **Croton Andreanum**. . . . . 25 „
Le plus beau de tous les *Croton;* feuilles très-grandes, d'un vert clair veiné de jaune d'or dans la jeunesse, passant ensuite par toutes les nuances du vert et du jaune, et devenant, à l'état adulte, d'un vert foncé et rouge sang. (*L.*)
„ 2. — angustifolium . . . . . 2 „
„ 31. — **appendiculatum** . . . . 10 „

Fr. C.

or 3. **Croton** aucubæfolium . . . . 2 „
„ 27. — **chrysophyllum** . . . . 15 „
„ 28. — **Cooperi** . . . . . 15 „
„ 4. — cornutum . . . . .2 à 25 „
„ 5. — discolor. . . . . 5 „
„ 34. — ***Disraeli*** . . . . . 30 „
„ 17. — fucatum. . . . . 2 „
„ 35. — **Goedenoughti** . . . . . 20 „

Port robuste; feuilles longues, étroites, lancéolées, d'un vert clair à nervures et à coloration partielle de la feuille jaune d'or très-brillant. (*L.*)

„ 20. — grande . . . . . .2 à 10 „
„ 6. — Hillianum . . . . . 3 „
„ 7. — Hookeri. . . . . .3 à 10 „
„ 8. — interruptum . . . . 3 à 6 „
„ 36. — **imperiale** . . . . . 10 „
„ 37. — **intermedium** . . . 15 à 20 „

Forme très-jolie et distincte; feuilles grandes, d'un beau vert, à macules et à revers jaunes, roses et rouges. (*L.*)

„ 9. — irregulare . . . . . 3 à 6 „
„ 10. — Johannis (*angustissimum*) . 4 „
„ 19. — lacteum . . . . . 4 „
„ 21. — limbatum . . . . . 6 „
„ 32. — ***Lord Cairns*** . . . 15 à 20 „
„ 24. — majesticum. . . . . 10 „
„ 11. — maximum . . . . .3 à 15 „
„ 29. — **Mooreanum**. . . . . 15 „
„ 23. — ovalifolium . . . . .5 à 10 „
„ 14. — pictum . . . . . .3 à 50 „
„ 30. — **picturatum**. . . . . 15 „
„ 25. — spirale . . . . . 10 à 20 „
„ 38. — **trilobum** . . . . . 25 „
„ 15. — undulatum . . . . . 4 „
„ 1. — variegatum . . . . . 2 „
„ 16. — Veitchi . . . . . 2 à 5 „
„ 26. — volutum. . . . . .6 à 10 „
„ 18. — Weismanni . . . . . 4 „
„ 22. — Youngi . . . . . 5 „
t **Cryptophragmium** zeylanicum . . 2 „
„ **Curculigo** recurvata . . . . 1 à 3 „
„ — — foliis variegatis. . . 25 à 100 „
or 392. **Curmeria** picturata . . . . 5 „
„ 417. — Rœzli . . . . . 15 „
„ **Cyanophyllum** assamicum. . . . 3 „
„ — Bowmani. . . . . 3 „
„ — magnificum . . . . . .5 à 40 „
„ — spectandum . . . . . .3 à 10 „
„ **Cyclanthus** bipartitus . . . .5 à 15 „
aq **Cyperus** alternifolius . . . . . 2 „
„ — — albo-variegatus (Fl., XIV, 238) 3 „
e — Papyrus . . . . . 3 „
t **Cyrtanthera** chrysostephana . . 2 „
or **Cyrtoceras** acuminatum . . . . 3 „
„ **Cyrtosyphonia** spectabilis . . . . 10 „
t **Dalechampia** Rœzli alba . . . . 5 „
„ — — rosea (Flore, XVI, 173) . . 2 „
pt **Datura** arborea flore pleno. . . . 4 „
„ — sanguinea . . . . . 4 „

Fr. C.

or **Dichorisandra** argenteo-marginata . 2 „
„ — mosaica (Flore, XVI, 187) . . 10 „
„ — ovata . . . . . 2 „
„ — undata (Flore, XVII, 87). . . 2 „
„ — vittata . . . . . 2 „
t **Dillenia** speciosa . . . . .2 à 10 „
e **Dionæa** Muscipula . . . . . 3 „
or **Diospyros** Ebenum . . . . . 15 „
b,t,g **Dioscorea** anœctochilifolia . . . 2 „
„ „ — chrysophylla . . . . . 2 „
„ „ — discolor . . . . . 2 „
„ „ — illustrata . . . . . 2 „
„ „ — melanoleuca . . . . . 2 „
„ „ — metallica . . . . . 2 „
„ „ — picta . . . . . 1 „
„ „ — singalensis . . . . . 1 „
or,g 1. **Dipladenia** amabilis . . .3 à 10 „
„ „ 2. — amœna . . . . . 5 „
„ „ 4 — atropurpurea (Fl., I, 167). 5 „
„ „ 5. — bicolor. . . . . 5 „
„ „ 6. — boliviensis . . . . . 10 „
„ „ 17. — **Brearleyana**. . . 10 à 20 „
„ „ 18. — **insignis** . . . . . 10 „
„ „ 19. — **hybrida** . . . . . 15 „
„ „ 14. — magnifica. . . . . 5 „
„ „ 12. — urophylla (Flore, V, 425). 5 „
or **Dipteryx** odorata . . . . . 15 „

L'arbre à la fève de Tonka.

t **Dombeya** Darwini . . . . . 5 „
„ — Mastersi . . . . . 5 „
or **Donacodes** alliacea . . . . . 5 „
„ **Dorstenia** argentata . . . . . 2 „
„ — Contrayerva *var.* Riedeliana. . 5 „
e **Doryanthes** Palmeri, *semis de 2 ans* . 3 „
les douze. . . . 25 „
or 35. **Dracæna** albicans . . . . . 4 „
„ 66. — amabilis. . . . . .5 à 60 „
„ 86. — angustifolia . . . . . 25 „
„ 52. — augusta . . . . . .5 à 15 „
pt 1. — australis. . . . . .2 à 25 „
or 78. — Balmoreana. . . . 25 à 50 „
pt 2. — Banksi . . . . . .3 à 10 „
or 67. — Baptisti . . . . . .6 à 50 „
„ 93. — **Barroni**. . . . . 40 „
t 3. — brasiliensis . . . . .2 à 25 „
„ 4. — cannæfolia . . . . .5 à 60 „
or 36. — Chelsoni . . . . .8 à 20 „
„ 54. — compacta . . . . .5 à 25 „
„ 47. — concinna . . . . .5 à 25 „
„ 68. — — spec. Madagascar . .5 à 25 „
e 6. — congesta. . . . . 1 „
or 7. — Cooperi . . . . . 2 à 5 „
„ 39. — Dennisoni . . . . .5 à 15 „
e 8. — Draco . . . . . 2 „
or 84. — **Duffi** . . . . . 25 „
„ 42. — excelsa . . . . . .4 à 15 „
„ 69. — ferrea . . . . . 3 à 6 „

Fr. C.

or 59. **Dracæna Fraseri** . . . . . 10 „
t 77. — fruticosa . . . . . 2 à 10 „
or 81. — **Gemma** . . . . . 25 à 40 „
t 53. — gloriosa (*Shepherdi*) . 4 à 100 „
„ 12. — gracilis . . . . . 4 „
„ 33. — Guilfoylei . . . . . 3 à 50 „
„ 13. — Haageana . . . . . 3 „
or 76. — Hendersoni . . . . 10 à 40 „
„ 89. — **Hibberdi** . . . . . 20 „
„ 79. — **hybrida** . . . . . 15 à 35 „
„ 87. — illustris . . . . . 15 à 100 „
„ 90. — **Imperator** . . . . . 40 „
„ 57. — imperialis . . . . . 6 à 15 „
pt 14. — indivisa . . . . . 2 à 30 „
„ 43. — — lentiginosa . . . . . 40 „
„ 15. — — lineata . . . . . 2 à 25 „
or 73. — jaspidea . . . . . 8 à 150 „
t 16. — Knerkiana . . . . . 10 à 200 „
„ 70. — latifolia (*grandis*) . . 10 à 100 „
or 17. — — pendula . . . . . 2 à 5 „
„ 85. — **Levangeri** . . . . . 20 à 50 „
„ 38. — Liervali . . . . . 10 à 40 „
„ 18. — limbata . . . . . 2 à 5 „
„ 31. — Macleayi . . . . . 4 à 15 „
„ 40. — magnifica . . . . . 6 à 25 „
t 34. — mauritiana . . . . . 5 „
or 48. — metallica . . . . . 8 à 30 „
„ 37. — Mooreana . . . . . 5 à 50 „
„ 20. — nigrescens . . . . . 2 à 5 „
„ 32. — nigro-rubra . . . . . 5 à 20 „
„ 92. — **Nitzschneri** . . . . . 40 „
„ 21. — oculata . . . . . 5 „
„ 55. — ornata . . . . . 8 à 20 „
„ 96. — picta . . . . . 15 „
„ 41. — porphyrophylla . . . 5 à 25 „
„ 80. — **princeps** . . . . 15 à 40 „
„ 51. — pulcherrima . . . . . 10 „
t 22. — punctata . . . . . 3 „
or 74. — Reali . . . . . 10 à 75 „
„ 94. — **recurva** . . . . . 40 „
„ 91. — **regalis** . . . . . 40 „
„ 23. — Reginæ (Fl., XVIII, 104) 4 à 25 „
pt 24. — rigidifolia . . . . . 2 „
t 25. — robusta . . . . . 2 à 15 „
or 82. — rubella . . . . . 15 „
pt 26. — rubra . . . . . 2 „
t 72. — Rumphi . . . . . 15 à 50 „
„ 53. — Shepherdi (*gloriosa*) . 4 à 100 „
or 97. — spec. de Madagascar . . . 5 „
„ 98. — — — — . 2 à 5 „
t 27. — siamensis . . . . . 4 à 10 „
or 46. — splendens . . . . . 5 à 25 „
„ 83. — striatifolia . . . . 15 à 25 „
„ 28. — stricta (Fl., XV, 77) . 3 à 25 „
„ 95. — **Tellingi** . . . . . 40 „
„ 29. — terminalis (*versicolor*) . 3 à 10 „
t 30. — umbraculifera, *fort* . 10 à 75 „

Fr. C.

t 88. **Dracæna Warocquei** . . 20 à 30 „

Feuilles d'un beau vert foncé, strié et marginé de larges bandes carmin. Superbe!

or 50. — Youngi . . . . . 5 à 100 „
„ **Durio** zibethinus . . . . . 15 „

Le Dourian, l'un des meilleurs fruits des Moluques.

g,or 3. **Echites** argyræa . . . . . 2 „
„ „ 13. — nutans . . . . . 2 „
„ „ 9. — — maxima (*rubro-venia*) (*Hæmadictyon*) . . . 2 „
(Flore, XVII, 29.)

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

„ „ 10. — refulgens . . . . . 2 „
t **Elettaria** atropurpurea . . . . . 3 „
or **Episcia Luciani** . . . . . 6 „

Feuilles d'un vert presque noir vers le milieu du limbe et s'éclaircissant légèrement jusqu'au vert émeraude sur les bords. Fleurs grandes, d'un rouge vif. Ravissante Gesnériacée. (*L.*)

t **Epiphyllum** truncatum :
12 *très-belles variétés, distinctes de coloris, greffées sur tiges* . . 20 „
„ **Eranthemum** adspersum . . . . 1 „
or — igneum (Flore, XVII, 19) . . 2 „
„ — **roseum** . . . . . 5 „
t — Roxburghi . . . . . 3 „
„ — sanguineum . . . . . 3 „
„ — sanguinolentum (Fl., XV, 157) . 2 „
„ — tricolor . . . . . 6 „
e — tuberculatum . . . . . 1 „
or **Eriocnema** marmoreum (Fl., VII, 291) 3 „
t **Erythroxylon** Coca . . . . . 3 „
„ **Eugenia** *littoralis* . . . . . 3 „
e — Pitanga . . . . . 2 à 10 „
t **Euphorbia** sanguinea . . . . . 3 „
e **Exacum** macranthum . . . . . 5 „
or **Fagræa** imperialis . . . . . 15 „
pt **Ferdinanda** eminens . . . . . 2 „
t 1. **Ficus** amazonica . . . . . 3 „
„ 2. — Annei . . . . . 2 „
„ 3. — barbata . . . . . 1 „
„ 5. — Cooperi . . . . . 2 à 10 „
or 6. — dealbata . . . . . 5 à 15 „
t 7. — eburnea . . . . . 2 à 6 „
pt 8. — elastica . . . . . 2 à 10 „
t 18. — ferruginea . . . . . 10 „
„ 19. — lancifolia . . . . . 2 à 5 „
t 11. — macrophylla (*Artocarpus imperialis*) . . . 3 à 10 „
„ 20. — Parcelli (Flore, XXII) . 3 à 6 „

Très-grand feuillage atteignant presque les dimensions de celui du *F. elastica*, très-élégamment marbré et à très-grandes plaques blanches et jaunes.

„ 12. — philippensis . . . . . 3 „
„ 13. — Porteana . . . . . 3 à 6 „
„ 14. — pseudonymphææfolia . . . 5 „
„ 21. — repens . . . . . 1 „
or 15. — sarapiquiensis . . . . 6 à 15 „
t 16. — Suringari . . . . . 4 „

Fr. C.

or **Fittonia** argyroneura (Fl., XVI, 103) 1 „
Superbe, à réseau blanc d'ivoire.
„ — gigantea . . . . . 1 „
„ — Pearcei . . . . . 1 „
Le plus beau des *Fittonia* veinés de rouge.
„ — Verschaffelti (*Gymnostachyum*) . 1 „
(Flore, XV, 153.)
e **Fourcroya** interrupta . . . .2 à 10 „
t **Franciscea** calycina. . . . . 5 „
„ — confertiflora foliis variegatis. . 3 „
„ — eximia (Flore, X, 173) . . . 3 „
„ — laurifolia. . . . . 3 „
„ — Lindeni . . . . . 3 „
or **Galactodendron** utile . . . . . 10 „
„ **Garcinia** Livingstonei . . . .5 à 10 „
t **Gardenia** citriodora (Flore, XII, 139) 4 „
„ — Devoniana (Flore, III, 191) . . 2 „
f — florida flore pleno . . . . 2 à 4 „
t — — foliis variegatis. . . . . 6 „
f — — major (*intermedia*). . . 2 à 4 „
f — radicans . . . . . 2 „
„ — — foliis variegatis. . . . . 4 „
„ — — major. . . . . 2 „
or — Stanleyana (Flore, II, Janv., pl. I) 5 „
„ **Geoffroya** superba . . . . . 10 „
„ **Graptophyllum** medio-auratum . . 2 „
„ **Gravesia** bertolonioides . . . . 5 „
„ — Marchandi . . . . . 5 „
e **Greya** Sutherlandi (Flore, XVII, 45) 5 „
Feuilles ressemblant à celles de certains Geraniums, luisantes, d'un vert pâle maculé de violet. Arbrisseau magnifique, du plus grand avenir.
t **Guarea** coffeæfolia . . . . . 5 „
„ **Guatteria** tuberosa . . . . . 4 .
or **Gustavia** Lindeni . . . . . 10 „
pt **Habrothamnus elegans argenteus** . 5 „
g,or 8. **Hæmadictyon** nutans. . . . 2 „
„ „ 9. — maximum (*Echites rubrovenia*) (Flore, XVII, 29). 2 „
Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.
„ „ 10. — refulgens . . . . . 2 „
pt **Hebeclinium** atrorubens . . . . 2 „
Se couronne d'un large corymbe de superbes fleurs bleues.
„ — ianthinum . . . . . 1 „
„ — — **foliis variegatis** . . . . 25 „
„ — megalophyllum. . . . . 2 „
Se distingue surtout par son admirable feuillage.
„ — panamense . . . . . 1 „
or **Hedysarum** gyrans . . . . . 6 „
La plante *Télégraphe*; voir, à son sujet, la Flore, XVIII, 78. Ses jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs.
t **Hemerocallis** picta . . . . . 10 „
„ **Heritieria** *species*. . . . . 5 „
„ **Herrania** palmata . . . . . 10 „
e,g **Hexacentris** mysorensis (Fl., VIII, 1) 2 „
„ „ — — lutea (Flore, IX, 217). . . 2 „
„ 8. **Hibiscus** hybridus . . . . . 1 „
„ 13. — rosa sinensis albo-variegatus 4 „
„ 14. — — — carmineus perfectus . 4 „

Fr. C.

t 11. **Hibiscus** rosa sinensis Cooperi (*tricolor*) (Flore, XV, 109) . . 2 „
„ 19. — — — cruentus. . . . . 3 „
„ 17. — — — flavus plenus . . . 3 „
„ 21. — — — fulgidus . . . . . 3 „
„ 20. — — — kermesinus. . . . 3 „
„ 12. — — — metallicus . . . . 2 „
„ 15. — — — miniatus semi-plenus. 5 „
„ 18. — — — roseus grandiflorus . 2 „
„ 3. — — — — plenus. . . . . 2 „
„ 5. — — — ruber plenus major . 2 „
„ 22. — — — semi-plenus. . . . 2 „
„ 16. — — — vivicans . . . . . 5 „
„ 23. — umbellatus . . . . . 2 „
or **Higginsia** Ghiesbreghti (*Campylobotrys*) . . . . . 2 „
„ — Ortgiesi . . . . . 2 „
„ — pirifolia . . . . . 2 „
„ — refulgens. . . . . 2 „
„ — regalis (Flore, XVI, 101). . . 2 „
„ — Rœzli. . . . . 2 „
„ — smaragdina . . . . . 2 „
t **Hippobromus** alatus. . . . . 3 „
„ **Hippomane** ilicifolia. . . . .5 à 25 „
„ **Horsfieldia** aculeata. . . . . 5 „
g,or 1. **Hoya** angustifolia. . . . . 2 „
„ „ 16. — australis . . . . . 5 „
„ „ 2. — bella (Flore, IV, 399) . . 2 „
„ „ 17. — Bidwilliana . . . . . 2 „
„ *t* 4. — carnosa . . . . . 2 „
„ *or* 8. — imperialis (Fl., IV, 393-4). 5 „
„ „ 9. — maxima . . . . . 15 „
„ „ 12. — picta . . . . . 3 „
„ *t* 14. — variegata (Flore, VIII, 241) 2 „
très-fort. . . . 50 „
e **Hydrolea** spinosa . . . . . 2 „
t **Hymenæa** Courbaril. . . . . 5 „
or **Hypocyrta** brevicalyx . . . . . 5 „
Hypoestes, voir *Eranthemum*.
e **Imantophyllum** cyrtanthiflorum.3 à 75 „
„ — intermedium splendens . 10 à 25 „
„ — miniatum (Flore, IX, 137) .5 à 15 „
très-forts . 30 à 100 „
„ — — maximum . . . . 15 à 50 „
très-fort . . .200 „
Le magnifique *Imantophyllum miniatum*, dont le beau feuillage et les larges bouquets de grandes fleurs safranées sont un ornement presque perpétuel dans nos serres chaudes, trouve ici son maître; toute cette même luxuriance, mais dans de plus vastes proportions, est le partage de l'*Imantophyllum miniatum maximum*, le *nec plus ultra* de ce beau genre.
e **Imantophyllum** *de semis, variétés sans noms, forts* . . . . .2 à 10 „
Excellents pour garniture d'appartements, etc., etc.
or **Impatiens** Jerdoniæ (Flore, IX, 133) 5 „
pt **Iochroma** coccineum (Fl., XII, 151) . 2 „
„ — Tonelianum. . . . . 4 „
Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme vernissées.
„ — Warscewiczi . . . . . 2 „

Fr. C.

e **Ipomœa** digitata . . . . . 2 „
or,g — Horsfalliæ (FLORE, XVI, 71) . 10 „
Admirable de feuillage et de fleurs.
t,g — truncata . . . . . 2 „
or **Isonandra Gutta**. . . . . 35 à 75 „
Produit la *Gutta-Percha*.
„ **Ixora** coccinea . . . . . 4 „
„ — Dixiana . . . . . 3 „
t **Jacaranda** mimosæfolia (FL., III, 185) 4 „
„ **Jambosa** densiflora . . . . . 5 „
„ — Korthalsi . . . . . 2 „
„ 4. **Jasminum** Sambac flore pleno . 4 „
„ 5. — — *Duchesse d'Orléans* . . . 4 „
„ 6. — — *Grande-Duchesse de Toscane* 4 „
t **Jatropha** Manihot . . . . . 3 „
„ — multifida . . . . . 10 „
or **Kopsia** fruticosa . . . . . 5 „
„ **Lagetta** lintearia. . . . . 6 „
e **Lasiandra** macrantha (FLORE, XXII). 2 „
„ — — floribunda . . . . . 4 „
t **Lasiolepis** Bennetti multijuga. . . 5 „
„ **Ledenbergia** roseo-ænea . . . . 2 „
„ **Leea** sanguinea . . . . . 3 „
e **Luculia** gratissima . . . . . 10 „
t **Lucuma** deliciosa. . . . . 6 „
„ **Machærium** firmum. . . . . 3 „
Port très-distingué ; produit une sorte de Palissandre.
„ **Mackaya** bella . . . . . 2 „
Magnifique Acanthacée ; abondantes fleurs campanulées d'un lilas clair très-délicat.
e **Magnolia** Galeottiana . . . . . 4 „
„ — mexicana . . . . . .6 à 15 „
„ — pumila . . . . . 5 „
t **Mangifera** indica . . . . . 6 „
Abricotier des Antilles.
or **Marcgravia** paradoxa . . . . . 5 „
„ **Medinilla** magnifica (FLORE, VI, 125 et IX, 128 et 287) . . .3 à 10 „
t **Melicocca** bijuga. . . . . 4 „
„ **Memecylon** ramiflorum. . . . . 5 „
e **Meninia** turgida. . . . . 2 „
t **Meyenia** erecta (FLORE, XI, 35) . . 2 „
„ **Miconia** peruviana . . . . . 2 „
g,or **Mikania** speciosa . . . . . 2 „
g,e — violacea . . . . . 2 „
or **Mimusops** Elengi . . . . . 10 „
t **Momordica** mixta (FLORE, XIV, 227). 3 „
e **Monochætum** ensiferum. . . . . 2 „
„ — — Lemoineanum . . . . . 2 „
„ — sericeum multiflorum. . . . 2 „
or **Monodora** Myristica grandiflora. 5 à 10 „
t **Morinda** Rojoc . . . . . 10 „
or **Myristica** moschata. . . . 75 à 200 „
Produit la noix muscade.
„ **Myroxylon** balsamiferum . . . . 10 „
Produit le *Baume du Pérou*.
e **Myrtus** Pimenta. . . . . 5 „
or **Napoleona** Whitfieldi (FL., IV,386-7). 2 „

Fr. C.

or 25. **Nepenthes** albo-marginata . . 60 „
„ 20. — ampullacea . . . . . 35 „
„ 13. — — picta. . . . . 35 à 50 „
„ 21. — Chelsoni, *fort* . . . . . 50 „
„ 1. — distillatoria. . . . . 15 „
„ 3. — gracilis major . . . 15 à 30 „
„ 18. — Hookeriana. . . . 50 à 75 „
„ 5. — hybr. Dominiana . . 40 à 75 „
„ 22. — intermedia. . . . . 60 „
„ 6. — maculata . . . . .20 à 50 „
„ 7. — lævis . . . . . .10 à 50 „
„ 8. — lanata, *très-rare* . . 250 à 300 „
„ 9. — phyllamphora. . . .10 à 40 „
„ 10. — Rafflesiana (FL., XVI, 167). 50 „
„ 11. — rubra . . . . . .100 „
„ 19. — sanguinea, *très-rare* . . . „ „
„ 17. — Sedeni . . . . . 15 à 30 „
„ 23. — vittata . . . . . 50 „
„ 24. — — major . . . . . 60 „
„ 26. — **Vieillardi** . . . . . .125 „
L'une des espèces les plus remarquables du genre, très-distincte, à tige robuste, obtusément trigone, glabre, légèrement velue à l'extrémité ; feuilles sessiles, épaisses, lancéolées, légèrement pubescentes en dessous. Ascidies oblongues, ovoïdes, ventrues, atteignant jusqu'à 8 pouces de longueur, velues, à côtes ailées et dentelées ; cirrhes soyeuses à poils blancs ou ferrugineux. (*L.*)
pt **Nicotiana** wigandioides. . . . . 2 „
t **Oldfieldia** africana . . . . . 8 „
e **Oplismenus** imbecillis foliis variegatis (FLORE, XVII, 5). . . . . 1 „
„ **Otacanthus** cæruleus (FL., XV, 53) . 2 „
aq **Ouvirandra** fenestrata. . . 40 à 75 „
t **Pachira** alba (*Carolinea*) . . .3 à 10 „
e **Pachyphytum** bracteosum. . . . 2 „
t **Palicourea** discolor . . . . . 2 „
„ **Panicum** maximum. . . . . 1 „
„ — — variegatum . . . . . 1 „
„ **Paullinia** oceanica . . . . . 10 „
„ — thalictrifolia (FLORE, XIX, 10) . 4 „
or **Pavetta** borbonica . . . . . 10 „
„ — — maxima . . . . . 20 „
„ — — **picta** . . . . . 25 „
e — indica. . . . . 2 „
t 9. **Peperomia** argentea . . . . 2 „
„ 2. — argyræa. . . . . 2 „
„ 1. — arifolia . . . . . 2 „
„ 3. — eburnea. . . . . 2 „
„ 4. — maculosa . . . . . 2 „
„ 10. — peltata . . . . . 2 „
„ 5. — pubifolia . . . . . 2 „
„ 6. — resedæflora. . . . . 2 „
„ 7. — velutina . . . . . 2 „
„ 8. — Verschaffelti . . . . . 2 „
„ **Persea** gratissima . . . . . 4 „
„ **Petræa** volubilis. . . . . 2 à 5 „
or **Pharus** vittatus (FLORE, IV, 316). . 10 „
„ **Phyllagathis** rotundifolia. . . . 2 „
„ **Phyllotænium** Lindeni. . . . . 6 „

Fr. C.

t **Pilea** callitrichoides. . . . . 2 „

Pendant les mois de juin et de juillet, à l'aide de cette petite plante, on peut amuser ses visiteurs en les faisant assister à l'explosion d'un feu d'artifice en miniature. Pour procéder à cette opération, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir; on trempe le sommet de la plante dans l'eau et on l'en retire immédiatement en la secouant assez fort pour la débarrasser de l'eau qui la couvre. Au bout d'une minute, le filet de chaque étamine, doué d'une grande irritabilité et d'une élasticité non moins grande, écartera la division florale qui la recouvre, et projettera son pollen destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que produit une pièce de pyrotechnie.

e **Pinckneya** pubens (Flore, XIX, 13). 5 „

Nouvelle Cinchonacée de la Géorgie, à fleurs blanches mouchetées de rose ; l'une des divisions du calice représente une expansion foliacée de couleur blanc crême bordé de rose. Son écorce est le Quinquina des Géorgiens.

or 9. **Piper** bicolor. . . . . 5 „
„ 10. — Cubeba . . . . . 4 „
„ 11. — excelsum . . . . . 2 „
e 14. — Futokadsura . . . . . 2 „
t 12. — incanum. . . . . 1 „
or 13. — nigrum . . . . . 4 „

Produit le poivre du commerce.

„ **Pisonia** longirostris. . . . .4 à 10 „
aq **Pistia** Stratiotes. . . . . 2 „

Aquatique flottante de serre chaude, à tenir dans un bassin, en plein air, l'été.

pt **Plectranthus** fruticosus . . . . 1 „

Coleus à feuillage charnu, à senteur de citron.

t — purpureus argenteo-marginatus. 5 „
e **Pleroma** macranthum (*Lasiandra*). 2 „
„ — — floribundum. . . . . 4 „
„ **Plumbago** coccinea *var.* rosea . . 2 „
„ **Pogostemon** Patchouli . . . . . 2 „

Produit un parfum très-connu.

t **Poinsettia** pulcherrima. . . . . 5 „

Excellente Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge éblouissant.

„ — — alba . . . . . 10 „
„ — — plenissima . . . . 15 à 30 „
„ — — roseo-carminata . . . . 10 „
pt **Polymnia** grandis . . . . . 2 „
aq **Pontederia** crassipes . . . . . 2 „

On peut tenir cette plante dans une terrine pleine d'eau ; elle a de très-curieux pétioles renflés qui servent à le maintenir sur le liquide, et de belles fleurs bleues.

t **Porphyrocoma** lanceolata . . . . 2 „
„ **Psychotria** cyanococca (Fl., XIX, 15) 3 „
„ **Pteridophyllum** zeylanicum . .5 à 25 „
„ **Pterodiscus speciosus** . . . . . 25 „
or **Quassia** amara . . . . . 10 „
„ **Quivisia** heterophylla . . . . . 10 „
e **Rhopala** aurea . . . . . 15 „
„ — corcovadensis . . . . .8 à 50 „
„ — — glabra . . . . . 10 „
„ — crenata . . . . . 10 „
„ — frigida . . . . . 6 „

Les Rhopala à feuillages décoratifs sont rangés parmi les plus beaux ornements de nos serres.

t,g **Rhynchosia** albo-nitens . . . . 2 „
e **Rogiera** cordata (Flore, VIII, 13) . 2 „
„ — superba . . . . . 4 „

Fr. C.

t **Rondeletia** speciosa brillantissima(*sic*) 5 „
„ — superba . . . . . 3 „
e **Rubus** maculatus. . . . . 2 „
„ — rosæfolius flore simplici . . . 3 „
(Flore, XVII, 3.)

Framboisier des Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, des fruits comestibles de forme charmante.

t **Rudgea** macrocephala (Fl., XVII, 17) 10 „

Feuillage luxueux, d'une grande vigueur ; gros bouquets de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'Oranger, et excellentes pour bouquets.

e **Ruellia** macrantha . . . . . 15 „

Plante brésilienne de serre tempérée, à très-grandes fleurs comme celles des *Gloxinia*, d'un beau rouge carminé violacé; à mettre l'été en pot ou en pleine terre, à l'air libre, où elle forme de jolis buissons.

aq **Saccharum** officinarum. . . . . 3 „

La Canne à sucre.

„ — violaceum . . . . . 5 „

De forts exemplaires contribuent, pendant l'été, à l'ornementation de la berge des pièces d'eau.

t **Sanchesia** nobilis (Flore, XXII) . 2 à 5 „
„ — — glaucophylla . . . . 2 à 5 „
„ **Sanseviera** angolensis (*cylindrica*) . 10 „

Ses longues feuilles térétiformes sont des plus bizarres; elles sont d'une souplesse unie à une solidité à toute épreuve.

„ — — ruficincta . . . . . 2 „
„ **Sapindus** Saponaria. . . . . 10 „
e **Scutellaria** Mociniana . . . . . 2 „
„ — pulchella purpurea. . . . . 2 „
t **Sideroxylon** Mastichodendron . . 10 „
„ **Simaruba** excelsa . . . . . 6 „
e **Sinclairia** discolor . . . . . 2 „
„ **Siphocampylus** microstomus . . . 2 „
pt **Solanum** ciliatum . . . . . 1 „
or **Sonerila** Hendersoni . . . . . 3 „
„ — — argentea . . . . . 3 „
„ — — marmorata . . . . . 3 „
„ — margaritacea (Flore, XI, 105) . 2 „
t **Spathodea** gigantea . . . . . 15 „
or **Sphærogyne** cinnamomea . . .3 à 25 „
„ — ferruginea . . . . . 4 „
„ — imperialis . . . . . 20 „
„ — latifolia . . . . . 20 „

Tige revêtue de poils ferrugineux ; noble feuillage, genre *Cyanophyllum*.

e **Spigelia** splendens (Fl., XVII, 121) . 3 „

Brillante plante à délicieuses fleurs rouge cocciné.

„ **Stadmannia** australis . . . 10 à 25 „
„ — sorbifolia . . . . . 15 à 25 „

Feuillage très-ornemental.

t **Stannia** formosa (Flore, VI, 169) . 5 „
gr,t **Stephanotis** floribunda . . . . 2 „

Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, toujours si frais, si ornemental et qui se couvre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que celles des Tubéreuses, et répandant un délicieux arome.

or **Stravadium** insigne (Flore, VII, 21). 25 „
„ **Swietenia** chloroxylon. . . . . 2 „
„ — Mahagoni . . . . . .3 à 10 „

C'est l'arbre qui fournit l'acajou vrai, le *Mahagoni*.

t **Tabernæmontana** Camassa. . . . 4 „

Excellent pour bouquets; fleurit pendant trois mois et remplace, au besoin, les Gardenia.

Fr. C.

or **Tamarindus** indica . . . . . 5 „
pt **Teleianthera** versicolor. . . . . „ 50
t **Terminalia** nobilis . . . . . 5 „
pt **Tetrapanax** (*Aralia*) papyrifera . . 1 „
or **Theobroma** Cacao . . . . 10 à 50 „
Ses graines forment la base du *Chocolat.*
t 1. **Theophrasta** attenuata, *très-forts* . .5 à 25 „
„ 11. — **antioquensis** . . . . . 15 „
„ 2. — crassipes . . . . .5 à 25 „
„ 3. — glauca . . . . . 10 „
„ 4. — imperialis, *très-forts* . 10 à 300 „
„ 5. — Jussieui. . . . . 10 „
„ 6. — — latifolia . . . . . 10 „
„ 7. — latifolia . . . . . 10 „
„ 8. — longifolia . . . . .5 à 10 „
t 9. — macrophylla, *vrai*. . . .800 „
„ 10. — minor . . . . . .5 à 10 „
„ 12. — **Rodeckiana**. . . . . 15 „
t,g **Thunbergia** chrysops . . . . . 2 „
„ — coccinea. . . . . 2 „
Beau feuillage, fleurs très-odorantes, d'un rouge orangé, pendant en longues grappes à travers un treillis qui peut servir de voûte ombrée sur les sentiers des serres chaudes.
„ — fragrans . . . . . 2 „
„ — Harrisi (Flore, XII, 177). . . 2 „
Magnifiques grandes fleurs bleu de ciel.
„ — lutea . . . . . 2 „
„ — natalensis . . . . . 2 „

Fr. C.

e **Thyrsacanthus** rutilans . . . . 2 „
t **Torenia** asiatica (Flore, II, 157). . 1 „
„ — — pulcherrima (Fl., XIII, 59) . 1 „
„ **Toxicophlæa** spectabilis . . .4 à 10 „
„ **Tradescantia** discolor . . . . . 2 „
„ — — foliis variegatis. . . . . 2 „
(Flore, XI, 193.)
„ — zebrina argentea . . . . . 1 „
pt **Uhdea** bipinnata . . . . . 2 „
t **Uroskinnera** spectabilis . . . . 3 „
(Flore, XVI, 109.)
„ **Urvillea** ferruginea. . . . . 5 „
„ **Utricularia** montana (Fl., XIX, 21). 15 „
or **Vanilla** aromatica . . . . . 10 „
Le *Vanillier* grimpe volontiers jusqu'au faîte de nos serres chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde artificiellement les fleurs.
aq **Victoria** regia . . . . . 25 „
Belles plantes solides, disponibles à la fin de mai.
pt **Wigandia** caracasana (Fl., VII, 17) . 2 „
„ — — latifolia . . . . . 2 „
„ — floribunda . . . . . 2 „
„ — imperialis . . . . . 2 „
„ — urens . . . . . 2 „
„ — Vigieri . . . . . 2 „
Le feuillage des Wigandia prend de beaux développements quand on les plante en pleine terre, dehors, vers la fin de mai.

SPÉCIALITÉS

DE

SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

AMARYLLIDÉES.

Fr. C.

2563. **Amaryllis** fulgida flore pleno . . 6 „
(Flore, XV, 89.)
1761. — Josephinæ (*Brunswigia*) . . 20 „
2564. — pardina . . . . . .5 à 10 „
(Flore, XXII, 25 et 27.)
— — *variétés de semis, obtenues dans l'établissement, de*. . 1 à 100 „
3421. — Reginæ . . . . . 5 „
2565. — reticulata (Flore, V, 450). . 6 „
2971. — — **Pirloti**. . . . . 10 à 25 „
279. — robusta . . . . . 5 „
— vittata, *en variétés* . . .2 à 50 „
3422. — — Harrisoni . . . . . 6 „
AMARYLLIS *en magnifiques variétés, de* 25 *à* 100 *francs la douzaine, en ognons de force à fleurir. — Voir mon Catalogue de Bulbes* n° 168, *page* 279, *où l'on trouvera l'énumération et le prix de mes collections d'Amaryllis, avec des détails très-circonstanciés sur leur culture.*

Fr. C.

2728. **Buphone** ciliaris . . . . . 10 „
2729. — toxicaria minor . . . . . 5 „
1762. **Brunswigia** orientalis . . . . 5 „
Clivia, voir *Imantophyllum.*
1791 **Coburgia** flava . . . . . 3 „
1792. — incarnata. . . . . 2 „
les douze. . . . . 20 „
1793. **Collania** urceolata (*Urceolina*). . 10 „
(Flore, XVII, 133.)
1794. **Crinum** amabile . . . . . 25 „
3141. — americanum. . . . . 8 „
2975. — asiaticum. . . . . 10 à 20 „
2555. — brachynema (Flore, XXII) 8 à 15 „
Répand une odeur suave.
1795. — Broussonetianum . . . . 40 „

		Fr. C.
3396.	**Crinum** crassifolium	15 »
1796.	— ornatum insigne	25 »
3181.	— pratense canaliculatum	10 »
3230.	— scabrum (Fl., XXI, 113)	8 à 20 »
1821.	**Cyrtanthus** obliquus	5 »
2557.	**Doryanthes** Palmeri (Flore XVIII, 147)	3 »
	les douze	25 »
2558.	**Eucharis** amazonica (Fl., XII, 69)	3 »
3298.	— candida	3 »
3297.	— pumila	5 »
1827.	**Eurycles** Cunninghami	2 »
2739.	**Gastronema** pumilum	3 »
3188.	— sanguineum	10 »
1839.	**Griffinia** hyacinthina	8 »
1843.	**Hæmanthus** coccineus	2 »
1844.	— natalensis	6 »
1845.	— pubescens	2 »
1846.	— puniceus	3 »
	Fleur rouge sang.	
2511.	— tigrinus	3 »
1847.	— virescens albiflos	2 »
1848.	— — intermedius	2 »
1850.	**Hymenocallis** adnata princeps	2 à 5 »
3187.	— caribæa	4 »
2559.	**Imantophyllum** cyrtanthiflorum (Flore, XVIII, 87)	3 à 75 »
2974.	— intermedium splendens	10 à 25 »
2560.	— miniatum (Fl., IX, 237)	5 à 15 »
	très-fort	30 à 100 »
2561.	— — maximum	15 à 50 »
	très-fort	200 »

Plante majestueuse dans toutes ses parties; variété du *miniatum* ou espèce distincte, bien plus grande de feuillage et de fleurs que ce dernier; tout à fait hors ligne.

Tous ces Imantophyllum sont inappréciables comme plantes décoratives; ils fleurissent constamment, tant en hiver qu'en été. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui tout seul; leurs bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant; ceux de l'*Im. cyrtanthiflorum* ressemblent à des Agapanthes à grandes fleurs oranges.

	Imantophyllum de semis, *variétés sans noms*	2 à 10 »

Excellents pour garniture d'appartements, etc.

2953.	**Ismene** Amancaës	6 »
2962.	— viridiflora	10 »
1894.	**Pancratium** speciosum	10 »
1766.	**Vallota** purpurea	3 »
2879.	— — major	5 »

AROIDÉES.

		Fr. C.
190.	**Alocasia** alba (*pallida*)	3 »
65.	— Boryana	3 »
267.	— Gibsoni	10 »
266.	— gigantea	5 à 10 »
185.	— intermedia	15 à 25 »
186.	— Jenningsi	2 »
52.	— Lowi (Fl., XXI, 89.)	10 »
45.	— macrorrhiza foliis variegatis	5 à 15 »
382.	— Marshalli	2 »
37.	— metallica (Fl., XXI, 97)	5 à 25 »

Porte des feuilles colossales, en larges boucliers, atteignant plus d'un pied d'envergure; ce feuillage, très-épais, très-ornemental, se maintient verticalement; il est d'un vert foncé recouvert d'un vernis à reflet cuivré du plus brillant effet.

20.	— plumbea (Fl., XXI, 93)	5 à 10 »
295.	— Sallieri	3 »
319.	— Sedeni	10 à 50 »
268.	— **tigrina superba**	25 »
66.	— zebrina (Flore, XV, 81)	6 à 75 »
72.	**Amorphophallus** campanulatus	10 »
73.	— *Konjak*	10 »
121.	— *nivosus* (Dracontium)	5 »
265.	— Rivieri (Fl., XIX, 43)	1 à 15 »
	les douze	10 à 100 »
	les vingt-cinq	20 à 200 »

Aroïdée nouvelle à *facies* de Palmier. Tubercule devenant très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers; elle est, en outre, précieuse pour décor de massifs.

		Fr. C.
74.	**Anchomanes** dubius (*Sauromatum ferox*)	3 »
296.	**Anthurium** acaule	6 »
191.	— Augustinianum Koch (*cordatum* Hort.)	5 à 10 »
192.	— bellum	10 »
193.	— calophyllum	3 »
298.	— crassipes	5 »
383.	— **crystallinum**	8 à 60 »
195.	— cucullatum	5 »
197.	— fissum	10 »
409.	— floribundum	15 »
198.	— Galeottianum	5 »
322.	— glaucescens	10 à 25 »
199.	— Hügeli (*Hookeri*)	3 »
351.	— hybridum	15 »
299.	— imperiale	15 »
200.	— leuconeurum, *fort*	25 »
201.	— Lindigi	10 »
202.	— magnificum	5 à 200 »
203.	— mauritianum	5 »
204.	— Maximilianum	10 »
301.	— peltatum radiatum	25 à 50 »
210.	— radicans	5 »
211.	— regale	3 à 200 »

Fr. C.

212. **Anthurium** rubricaule . . . . 6 „
213. — Scherzerianum . . . 3 à 200 „
(FLORE, XVII, 129.)
75. **Ariopsis** peltata . . . . . 2 „
324. **Arisæma** præcox . . . . . 5 „
217. — filiforme . . . . . 3 „
76. — ringens (FLORE, XI, 167) . . 5 „
3875. — serotinum . . . . . 2 „
3362. — Sieboldi . . . . . 5 „
415. — speciosum Hookerianum . . 15 „
302. **Asterostigma** zebrinum . . . 2 „

Caladium : voir mon Catal. n° 171, pages 77 *et* 78, *où ils sont énumérés et côtés par pièce et par collections.*

***Caladium nouveaux**, livrables en végétation à partir du* 15 *avril :*

370. **Caladium** Marchandi (*L. Van Houtte*) 20 „
371. — Souvenir de L. Van Houtte(„) 30 „
372. — Jacob Weiss („) . . . . 25 „
373. — Jean Bogaerts („) . . . 25 „
424. — *Rameau* (Bleu) . . . . . 25 „
425. — *Proserpine* („) . . . . . 8 „
426. — *Vicomtesse de la Roque Ordan*(„)20 „
427. — *Madame Laforge* („) . . . 25 „
428. — *Lullé* („) . . . . . 25 „
429. — *Mad. Heine* („) . . . . 20 „
430. — *Arsinoë* („). . . . . 20 „
431. — *Souvenir de Mad.Ed.André*(„) 25 „
432. — *Philippe Schuldt* („) . . . 25 „
433. — *Junon* („) . . . . . 12 „
434. — *Mad. Alfred Bleu* („) . . 30 „
435. — *Aristide* („) . . . . . 25 „
436. — *Uranus* („) . . . . . 25 „
437. — *Pyrrhus* („) . . . . . 25 „
438. — *Euterpe* („) . . . . . 20 „
439. — *Louise Duplessis* („) . . . 20 „
Caladium nouveaux : 20 *variétés* .325 „
416. **Colocasia** argyroneura . . . . 15 „
14. — esculenta . . . . . 2 „
136. — — batavensis . . . . . 2 „
78. **Conophallus** bulbifer . . . . 2 „
387. **Curmeria** picturata . . . . . 5 „
417. — Rœzli . . . . . 15 „
355. **Dieffenbachia** amazonica . .3 à 15 „
280. — Baraquiniana . . . 2 à 100 „
292. — Bausei. . . . . .5 à 15 „
326. — Bowmani . . . . 2 à 200 „
418. — **brasiliensis** . . . . 15 à 25 „
290. — eburnea . . . . . .3 à 10 „
220. — gigantea . . . . . 4 „
421. — **illustris** (*Bleu*) . . . . . 15 „
407. — imperialis, *très-fort*. . 15 à 25 „
386. — latimaculata. . . . .5 à 50 „
338. — nebulosa . . . . . .3 à 10 „

Fr. C.

379. **Dieffenbachia** nobilis. . . .6 à 50 „
223. — Pearcei. . . . . .3 à 25 „
225. — Seguine picta. . . . .3 à 25 „
291. — Wallisi. . . . . 6 „
227. — Weiri . . . . . .3 à 25 „
79. **Echidnium** Schomburgki (*surinamense*) . . . . . 3 „
303. **Gonatanthus** sarmentosus . . . 2 „
232. **Philodendron** bipinnatifidum . . 15 „
234. — crassinervium. . . . . 5 „
410. — daguense . . . . . 5 „
235. — giganteum . . . . . 3 à 8 „
236. — grandifolium . . . . . 10 „
237. — heliconiæfolium . . . . . 2 „
238. — Lindeni . . . . . 5 „
239. — longilaminatum . . . . . 10 „
411. — melanochrysum . . . . . 5 „
241. — panduræforme . . . . . 5 „
305. — *spinosum* . . . . . 5 „
247. — surinamense . . . . . 10 „

Aroïdées dont le feuillage est aussi ornemental que pittoresque. Elles sont très-propres à garnir les murailles qu'elles tapissent de leur anormale verdure.

389. **Phyllotænium** Lindeni . . . . 6 „
388. **Pistia** Stratiotes . . . . . 2 „
248. **Pothos** argyræa . . . . . 2 „
249. — — major . . . . . 2 „
250. — lucida . . . . . 3 „
251. — pentaphylla . . . . .5 à 25 „
1900. **Richardia** africana (*Calla*). . . 1 „
1901. — albo-maculata („) (FL., XXI, 165) 1 „
les douze. . . . 10 „

Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs ce nouveau CALLA, *Pied de veau d'Ethiopie*, au feuillage d'un vert foncé, vernissé, recouvert de mouchetures blanc de neige; chaque plante, surmontée de son cornet blanc pur, est du plus bel effet pendant une grande partie de la belle saison.

255. **Schizocasia** Portei. . . . . 4 „
257. **Spathiphyllum** cannæfolium . . 30 „
258. — heliconiæfolium . . . . . 25 „
423. **Steudnera colocasiæfolia**. . . . 5 „
262. **Syngonium** albo-lineatum . . . 3 „
261. — Schottianum . . . . . 2 „
233. **Tornelia** fragrans (*Monstera deliciosa*) . . .5 à 20 „
274. **Typhonium** divaricatum. . . 3 à 8 „
271. **Xanthosoma** appendiculatum . . 2 „
88. — atrovirens. . . . . 2 „
90. — helleborifolium . . . . . 2 „
68. — Mafaffa. . . . . 2 „
85. — — variegatum . . . . . 2 „
89. — sagittifolium . . . . . 2 „
273. — utile . . . . . 2 „
71. — versicolor . . . . . 3 „
70. — violaceum . . . . . 2 „
397. **Zamioculcas** Loddigesi . . . . 6 „

BEGONIAS TUBÉREUX.

		Fr. C.
154.	**Begonia** boliviensis (Fl., XVII, 21).	1 à 3 „
277.	— — foliis variegatis	2 „
221.	— cinnabarina rosea	2 „
230.	— Chambersi superba	1 „
155.	— diversifolia (Fl., XVIII, 7).	„ 25
	les douze.	2 „
	Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil, ses abondantes fleurs, du plus beau carmin foncé, s'y succèdent pendant tout l'été et jusqu'à l'arrivée des gelées.	
156.	— Evansiana (*discolor*).	„ 50
	les douze.	5 „
	Très-belle fleur; pleine terre l'été.	
328.	— Fröbeli.	5 „
198.	— *hybr.* Chelsoni	2 „
217.	— — Richardsoniana	1 „

		Fr. C.
232.	**Begonia** *hybr. Souvenir de l'Exposition de Louvain.*	1 „
222.	— intermedia (*Veitch*)	1 „
338.	— *Mont blanc.*	5 „
140.	— Pearcei.	„ 50
	les douze.	5 „
231.	— — superba	1 50
163.	— rosæflora	4 „
191.	— — alba.	4 „
190.	— Sedeni	1 „
237.	— *Stella* (Veitch).	5 „
238.	— *Vesuvius* („).	6 „
174.	— Wiltoniana	1 „

BEGONIAS TUBÉREUX (HYBRIDES DE L'ÉTABLISSEMENT).

Médailles d'or à Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand et Lille.

Les amateurs de Begonias tubéreux qui ont visité notre Établissement, y ont vu fleurir en pleine terre, l'été, les admirables variétés obtenues de semis par notre chef de culture, M. Ch. Raes. Les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'aux premières gelées. Leurs coloris sont très-diversifiés; on y rencontre le blanc, le jaune, l'orange, le chamois, le saumon, l'incarnat, le rose, le carmin, l'écarlate, le cramoisi, le pourpre, l'amarante, etc., etc.

Culture. — On empotera les tubercules dès le mois de mars, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établiront et seront prêts à être mis en pleine terre, en plein soleil, où ils feront merveille pendant les cinq mois de la belle saison. On les gardera l'hiver à sec, sous 3 à 4 degrés au dessus de 0, à la manière des Glaïeuls, etc.

Les noms sont précédés d'un chiffre indiquant, en centimètres, la hauteur approximative que les plantes atteignent.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Les sept variétés : 18 francs.

N°	Hauteur en centimèt.		Fr. C.
207.	55	**Agate** (*L. Van Houtte*). Vermillon orangé, fleur bien faite et de bonne forme	3 „
208.	50	**Cornaline** (*L. Van Houtte*). Crème nuancé aurore, fleur énorme et de tout premier ordre	3 „
209.	45	**Emeraude** (*L. Van Houtte*). Carmin très-vif, centre de la fleur ligné blanc pur, fleur très-grande (6 centimètres); variété extra-belle	4 „
210.	50	**Onyx** (*L. Van Houtte*). Fleur très-grande, vermillon nuancé orange très-vif; très-belle variété, très-florifère	3 „
212.	55	**Rubis** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un beau rose tendre, bien ouverte et bien faite; variété très-florifère	3 „
213.	50	**Saphir** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un beau rose vif	4 „
216.	30	**Topaze** (*L. Van Houtte*). Vermillon très-vif; variété très-naine, très-distincte	4 „

DEUXIÈME CATÉGORIE.

Les huit variétés : 25 francs.

199.	50	**Charles Raes** (*L. Van Houtte*). Fleur vermillon foncé; variété superbe, très-florifère, d'un beau port, en pyramide	6 „
204.	40	**Charles Van Eckhaute** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur blanc carné; florifère	4 „
201.	40	**Charles Vermeire** (*L. Van Houtte*)	4 „

N°	Hauteur en centimèt.		Fr.	C.
202.	55	**Fr. Marchand** (*L. Van Houtte*). Fleur orange, serrée ; variété florifère	4	»
203.	70	**Jules Hye** (*L. Van Houtte*)	5	»
205.	45	**Président Schlachter** (*L. Van Houtte*). Fleur assez grande, d'un beau rose carmin	3	»
211.	50	**Auguste Lemonnier** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur vermillon	4	»
215.	45	**Emile Deconinck** (*L. Van Houtte*)	4	»

TROISIÈME CATÉGORIE.

Nouveautés de 1875.

Les sept variétés : 50 francs.

223.	45	**Léon Plisson** (*L. Van Houtte*). Fleur orange, de 1re grandeur	6	»
229.	65	**A. Krieger** (*L. Van Houtte*). Rouge strié	5	»
233.	45	**Friedrich Siesmeyer** (*L. Van Houtte*). Vermillon feu	8	»
235.	55	**Massange de Louvrex** (*L. Van Houtte*)	12	»
243.	70	**Paul Masurel** (*L. Van Houtte*). Très-large fleur, orange pur	10	»
280.	65	**Madem. Anna Zimmermann** (*L. Van Houtte*)	10	»
239.	70	**Mad. Oscar Lamarche** (*L. Van Houtte*)	10	»

QUATRIÈME CATÉGORIE.

Nouveautés de 1876.

Les huit variétés : 80 francs.

244.	40	**Mad. Meyer** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, rose saumoné, de belle forme; variété très-florifère	10	»
246.	45	**Baronne Léon Leguay** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien faite, d'un beau rose ; variété très-florifère	12	»
248.	30	**James Duncan** (*L. Van Houtte*). Grande fleur, les deux pétales latéraux jaune canari, les deux autres jaunes à la base, lavés carmin sur les bords	10	»
251.	60	**Notaire Beaucarne** (*L. Van Houtte*). Fleur semi-double, grande, d'un beau blanc rosé	12	»
260.	30	**Laurent Descours** (*L. Van Houtte*). Fleur grande, bien faite, d'un beau rose carminé vif	12	»
262.	55	**Baronne Hruby** (*L. Van Houtte*). Très-belle fleur d'un superbe rose pourpre foncé, très-bien faite, de tout premier ordre	20	»
264.	35	**James Backhouse** (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, d'un superbe rouge corail, ayant obtenu le 1er prix à l'exposition de Bruxelles	20	»
266.	40	**F. M. dos Santos Viana** (*L. Van Houtte*). Jaune foncé vif, légèrement lavé pourpre carminé, pétales bien ronds, fleur bien faite	12	»

BEGONIAS TUBÉREUX en mélange.

Les six	fr. 8	»
Les douze	» 14	»
Les vingt-cinq	» 25	»
Les cinquante	» 45	»
Le cent	» 80	»

BEGONIAS HERBACÉS à feuilles panachées, marbrées, maculées, etc.

12 belles variétés, *à mon choix*	10 francs.
25 — — — —	20 »

BEGONIAS HERBACÉS. — *NOUVEAUTÉS.*

Pièce : 5 francs.

316. **Diamant** (*Rougier-Chauvière*).
318. **Ch. Schürer** (*W. Pfitzer*).
319. **Acté** (*Rougier-Chauvière*).
320. **Annica** (*Rougier-Chauvière*).
323. **Colonel Denfert** (*Baumann*).
324. **Mad. Sarrazin** (*Lemoine*).

BEGONIA SEMI-LIGNEUX.

	Fr. C.
340. **argyrostigma gigantea**	10 »

Espèce du Brésil dont nous possédons des exemplaires de 2 mètres de hauteur; feuilles entièrement pointillées de blanc argenté; hampe très-belle, garnie de fleurs rouges.

	Fr. C.
188. **Laura**	1 »
189. **multiflora**	1 »

BROMÉLIACÉES.

	Fr. C.
2. **Æchmea** cærulescens	3 à 10 »
1. — cœlestis (*Hoplophytum*)	2 »
les douze	18 »
3. — fulgens discolor (Flore, V, 449b)	3 »
151. — — var. glomerata	10 »
4. — Weilbachi	3 »
6. **Ananassa** Porteana variegata,	15 à 35 »
7. — sativa foliis variegatis	25 à 50 »
8. **Billbergia** amœna	3 »
139. — chlorosticta	25 »
11. — discolor	4 »
110. — **excellens**	15 »
129. — farinosa	5 »
12. — fasciata (*rhodocyanea*) (Flore, III, 207.)	5 »
130. — gigantea	15 »
59. — Joinvillei	2 »
13. — Leopoldi	5 »
14. — Liboniana (Flore, X, 195)	2 »
15. — longifolia	2 »
16. — melanacantha	4 »
17. — pyramidalis	5 »
18. — Quesneliana (Fl., X, 157)	10 à 25 »

Magnifique épi floral du plus beau rose saupoudré de neige.

135. — Reginæ Ameliæ	15 »
12. — rhodocyanea (*fasciata*)	5 »
127. — — superba	10 »
20. — sanguinea	3 »
22. — thyrsoidea	3 »
23. — Wioti	5 »
24. — zebrina	2 »
132. **Bromelia** Binotiana, *fort*	10 à 25 »
72. — Karatas	4 »
25. — undulata	5 »
98. **Caraguata** lingulata	3 »
95. **Cryptanthus** acaulis ruber	2 »
58. **Distiacanthus** scarlatinus	10 »
128. **Encholirion** corallinum	10 »
75. — Jonghei	10 »

	Fr. C.
133. **Encholirion** roseum	10 »
77. — Saundersi	5 à 15 »
76. **Greigia** sphacelata	4 »
146. **Guzmannia erythrolepis**	10 »
29. — fragrans	4 à 10 »
147. — **grandis**	10 »
28. — picta	6 »
148. — **Reginæ**	15 à 50 »
78. — tricolor (Flore, IX, 159)	3 à 6 »
30. **Hechtia** Ghiesbreghti	10 »
31. — glomerata, *fort*	15 »
79. **Hohenbergia** strobilacea	2 »
32. **Nidularium agavifolium**	5 »
142. — **bahiense**	10 »
143. — **coriaceum**	10 à 20 »
28. — fulgens (*Guzmannia picta*)	6 »
33. — Innocenti	4 »
46. — **marmoratum**	3 »
35. — Meyendorffi (*Carolinea*)	5 »
36. — Scheremetieffi	3 »
116. **Pepinia** aphelandræflora	2 »
38. **Pholidophyllum** zonatum	3 »
144. **Pitcairnia corallina**	10 »
85. — imbricata	4 »
87. — polyanthoides	4 »
145. — **rivalis**	15 »
90. — speciosissima	4 »
91. — staminea	4 »
92. — sulphurea	4 »
95. — tabulæformis	3 »
93. — undulata	5 »
94. — undulatifolia	10 »
149. **Pourretia** Achupalla	10 »
42. — brevifolia	3 à 15 »
43. — mexicana	4 »
150. — yuccoides	15 »
44. **Puya** heterophylla	5 »
45. — recurvata	5 »
18. **Quesnelia** rufa (Fl., X, 157)	10 à 25 »

		Fr. C.
48.	**Tillandsia** bivittata	5 „
49.	— cyanea	5 „
96.	— farinosa	2 „
27.	— glaucophylla	8 „
122.	— Legrellei	5 „
114.	— Lindeni	25 à 100 „
138.	— **mosaica**	60 à 150 „
50.	— splendens (*Vriesea*) (FLORE, II, mai, pl. IV.)	2 à 5 „
54.	— stricta	25 „
126.	**Tillandsia** tessellata	8 à 20 „
137.	— **Zahni**	25 à 75 „
97.	**Vriesea** brachystachys	5 „
53.	— Glaziouana	200 „
140.	— **Hillegeeriana**, *extra-fort*	25 „

Espèce très-grande, très-ornementale, tigrée au bas de la feuille, d'un port superbe.

54.	— psittacina	5 „
134.	— sanguinolenta	25 „
50.	— splendens	2 à 5 „

CYCADÉES.

		Fr. C.
23.	**Cycas Boddami**	30 à 100 „
2.	— circinalis	10 à 3000 „
3.	— **media**	10 à 200 „
14.	— **neo-caledonica**	15 à 300 „
4.	— revoluta	5 à 500 „
18.	**Dion** edule	25 à 300 „
17.	**Macrozamia plumosa**, *très-fort*,	15 à 75 „
6.	**Stangeria** paradoxa	40 „
12.	**Zamia** corallipes	25 „
7.	— furfuracea	5 à 30 „
20.	— **Lindeni**	25 à 300 „
8.	**Zamia** Mac Kenzi (*Macrozamia*)	2 à 5 „
10.	— mexicana, *très-fort*	250 „
24.	— **montana**	75 „
11.	— niveo-lanuginosa	75 à 400 „
25.	— **obliqua**	200 „
21.	— **Perowskiana**	5 à 50 „
19.	— picta	75 „
15.	— Rœzli	15 à 300 „
13.	— **villosa**	75 à 300 „
26.	— **Wallisi**	100 „

L'Établissement possède bien d'autres Cycadées non déterminées, en magnifiques exemplaires dont les dimensions et les prix seront fournis par correspondance.

CYRTANDRACÉES.

		Fr. C.
7.	**Æschynanthus** Boschianus	1 „
1.	— cordifolius	1 „
13.	— Hirschbaumi	1 „
8.	— javanicus	1 „
9.	— Lobbianus	1 „
2.	— maculatus	1 „
10.	— pulcher	1 „
3.	— ramosissimus	1 „
11.	— splendidus	1 „
5.	— tricolor	1 „
6.	— zebrinus	1 „
or	**Chirita** lilacina	2 „
t	— sinensis	2 „
„	— — foliis variegatis	2 „
	Cyrtandra bicolor	2 „

Cyrtandracée à superbe feuillage ressemblant, à s'y méprendre, à celui d'un *Rhododendron campanulatum*.

	Didymocarpus Humboldtianus (FLORE, XII, 153.)	4 „
	— Rexii	2 „
	Streptocarpus polyanthus	2 „
	— Saundersi (FLORE, XVII, 153)	3 „

FOUGÈRES

DE

SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.

FILICES.

N. B. *Les Fougères de SERRE CHAUDE ne sont précédées d'aucune marque; celles que l'on peut cultiver en SERRE FROIDE sont précédées du signe †; enfin les FOUGÈRES EN ARBRE sont désignées par la marque *.*

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRE seront indiquées par correspondance.

Fr. C.

Acrophorus Presl.
298. hemipterus M. . . . . 2 à 5 „
Actinopteris Link.
120. radiata Link (Fl., XVIII, 51) . . 15 „
Adiantum L.
122. † Capillus Veneris L. . . . . 1 „
365. † — — amabile. . . . . 2 „
328. † — — crispulum . . . . . 2 „
329. † — — magnificum . . . . . 2 „
366. † — — undulatum. . . . . 2 „
133. cardiochlæna Kze . . . . 4 à 10 „
124. † chilense Klfs . . . . . 4 „
125. concinnum H. B. K. . . . . 1 „
126. — latum M. . . . . 1 „
128. † cuneatum Langs. et Fish. (*tenerum*) . . . . . 1 „
369. curvatum Klfs. . . . . 5 „
300. diaphanum. . . . . 1 „
les douze . . . . . 9 „
340. excisum Leyi . . . . . 4 „
129. — multifidum M. . . . . 3 „
130. farleyense M. (Flore, XIX, 7) 3 à 100 „
les douze . . . 25 „
Noble physionomie d'une extrême élégance.
440. **Funcki**. . . . . 10 „
424. gracillimum . . . . . 2 „
les douze . . . . 18 „
439. **Hendersoni** . . . . . 10 „
420. **Henslowianum** . . . . . 15 „
425. hispidulum Sw. . . . . 1 „
135. macrophyllum Sw. . . . . 2 „
394. peruvianum . . . . . 2 „
452. **princeps** . . . . . 30 „
367. polyphyllum . . . . . 4 „
456. **reniforme** L. . . . . 6 „
311. rubellum . . . . . 4 „
316. Sanctæ-Catharinæ . . . . . 2 „
136. Scutum . . . . . 1 „
436. **Seemanni** . . . . . 10 „
434. **speciosum** . . . . . 10 „
301. trapeziforme L. . . . . 2 „
les douze . . . . . 15 „
331. Veitchi. . . . . 3 „
342. **velutinum**. . . . . 10 „
Allantodia, voir *Asplenium*.

Fr. C.

Alsophila R. Br.
142. †* australis R. Br. . . . . 2 à 50 „
très-fort . . . . . 150 „
457. * **capensis** J. Sm. . . . . 25 à 50 „
141. * elegans Mart. . . . . 30 à 200 „
140. †* excelsa R. Br. . . . . 1 à 200 „
144. * infesta Kze. . . . . 5 à 25 „
458. * **mauritiana**. . . . . 50 „
145. * obtusa Kl. . . . . 50 „
459. * **ornata** . . . . . 100 „
460. * **paleolata** . . . . . 100 „
146. †* radens Klfs. . . . . 10 „
461. * **procera** Klfs. . . . . 40 à 100 „
426. †* **Van Geerti** . . . . 10 à 25 „
Anemia Sw.
397. † collina Radd. . . . . 2 „
430. † Phyllitidis . . . . . 2 „
Angiopteris Hoffm.
148. evecta Hoffm. . . . . 5 à 400 „
149. longifolia Devr. . . . . 5 à 300 „
150. macrophylla Hort. (*Marattia*) 5 à 100 „
151. pruinosa Kze. . . . . 5 à 600 „
152. Verschaffelti Hort. (*Marattia*) 5 à 100 „
Antigramma Presl.
380. rhizophylla (*Asplenium*). . . . . 5 „
Aspidium Swartz.
153. alatum Humb. et Bp. (Fl., XXII). 5 „
443. aristatum . . . . . 5 „
398. auriculatum . . . . . 2 „
399. † bulbiferum Forst. . . . . 1 „
400. compressum Sw. . . . . 2 „
155. † dimorphum Kze. . . . 2 à 10 „
156. † Fabianum H. et J. (*fœniculaceum* Hort.). . . . . 1 à 5 „
370. formosum Willd. . . . . 10 „
158. lætum Sw. . . . . 4 „
433. † longissimum . . . . . 3 „
265. † Nidus (*Thamnopteris*). . . . . 5 „
371. normale . . . . . 5 „
381. † obtusatum Forst. . . . . 3 „
403. pulchellum Radd. . . . . 3 „
419. schizodon . . . . . 3 „
404. umbrosum J. Sw. . . . . 2 „
162. † Veitchianum M. . . . . 1 à 4 „
362. viviparum Presl. . . . . 2 „

Fr. C.

Athyrium ROTH.
164. †* decurtatum PRESL. (*Diplazium pubescens* LOWE) . . .3 à 10 „
Balantium KLFS.
180 †* antarcticum PRESL. . . 1 à 500 „
douze jeunes plantes . 9 „
181. † Culcita KLFS. . . . . 15 „
Blechnum L.
165. †* brasiliense DESV. . . .2 à 50 „
382. † longifolium H. B. K. . . . 1 „
167. † nitidum contractum HOOK. . 5 „
Brainea J. SM.
168. †* insignis J. SM. . . . . „ „
Campyloneuron PRESL.
317. decurrens PRESL. . . . . 3 „
384. † Phyllitidis PRESL. . . . . 1 „
Cheilanthes SW.
169. elegans DESV. . . . . 3 „
455. **gracillima**. . . . . 20 „
444. † triangularis . . . . . 3 „
Cibotium KLFS.
170. †* princeps LINDL., *fort* . . 2 à 4 „
les douze. . 20 à 36 „
très-fort. . . .200 „
171. †* regale M. . . . . .5 à 40 „
172. †* Schiedei SCHLECHT. . 4 à 200 „
173. †* spectabile HORT., *fort* . .6 à 25 „
Cyathea SM.
429. †* **Beirichiana** . . . . 25 à 150 „
428. †* **Burkei**, *belle nouveauté, fort tronc* . . . . 200 à 1500 „
175. †* dealbata SW. . . . . .2 à 75 „
387. †* — compacta . . . . . 1500 „
435. †* **Dregii** KZE. *fort tronc* . . .400 „
372. †* **funebris** . . . . . 15 „
303. †* medullaris SW., *vrai* . .2 à 25 „
très-fort .100 à 300 „
Imposante Fougère toute noire.
462. †* **microlepis**. . . . . 75 „
442. †* Smithi HOOK. . . . . .100 „
Cyrtomium PRESL.
176. † falcatum PRESL. (*Aspidium*). . 1 „
les douze . . . 9 „
Davallia SM.
405. † alpina . . . . . 3 „
177. † canariensis SM. . . . . 2 „
406. elegans dissecta . . . . . 3 „
344. Moorei HOOK. . . . . 4 „
463. † Novæ-Zelandiæ . . . . . 4 „
178. parvula WALL. . . . . 2 „
375. † tenuifolia SW. . . . . 2 „
179. † — stricta . . . . . 2 „
345. Tyermani . . . . . 4 „
Dicksonia L'HÉRIT.
180. †* antarctica LABILL. (*Balantium*), 1 à 500 „
douze jeunes plantes . . 9 „
407. † cicutaria . . . . . 4 „

Fr. C.

Dicksonia L'HÉRIT.
464. * **Deplanchei**. . . . .150 à 500 „
408. †* squarrosa SW. . . . 5 à 500 „
Didymochlæna DESVAUX.
182. † lunulata DESV. (*truncatula*) . . 5 „
Diplazium SW.
183. decussatum J. SM. (*Lasiopteris*) 2 à 5 „
184. grandifolium SW. (*Asplenium*). . 50 „
Doryopteris FÉE.
206. † Alcyonis HORT. . . . . 3 „
207. † Currori HORT. . . . . 5 „
465. † **nobilis** M. . . . . 15 „
Drynaria BORY.
346. coronans J. SM. . . . . 15 „
Eupodium J. SM.
185. Kaulfussi J. SM. (*Marattia microphylla* LODD.) . .5 à 50 „
Gleichenia R. B.
187. † **dicarpa** R. B. . . . . 25 „
446. † **dichotoma** HOOK. . . . . 15 „
447. † **flabellata** R. B. . . . . 40 „
448. † **Mendeli** . . . . . 75 „
449. † **rupestris** R. B. . . . . 50 „
188. † Speluncæ R. B. . . . . 8 „
Goniophlebium BLUME.
377. subauriculatum PRESL. (*Polypodium Reinwardti* KZE) . . 15 „
Gymnogramma DESV.
190. chrysophylla Laucheana HORT. . 1 „
191. — — gigantea . . . . . 1 „
378. decomposita HORT. . . . . 1 „
273. Parsonsi HORT. . . . . 1 „
319. — gigantea . . . . . 1 „
193. peruviana argyrophylla M. . . 1 „
194. pulchella ramosa L. . . . . 2 „
195. Wettenhalliana M. . . . . 1 „
349. — Flandriæ . . . . . 1 „
Hymenodium FÉE.
198. crinitum FÉE (*Acrostichum* SW.) (FLORE, IX, 203) . .5 à 15 „
Lastrea BORY.
201. patens PRESL. . . . . 1 à 5 „
† **Leptopteris** PRESL., voir *Todea*.
Litobrochia PRESL.
410. leptophylla FÉE . . . . . 3 „
330. tripartita J. SM. . . . . 2 „
Lomaria WILLD.
210. †* Boryana WILLD. (*cycadæfolia*) 2 à 100 „
211. † ciliata M. (FLORE, XXII) . . 1 „
213. † fluviatilis SPRING. . . . . 2 „
467. † **Fraseri** A. CUNN. . . . .100 „
214. † gibba LABILL. . . . . 1 à 3 „
315. † — crispa. . . . . 2 „
466. †* **gigantea** . . . . . 50 à 100 „
217. † Patersoni SPRING. . . . . 2 „
411. † procera SPRING . . . . . 10 „
352. †* zamioides GARDN., *fort*. . . 15 „

Fr. C.

Lygodium Sw.
305. † scandens Sw., *fort*. . . . . 5 „
Marattia Sm.
319. Laucheana Hort. . . . .5 à 50 „
Microlepis Presl.
122. † strigosa M. . . . . 1 à 5 „
Neottopteris, voir *Thamnopteris*.
Nephrodium Rich.
412. cuspidatum . . . . . 3 „
222. † molle corymbiferum Moore 3 à 6 „
Nephrolepis Schott.
223. † neglecta. . . . . 2 à 5 „
224. † undulata J. Sm. . . . . 2 „
Niphobolus Klfs.
225. Gardneri Kze. . . . . 3 „
390. Lingua corymbiferus Moore .6 à 15 „
Oleandra Cav.
415. neriiformis Cav. . . . . 2 „
385. nodosa Presl . . . . . 2 „
Onychium Klfs.
227. † japonicum Kze. . . . . 2 „
Pellæa Fée.
454. † **ornithopus brachyfrons** . . 20 „
Phymatodes.
450. leiorrhiza . . . . . 5 „
Platycerium Desv.
228. † alcicorne Desv. . . . .2 à 10 „
393. † — **majus** . . . . . 15 à 30 „
229. **biforme** Bl. . . . . 75 „
230. **grande** J. Sm. . . . . 10 à 20 „
468. **Wallichi** . . . . . .150 „
Polypodium L.
379. angustifolium. . . . . 4 „
307. † albo-punctatum Radd. . . . 3 „
321. † glaucum Radd. . . . . 2 „
Polystichum Roth.
416. † aristatum Presl. . . . . 3 „
233. † triangulum Fée . . . . . 5 „
Pteris L.
234. argyræa M., *fort*. . . . .1 à 10 „
235. † cretica albo-lineata Hook. . 1 „
les douze. . . . 6 „
236. hirsuta excelsa (*Lonchitis excelsa* et *Ghiesbreghti* Hort.) . . 3 „
308. quadriaurita tricolor (Fl., XIII, 157) 1 „
417. semipinnata L. . . . . 3 „
239. † serrulata L. . . . . 1 „
327. † — corymbifera . . . 10 à 25 „
351. † — cristata M. . . . . 1 „
418. † — — Dixoni. . . . . 1 „
438. † — — tenuissima. . . . . 3 „
451. undulata . . . . . 5 „

Fr. C.

Rhipidopteris Schott.
243. peltata Schott. . . . . 4 „
Selaginella Paliss. de Beauv.
244. africana Ld. . . . . 2 „
245. apoda Spring, *par mètre de longueur* 5 „
C'est à l'aide de cette Sélaginelle que nous bordons nos massifs en serre chaude.
246. atroviridis Spring . . . . . 2 „
296. brevipes . . . . . 2 „
247. cæsia . . . . . 1 „
325. californica. . . . . 5 „
248. conferta Hort. . . . . 2 „
280. convolucrata . . . . . 2 „
283. delicatissima A. Braun. . . . 2 „
249. † denticulata Link., *par mètre de longueur* . . . . . 2 „
Sélaginelle propre pour bordure à l'intérieur des serres froides et tempérées.
250. † — variegata . . . . . 1 „
251. dichroa. . . . . 2 „
282. elongata . . . . . 2 „
252. erythropus Spring . . . . . 2 „
285. Galeottiana Spring. . . . . 1 „
253. Griffithi Spring . . . . . 2 „
453. **japonica** . . . . . 25 „
254. lepidophylla Spring. . . . . 2 „
289. Ludoviciana . . . . . 2 „
255. Lyalli Spring. . . . . 2 „
292. Martensi Spring. . . . . 2 „
388. — compacta. . . . . 2 „
257. — — foliis argenteo-variegatis . 2 „
259. Poulteri M. . . . . 2 „
293. rubricaulis Hort. . . . . 2 „
294. sarmentosa A. Braun . . . . 2 „
322. setosa . . . . . 2 „
295. stenophylla . . . . . 2 „
323. stolonifera Spring . . . . . 2 „
260. variabilis . . . . . 2 „
261. viticulosa Klz. . . . . 2 „
324. Vogeli . . . . . 2 „
262. Wallichi Spring. . . . . 2 „
263. Willdenowi Hort. . . . . 2 „
Thamnopteris Presl.
264. † australasica M. . . . . 4 à 8 „
265. † Nidus Presl. . . . . 5 „
Todea Willd.
469. **africana** Willd. (*Vromi*) . 25 à 100 „
309. **barbara** (*arborea*). . . . .2 à 50 „
266. † hymenophylloides Rich. 15 à 40 „
320. † — compacta . . . . . 15 „
267. † superba Col. (*Leptopteris*) 10 à 125 „
332. † Wilkesiana Brack. . . 15 à 100 „
Trichomanes L.
268. † **radicans** Sw. (*speciosum*, *brevisetum*), *fort* . . . . . 10 „

25 **Fougères de serre chaude et froide**, en 25 sortes, **à mon choix**, *belles plantes*. fr. 18 „
12 — — **froide**, en 12 — — — — — . „ 9 „

Erratum. — Page 102, 2me colonne : *au lieu d'***Aspidium** Swartz, *lisez* : **Asplenium** L.

GESNÉRIACÉES.

☞ Pour l'énumération, la description et les prix des GESNÉRIACÉES diverses, telles que ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆA, DOLICHODEIRA, EUCODONIAS, GESNERIAS, GLOXINIAS, KOLLIKERIA, NÆGELIAS, PLECTOPOMAS, ROSANOWIAS (Biglandularia), SCHEERIA, STENOGASTRA, TYDÆAS, etc., on doit recourir à notre Catalogue N° 171, pages 61 et suivantes.

	Fr.	C.
Alloplectus bicolor	3	»
— Schlimi	3	»
Centrosolenia ænea	5	»
— bullata	3	»
Columnea Schiedeana	2	»
Cyrtodeira chontalensis (Fl., XVIII, 165)	2	»
— cupreata	1	»
— fulgida	2	»
— metallica	1	»
Drymonia Turialvæ	5	»
Episcia Luciani	6	»
89. **Gesneria** discolor	3	»
les six	15	»

Magnifiques fleurs d'un brillant rouge laque.

	Fr.	C.
90. **Gesneria** Donkelaari (Flore, IX, 119.)	5	»

Le plus riche de floraison et de coloris de tous les Gesnerias.

Gloxinia, *graines de choix, le paquet*	3	»
Ophianthe Libonensis	2	»
Pearcea hypocyrtiflora (*Hypocyrta brevicalyx*) (Flore, XVII, 85)	5	»
Sarmienta repens (Flore, XVI, 69)	5	»
Sciadocalyx digitaliflora	2	»
Sinningia purpurea	2	»
Tapeinotes Carolinæ (Fl., XVIII, 43)	2	»
57. **Tydæa** magnifica (*Locheria*)	1	»

LILIACÉES.

	Fr.	C.
1866. **Gloriosa** Planti (*Methonica*) (Flore, IX, 121.)	1	»
1867. **Gloriosa** superba	5 à 10	»
1865. **Littonia** modesta (Flore, IV, 9)	2	»

ORCHIDÉES TROPICALES

pour la plupart.

Les Orchidées tropicales provenant, pour la généralité, de pays montagneux situés à des altitudes de 3000 à 8000 pieds, ne requièrent conséquemment pas toutes la serre chaude. La plupart se plaisent dans la serre tempérée et veulent une saison de repos qui leur est indispensable pour bien fleurir. Il en est, surtout les **Odontoglossum**, *les* **Masdevallia**, *les* **Sophronitis** *et beaucoup de* **Lælia** *et d'***Oncidium**, *etc., qui ne demandent que la serre froide, car la grande chaleur et surtout l'atmosphère stagnante amènent souvent la pourriture des jeunes pousses à moitié développées. La serre chaude n'est nécessaire que pour les vraies Vandées, telles que les* **Vanda**, *les* **Saccolabium**, *les* **Aerides**, *les* **Phalænopsis** *et quelques autres qui n'exigent qu'un peu de repos en hiver; la plupart de celles-ci se contentent même d'une bonne place dans la serre tempérée. Les Orchidées tropicales sont généralement épiphytes et se cultivent dans un mélange de Sphagnum (mousse blanche des marais), de charbon de bois, de tessons et d'un peu de terreau de feuilles ou de terre de bruyère, toujours avec un bon drainage qui doit occuper plus de la moitié du pot ou du panier. Pour les vraies Vandées, on n'ajoute pas de terre, et le Sphagnum doit être vivant. Les* **Cypripedium** *de l'Asie, les* **Sobralia**, *les* **Thunia**, *les* **Limatodes**, *les* **Calanthe vestita**, *les* **Goodyera**, *etc., sont terrestres et doivent être plantés dans du terreau de la même manière que les autres plantes terrestres, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être élevés au-dessus du bord du pot. Quelques Orchidées épiphytes, telles que les* **Phalænopsis**, *les* **Barkeria**, *les* **Sophronitis**, *plusieurs* **Dendrobium**, **Cattleya**, **Lælia**, **Oncidium**, *etc., se plaisent mieux sur des morceaux de bois que dans des pots où leurs racines pourriraient dans la mousse. — Quand ces plantes ont acquis de trop grandes dimensions, on place ces morceaux de bois dans des paniers remplis de mousse et de tessons. Les paniers sont indispensables pour les* **Stanhopea**, *les* **Acineta**, *etc., qui émettent leur tige florale dans une direction inverse de celle des autres Orchidées. Plusieurs* **Dendrobium** *à bulbes longs et retombants se présentent infiniment mieux dans des paniers que dans des pots. L'atmosphère doit être saturée d'humidité pendant le temps de la végétation, et*

l'aérage fait avec précaution, en évitant l'air stagnant. Pendant le repos, on donne très-peu d'eau; mais aussitôt que la jeune pousse commence à émettre des racines, on augmente les arrosements; c'est surtout quand le nouveau bulbe grossit visiblement qu'il faut donner de l'eau en abondance. Les Orchidées qui n'ont pas de bulbes exigent une humidité constante. Les Orchidées, en général, demandent beaucoup de lumière, aussi bien pendant le temps du repos que pendant celui de la végétation, mais elles doivent être tenues à l'abri des rayons directs du soleil; il en est pourtant, surtout les mexicaines, qui ne fleurissent que cultivées en plein soleil. La température de la serre froide doit varier entre 10 à 30° centigrades suivant l'ardeur du soleil; 15 à 25° suffisent pour la serre tempérée et 20 à 30° pour la serre chaude (5° centigrades = 4° Réaumur). Le maximum de température leur sera donc donné pendant la saison de la végétation, surtout sous l'influence solaire; le minimum, pendant leur repos, surtout durant la nuit.

L'Établissement traite A FORFAIT de la fourniture de toute espèce de collections d'Orchidées.

Nous fournissons 25 différentes sortes d'Orchidées, A NOTRE CHOIX, pour le prix de 150 à 200 francs et plus; l'acheteur peut être certain d'avoir de bonnes plantes, saines et de 1er choix.

	Fr.	C.
Acineta densa	25	»
— Humboldti (*superba*)	10 à 15	»
De serre tempérée, d'une culture facile.		
Ada aurantiaca	15 à 30	»
Aerides affine	25 à 35	»
— crassifolium	75 à 100	»
— crispum (FLORE, V, 438)	20 à 30	»
Très-belle espèce, fleurissant en juin-juillet en longs racèmes. Fleurs blanches teintes de rose.		
— Fieldingi (*Fox Brush*)	50 à 75	»
— Larpentæ	50	»
— Lindleyanum	50 à 100	»
— Lobbi	25 à 50	»
— maculosum	25 à 75	»
— — var. Schröderi	250	»
— nobile	35 à 50	»
— odoratum	10 à 25	»
— — majus	15 à 25	»
— — purpurascens	20 à 50	»
— quinquevulnerum	50	»
— rubrum	75	»
— suavissimum	30 à 50	»
— testaceum	25	»
— virens	25	»
— — Dayanum	25 à 50	»
— Warneri	50	»
Angræcum eburneum, *fort*	30 à 50	»
— pellucidum	20 à 50	»
— sesquipedale (FL., XIV, 49)	50 à 100	»
— superbum	50 à 100	»
— virens	30 à 75	»
Anguloa Clowesi	15 à 25	»
— — macrantha	25 à 50	»
— Ruckeri	40	»
— uniflora	20	»
Anœctochilus argenteus	5 à 15	»
— Dawsonianus (FL., XVIII, 21)	10 à 15	»
— Frederici-Augusti	15 à 25	»
— imperialis	25	»
— Lobbianus	20 à 35	»
Anœctochilus Lowi	50	»
— Petola (*Macodes*)	25	»
— pulcher (*Nephelaphyllum*)	10	»
— xanthophyllus	20 à 35	»
Ansellia africana	35 à 75	»
Arpophyllum Cardinalis	75	»
— giganteum	25 à 75	»
— spicatum	25 à 35	»
Barberia Skinneri	10 à 15	»
— spectabilis (FLORE, I, 139)	15	»
Batemania Burti Wallisi	100	»
Bifrenaria aurantiaca	15	»
— Harrisoni alba	15	»
Bletia Gebine	10	»
— Ortgiesiana	10	»
— patula	15	»
Bolbophyllum aureum	10	»
— Carreyanum	15	»
— cupreum	15 à 25	»
— guttatum	15 à 20	»
— Henshalli	15	»
— Lobbi	10 à 15	»
— psittacoglossum	15 à 25	»
— umbellatum	15	»
Brassavola Digbyana (FL., III, 237)	20 à 35	»
— glauca	10 à 15	»
— nodosa	10	»
Brassia brachyata	15 à 25	»
— Gireoudiana	25	»
— Keiliana	15 à 25	»
— verrucosa	10 à 15	»
Broughtonia sanguinea	15	»
Burlingtonia granatensis	15	»
— venusta	15 à 30	»
Calanthe Masuca	25 à 40	»
— Veitchi superba	35	»
— veratrifolia	15 à 25	»
— vestita	10	»
— — roseo-oculata	10	»

	Fr. C.
Catasetum discolor	20 à 30 „
— species	20 „
Cattleya Aclandiæ	20 à 50 „
— amethystina	15 à 25 „
— amethystoglossa	35 à 50 „
— aurea	30 à 50 „
— bicolor	20 à 35 „
— bogotensis	25 „
— bulbosa (*Walkeriana*)	15 à 25 „
— chocoensis	25 „
— citrina (Flore, XVI, 147)	10 à 25 „
— crispa (*Lælia*)	15 à 25 „
— Dowiana (Flore, XVI, 185)	50 à 75 „
— Eldorado (Flore, XVIII, 13)	40 à 75 „
— elegans (*Lælia*)	50 à 100 „
— Forbesi	10 „
— gigas	25 à 75 „
— guttata	20 à 30 „
— intermedia	15 à 25 „
— labiata (Flore, XVIII, 115)	25 à 50 „
— — Warneri	35 à 50 „

Les *Cattleya Labiata, Mossiæ* et leurs variétés sont les plus magnifiques des Orchidées par la grandeur et les coloris de leurs fleurs ; il serait bien difficile d'en trouver deux de la même nuance.

— Leopoldi (Flore, XIV, 209)	30 „
— lobata (*Lælia Boothiana*)	35 „
— Loddigesi	25 „
— maxima	35 à 75 „
— Mendeli	50 „
— Mossiæ	15 à 25 „
— — pallida	25 „
— — superba	30 „
— Perrini (*Lælia*)	15 à 25 „

Belle espèce du Brésil, à grandes fleurs pourpre clair.

— præstans (*Lælia*) (Flore, XVIII, 127.)	25 à 50 „
— purpurata (*Lælia*)	15 à 30 „
— Schilleriana	50 „
— Skinneri	15 à 25 „
— speciosissima	35 „

Ses fleurs sont les plus grandes du genre.

— superba (Flore IX, 177)	30 à 50 „
— Trianæ	20 à 30 „
— Wageneri	75 „
— Walkeriana (*bulbosa*)	15 à 25 „
— Wallisi	50 „
— Warscewiczi	75 „
Chysis bractescens (Fl., VII, 87)	20 à 30 „
— Limminghei	25 à 35 „
Cirrhopetalum umbellatum	10 à 15 „
Cœlia macrostachya	10 à 15 „
Cœlogyne cristata (Fl., XVII, 163)	10 à 25 „

Une des meilleures Orchidées ; fleurs grandes, blanches, très-abondantes en hiver.

— elegans	30 „
— fimbriata	15 „
— flaccida	10 à 15 „

Fleurs en longs racèmes, très-odorantes

	Fr. C.
Cœlogyne fuliginosa	15 à 20 „
— Lowi	35 à 50 „
— pandurata (Flore, XX, 145)	15 à 25 „
Colax jugosus	20 à 50 „
Cycnoches lepidum	20 à 30 „
— musciferum	25 à 35 „
Cymbidium aloifolium	10 à 15 „
— eburneum	150 „
— giganteum	25 à 50 „
— grandiflorum	10 à 15 „
— Mastersi	25 à 50 „
— tigrinum	25 à 35 „
Cypripedium Argus	50 à 75 „
— barbatum (Flore, III, 190)	2 à 5 „
— — biflorum	10 à 15 „
— — Crossi	15 à 25 „
— — grandifl. (Fl., XVIII, 91)	10 à 25 „
— — superbum	10 à 15 „

Ces deux derniers Cypripedium sont les plus beaux du genre et d'une culture très-facile.

— Bullenianum	25 „
— caudatum (*Selenipedium*). (Flore, IV, 99 et 100.)	20 à 50 „
— — roseum	50 „
— concolor	30 „
— Dauthieri	75 à 100 „
— Dayanum (Flore, XV, 55)	25 à 40 „

Feuillage bien tacheté, le plus beau du genre.

— Dominianum (*Selenipedium*)	30 à 50 „
— Fairrieanum (Flore, XII, 119)	35 „
— Harrisianum	30 à 150 „
— hirsutissimum (Fl., XV, 97)	20 à 35 „
— Hookeri (Flore, XV, 125)	25 „
— insigne	2 à 5 „
— — Chantini (*violaceum punctatum*)	25 à 50 „
— — Maulei (Flore, XV, 123)	5 à 15 „

Magnifique variété du *C. insigne;* le sépale supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.

— irapeanum (Flore, III, 186)	60 „
— javanicum (Flore, VII, 165)	15 à 25 „
— lævigatum (Flore, XVII, 83)	150 „
— longifolium (*Selenipedium*)	15 à 25 „
— Lowi (Flore, IV, 375)	50 „
— niveum	10 à 25 „
— Parishi	30 à 100 „
— Pearcei (*Selenipedium*) (Flore, XVI, 73.)	10 à 25 „
— purpuratum ((Flore, XI, 173)	20 à 30 „
— Reichenbachi (*Selenipedium*)	25 „
— Rœzli (*Selenipedium*)	30 à 100 „
— Schlimi (*Selenipedium*) (Flore, XVII, 153.)	30 à 50 „
— Stonei (Flore, XVIII, 137)	20 à 40 „
— superbiens (*Veitchi*) (Flore, XIV, 161.)	25 à 50 „

Plante magnifique, très-florifère.

— venustum	5 à 10 „

Fr. C.

Cypripedium villosum . . . . 15 à 25 „
(FLORE, XIV, 223.)

Les fleurs du *C. villosum* sont les plus grandes du genre; elles sont couvertes de longs poils soyeux qui leur donnent un aspect singulier et en rehaussent la beauté.

Les *Cypripedium* sont des plus faciles à cultiver; ils donnent des fleurs aussi belles que bizarres, et de longue durée; quelques espèces y joignent un beau feuillage, parfois marbré, maculé, etc. Les *Sabots de Vénus* méritent donc, à tous égards, la prédilection que leur accordent les amateurs.

Cyrtopodium Andersoni . . . 25 à 35 „
— tigrinum . . . . . 30 à 50 „
Dendrobium aggregatum . . . 20 à 30 „
— albo-sanguineum (FL., VII, 209) . 25 „
— amœnum . . . . . 15 „
— Bensoniæ . . . . . 30 „
— bicolor . . . . . 15 „
— cærulescens . . . . . 25 „
— Calceolaria. . . . . 15 à 25 „
— Cambridgeanum . . . . 20 à 30 „
— capillipes . . . . . 30 „
— chrysanthum . . . . . 15 „
— chrysotis . . . . . 25 à 35 „
— chrysotoxum . . . . . 20 „
— clavatum . . . . . 30 „
— crassinodum . . . . . 50 „
— crepidatum. . . . . 30 „
— cretaceum (FLORE, VIII, 187) . . 20 „
— crystallinum . . . . . 25 à 40 „
— cupreum . . . . . 15 à 25 „
— Dalhousieanum (FLORE, VII, 147) . 25 „
— Dayanum . . . . . 20 à 50 „
— densiflorum (FL., XIV, 5) . 20 à 30 „
— Devonianum (FLORE, VII, 1) 15 à 25 „

Excellente espèce pour culture en panier. Bulbes gracieusement retombants et se garnissant de fleurs.

— eburneum . . . . . 20 à 30 „
— Falconeri . . . . . 20 à 30 „
— Farmeri (FLORE, VII, 267) . 20 à 40 „
— fimbriatum (FL., VII, 217) . 10 à 15 „
— — oculatum . . . . . 15 à 25 „
— formosum giganteum . . 25 à 35 „
(FLORE, XVI, 45.)

Un des plus beaux *Dendrobium*. Fleurs grandes, blanches à impériale jaune, d'une durée de plus de deux mois.

— Gibsoni . . . . . 20 à 30 „
— Griffithi. . . . . 20 à 35 „
— heterocarpum . . . . . 15 à 25 „
— Hilli . . . . . 15 à 30 „
— Hookerianum . . . . . 15 „
— Jenkinsi. . . . . 10 à 25 „
— Kingianum. . . . . 15 à 25 „
— Mac Carthiæ . . . . . 30 „
— nobile . . . . . 10 à 15 „
— — elegans . . . . . 20 à 30 „
— — Wallichi. . . . . 20 „

Le *Dendrobium nobile* et ses variétés sont des plus beaux et des plus faciles à cultiver. Floraison en hiver.

— nodatum (FLORE, XV, 155). 10 à 20 „
— Parishi . . . . . 15 à 25 „
— Paxtoni. . . . . 15 à 20 „

Fr. C.

Dendrobium Pierardi . . . . . 10 „
— primulinum . . . . . 15 à 25 „
— pulchellum. . . . . 10 „
— senile . . . . . 25 à 40 „
— speciosum . . . . . 20 à 30 „
— — Hilli. . . . . 25 „
— suavissimum . . . . . 15 „
— taurinum (FL., XVIII, 133). 20 à 35 „
— Wallichianum . . . . . 20 à 35 „
— Wardi . . . . . 40 à 60 „
Dendrochilum filiforme . . . 20 à 30 „
— glumaceum. . . . . 20 à 30 „
Disa grandiflora (FLORE, II, 160). 10 à 25 „
Duboisea Raymondi. . . . . 15 à 80 „
Epidendrum alatum. . . . . 20 „
— ambiguum . . . . . 20 „
— aromaticum . . . . . 20 „
— atropurpureum (*macrochilum roseum*) (FL., IV, 372). . 15 à 25 „
— — album (*macrochilum album*) . . 25 „
(FLORE, XXII).
— aurantiacum . . . . . 15 „
— bicornutum. . . . . 50 „

Excellente Orchidée à grandes fleurs blanches de longue durée, rappelant beaucoup celles du *Phalænopsis grandiflora*.

— ciliare . . . . . 10 à 15 „
— — cochleatum . . . . . 10 „
— dichromum. . . . . 15 „
— erubescens . . . . . 50 „
— falcatum . . . . . 15 à 25 „
— fragrans. . . . . 10 „
— Frederici-Guillielmi . . . . . 75 „
— glumaceum. . . . . 25 „
— Imperator . . . . . .150 „
— lactiferum . . . . . 15 à 25 „
— leopardinum . . . . . 25 à 40 „
— macrochilum roseum . . 15 à 25 „
— nutans . . . . . 15 à 25 „
— odoratissimum . . . . 15 à 25 „
— Parkinsoni. . . . . 10 à 15 „
— pentotes . . . . . 25 „
— prismatocarpum (FLORE, XXII) . 25 „
— Ruckeri . . . . . 30 „
— Sceptrum . . . . . 25 à 35 „
— Stamfordianum . . . . 25 à 50 „
— stenopetalum . . . . . 15 „
— vitellinum majus (FL., X, 153)15 à 25 „

Très-florifère; fleurs orange et jaune, beaucoup plus grandes que celles de la variété ordinaire.

Eria odorata. . . . . 10 „
Gongora atropurpurea. . . . . 15 „
— bufonia . . . . . 10 „
— maculata . . . . . 20 „
Goodyera discolor . . . . . .5 à 10 „
Grammatophyllum multiflorum . . . 30 „
— speciosum (FLORE, XIII, 177), *fort*. 150 „
Habenaria maxima kirkcudensis. . . 50 „
Helcia sanguinolenta . . . . 15 à 30 „

Fr. C.

Houlletia Brocklehursti . . . 15 à 25 „

Très-bonne espèce du Brésil, très-florifère et d'une culture facile.

— chrysantha. . . . . 50 „
— odoratissima . . . . . 20 „

Ionopsis paniculata (FLORE, XXII) . . 25 „

Kefersteinia graminea. . . . . 15 „
— leucantha . . . . . 35 à 50 „

Lacæna bicolor . . . . . 25 „

Lælia acuminata (FLORE, I, 51) . . . 15 „
— albida . . . . . 10 „
— anceps . . . . . 20 „
— autumnalis. . . . . 10 à 25 „

L'un des meilleurs *Lælia* du Mexique.

— Boothiana (*Cattleya lobata*). . . 35 „
— cinnabarina . . . . . 15 „
— crispa (*Cattleya*) . . . . 15 à 25 „
— elegans . . . . . 50 à 100 „
— erubescens. . . . . 25 „
— flava. . . . . 20 à 30 „
— furfuracea . . . . . 15 „
— grandis (FLORE, VII, 238) . . . 50 „
— irrorata. . . . . 50 „
— majalis . . . . . 10 „
— Perrini . . . . . 15 à 25 „

Très-belle espèce du Brésil, à grandes fleurs pourpre clair.

— præstans (FLORE, XVIII, 127) 25 à 50 „
— purpurata (FLORE, XI, 133). 15 à 30 „

Magnifique Orchidée qui varie en couleurs presque autant que le *Cattleya labiata*.

— Schilleriana . . . . . 75 „
— superbiens (FLORE, XI, 209) 25 à 50 „
— xanthina . . . . . 15 à 30 „

Leptotes bicolor. . . . . 15 „

Limatodes rosea. . . . . 15 „

Liparis elegantissima . . . . . 50 „

Lycaste aromatica . . . . . 10 à 15 „
— aurantiaca . . . . . 10 à 25 „
— Barringtoniæ . . . . . 15 „
— biserrata Warscewiczi . . . . 25 „
— candida. . . . . 25 „
— costata . . . . . 30 „
— cruenta. . . . . 15 „
— Deppei . . . . . 15 à 25 „
— flavescens . . . . . 15 à 20 „
— gigantea . . . . . 15 à 30 „
— Harrisoni . . . . . 10 à 15 „
— lanipes . . . . . 20 „
— macrobulbon . . . . . 15 à 25 „
— macrophylla . . . . . 20 „
— mesochlæna . . . . . 15 à 25 „
— Skinneri . . . . . 15 à 25 „
— xytriophora . . . . . 15 à 25 „

Masdevallia amabilis . . . . . 25 „
— Chimæra . . . . . 50 à 100 „
— civilis . . . . . 15 „

Fr. C.

Masdevallia cucullata . . . . 20 à 25 „
— elephanticeps (FLORE, X, 77) . .150 „
— fenestrata . . . . . 15 à 25 „
— Gorgona . . . . . 20 à 30 „
— Harryana (FLORE, XXI, 155) 15 à 25 „
— ignea . . . . . 20 à 30 „
— infracta. . . . . 15 „
— Lindeni. . . . . 30 à 50 „
— maculata . . . . . 35 à 50 „
— melanopoda . . . . . 20 à 30 „
— ochthodes . . . . . 10 à 25 „
— Peristeria (FLORE, XXII) . 20 à 35 „
— polysticta . . . . . 25 à 50 „
— Veitchiana (FL., XVII, 155). 50 à 75 „
— Wagneriana . . . . . 30 à 50 „

Les *Masdevallia* habitent les forêts humides des montagnes de l'Amérique intertropicale, notamment du Pérou et de la Nouvelle-Grenade. Ce sont des Orchidées de petite ou moyenne taille, sans bulbes, mais à feuilles épaisses qui entretiennent la vitalité pendant la saison sèche. Les *Masdevallia* fleurissent abondamment et produisent de brillantes fleurs — carmin cramoisi chez le *Harryana* et le *Lindeni*, — blanc chez le *tovarensis*, — écarlate ou orange chez le *coccinea*, l'*ignea* et le *Veitchiana*, — ou bien tigrées, ponctuées, etc., comme chez la plupart des espèces de ce beau genre.

Maxillaria anatomorum . . . . . 25 „
— cinnabarina. . . . . 20 „
— grandiflora. . . . . 10 „
— Houtteana . . . . . 25 „
— leontoglossa . . . . . 15 „
— luteo-alba . . . . . 15 à 25 „
— Macleayi . . . . . 15 à 20 „
— nigrescens . . . . . 10 à 15 „
11. — species . . . . . 15 „
13. — — . . . . . 15 „
— picta. . . . . 10 „
— tenuifolia . . . . . 10 „
— venusta superba . . . 15 à 25 „

Grande fleur blanche à odeur suave.

Mesospinidium sanguineum . . 15 à 25 „

Fleurs d'un beau rouge vif.

Miltonia bicolor . . . . . 10 „
— candida . . . . . 20 à 30 „
— Clowesi . . . . . 15 à 25 „

Très-belles fleurs tricolores.

— cuneata . . . . . 50 „
— flavescens . . . . . 10 „
— radiata . . . . . 20 à 35 „
— Regnelli (*cereola*) . . . . 30 à 50 „
— spectabilis . . . . . 10 à 20 „
— — Moreliana . . . . . 20 à 35 „
— — rosea (FLORE, X, 105) . 25 à 50 „
— virginalis . . . . . 25 „
— Warscewiczi (*Oncidium fuscatum*) (FLORE, XVIII, 23) . . 25 à 50 „

Fleurs grandes, magnifiques.

Nanodes Medusæ (FLORE, XVII, 99). . „ „

Neottia maculata . . . . . 15 „

Odontoglossum Andersoni. . . . .150 „
— angustatum . . . . .100 à 150 „
— bictoniense (FLORE, XV, 3). 15 à 20 „

Fr. C.

Odontoglossum Blunti (*Alexandræ*) 20 à 50 „
(FLORE, XVI, 81.)
Grandes fleurs blanches, plus ou moins mouchetées de carmin.
— Cervantesi . . . . . 15 à 25 „
— citrosmum . . . . . 15 à 25 „
— — roseum (FLORE, VI, 307). . . 20 „
— constrictum . . . . . 30 „
— cordatum (FLORE, XXII). . 15 à 25 „
— coronarium. . . . . 75 à 100 „
— cristatum . . . . . 20 „
— crocatum . . . . . 60 „
— Dawsonianum . . . . . 25 „
— distans linguiforme . . . . . 25 „
— Egertoni . . . . . 15 „
— Ehrenbergi (FL., VIII, 263). 10 à 15 „
Coquette espèce mexicaine très-florifère, à labelle blanc pur.
— gloriosum . . . . . 35 „
— grande (FLORE, I, 25) . . 10 à 25 „
La plus grande fleur du genre ; l'une des meilleures Orchidées connues, magnifique et facile à cultiver.
— Halli . . . . . 50 à 75 „
— hastatum . . . . . 15 „
— hastilabium . . . . . 25 „
— Insleayi (FLORE, I, 243) . . 10 à 25 „
Genre de l'*Odontoglossum grande* et d'une culture aussi facile.
— Krameri . . . . . 30 à 40 „
— læve . . . . . 20 à 35 „
— Lindeni. . . . . 30 „
— Lindleyanum . . . . . 30 „
— luteo-purpureum . . . . . 35 „
— maculatum. . . . . 25 „
— membranaceum . . . . . 25 „
— nævium (FLORE, VI, 191) . 50 à 75 „
— nebulosum . . . . . 25 „
— nevadense . . . . . .150 à 200 „
— odoratum . . . . . 25 à 50 „
— pardinum . . . . . 50 à 75 „
— Pescatorei (FLORE, XVI, 23). 25 à 75 „
Fleurs blanches en hiver.
— Phalænopsis (FLORE, XXII). 25 à 50 „
Magnifique fleur de couleurs tendres.
— prasinum . . . . . 25 à 35 „
— pulchellum grandiflorum . 15 à 30 „
— ramosissimum. . . . . 50 à 75 „
— ramulosum. . . . . 20 „
— recurvum (*Gomeza*) . . . 15 à 25 „
— Reichenheimi . . . . . 35 à 50 „
— Rœzli . . . . . 50 „
— Rossi majus (FLORE, XXI, 95) . . 25 „
— roseum . . . . . 40 à 60 „
— Sceptrum . . . . . 30 à 50 „
— Schlieperianum . . . . 20 à 35 „
— spathaceum . . . . . 50 à 75 „
— stenochilum . . . . . .150 „
— tripudians . . . . . 25 „
— triumphans . . . . . 25 à 50 „
Bel *Odontoglossum* à fleurs jaune d'or, tachées de bronze.

Fr. C.

Odontoglossum Uroskinneri . . 15 à 75 „
Bonne plante, très-florifère.
— vexillarium (FL., XX, 27) .150 à 300 „
La plus magnifique des Orchidées introduites dans ces derniers temps ! Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre. Sa culture est très-aisée, et une petite plante peut donner deux hampes.
— Wallisi . . . . . 75 à 100 „

Oncidium altissimum . . . . 10 à 25 „
— ampliatum majus. . . . 20 à 35 „
(FLORE, XX, 147.)
— andigenum. . . . . 20 à 30 „
— anomalum . . . . . 15 „
— aurosum . . . . . 20 à 35 „
Jaune d'or ; très-florifère.
— barbatum . . . . . 15 „
— Batemanianum (*gallopavinum*) 15 à 30 „
— Baueri . . . . . 20 à 30 „
— bifolium majus . . . . . 20 à 30 „
— calanthum . . . . . 20 à 30 „
— Cavendishianum (*pachyphyllum*) 20 à 30 „
— Cebolleta (*juncifolium*) . . . . 10 „
— crispum. . . . . 15 „
— cucullatum (FL., VIII, 235) . 20 à 35 „
Fleurs très-belles, très-variées de couleurs.
— deltoideum. . . . . 25 à 35 „
— densiflorum . . . . . 20 à 35 „
— falcipetalum . . . . . 50 „
— flexuosum . . . . . 10 à 30 „
Jaune d'or ; très-florifère.
— fuscatum (FLORE, XVIII, 23) 25 à 50 „
— Harrisoni . . . . . 15 „
— Hartwegi . . . . . 20 à 30 „
— hians. . . . . 15 „
— janeirense . . . . . 15 „
— Kramerianum (FL., XIX, 41). 20 à 30 „
Genre de l'*Oncidium Papilio*, mais de couleurs plus brillantes.
— Lanceanum. . . . . 20 à 30 „
(FLORE, XVIII, 37.)
— leopardinum . . . . . 20 à 30 „
— leucochilum . . . . . 15 „
— Limminghei (FL., XVIII, 15) . . 25 „
— longipes. . . . . 15 à 25 „
— micropogon . . . . . 15 „
— murinum . . . . . 15 à 25 „
— nubigenum. . . . . 20 à 35 „
— ornithorrhynchum . . . 15 à 25 „
— Papilio majus (FL., IX, 165). 10 à 15 „
— pardothyrsus . . . . . 20 à 30 „
— Philipsianum . . . . . 15 „
— phymatochilum . . . . . 20 „
— pubes . . . . . 10 „
— pulvinatum (*Sciurus*) . . . . . 15 „
— sarcodes . . . . . 50 „
— Schillerianum . . . . . 20 à 35 „
— Semele . . . . . 20 à 30 „
— serratum . . . . . 25 à 75 „
— species . . . . . 20 „

	Fr. C.
Oncidium sphacelatum	10 à 35 „
— splendidum (Fl., XVIII, 11)	200 „
— stelligerum	10 à 20 „
— superbiens Enaoi	35 à 60 „
— tigrinum (*Barkeri*)	15 à 30 „
Le plus beau des Oncidium. Grandes fleurs à labelle jaune vif, d'une odeur suave.	
— triquetrum	15 „
— trulliferum	15 à 25 „
— Uncia	10 „
Très-florifère.	
— Wentworthianum	15 „
— xanthodon (Flore, XXII)	25 à 35 „
Palumbina candida	25 „
Paphinia cristata (Flore, IV, 335)	50 „
Peristeria elata	15 à 25 „
Pescatorea cerina (Fl., XVII, 177)	40 à 60 „
— Dayana splendens	100 „
— Wallisi (Flore, XVIII, 17)	„ „
Phajus grandifolius	5 à 15 „
Magnifique hampe de plus d'un mètre, garnie de grandes fleurs; culture très-facile.	
— maculatus	15 „
— Woodfordi	10 à 15 „
Phalænopsis amabilis (Fl., I, 201)	60 à 100 „
— Cornu cervi	50 à 75 „
— equestris (*rosea*)	75 „
— grandiflora	35 à 60 „
— Lowi (Flore, XVIII, 143)	„ „
— Luddemanniana (Fl., XV, 53)	50 à 100 „
— Schilleriana (Fl., XVI, 115)	75 à 150 „
Les *Phalænopsis* sont les perles des Orchidées. L'*amabilis* et le *grandiflora* (blancs), et le *Schilleriana* (rose) sont les plus beaux. Fleurs de très-longue durée.	
Pholidota imbricata	10 „
Pleione Hookeriana	25 „
— humilis	25 „
— lagenaria	15 à 25 „
— maculata	15 „
— Reichenbachiana	50 „
— Wallichiana	15 à 25 „
Les *Pleione* sont des Orchidées de petite taille, mais à grandes fleurs. Ils sont originaires de l'Himalaya. Le plus beau et le plus riche en couleurs est, sans contredit, le *P. lagenaria*.	
Polycycnis muscifera	15 „
Promenæa stapelioides	20 à 35 „
— xanthina	30 à 40 „
Renanthera coccinea (Flore, XXII)	15 „
— Lowi (*Vanda Lowi*) (Fl., XXI, 163)	200 „
Restrepia antennifera	25 à 60 „
— elegans (Flore, VII, 271)	30 à 50 „
Saccolabium ampullaceum	50 „
— Blumei majus	50 à 100 „
— calcaratum	20 à 35 „
— calceolare	50 „
— curvifolium	50 „
— furcatum	150 à 200 „
— giganteum (*Vanda densiflora*) (Flore, XVII, 89.)	20 à 50 „
Magnifique espèce, à forte tige garnie de grandes fleurs.	

	Fr. C.
Saccolabium guttatum	100 „
— Henslowianum	25 „
— præmorsum	100 „
— retusum (Flore, XIV, 109)	50 „
— trichromum	35 „
— zeylanicum	75 „
Sarcopodium Lobbi	15 „
Schomburgkia crispa	15 „
— undulata	25 „
Scuticaria Steeli	50 „
Selenipedium, voir *Cypripedium*.	
Sigmatostalix radicans	10 à 20 „
Sobralia macrantha (Fl., VII, 69)	20 à 35 „
Sophronitis cernua	10 „
— coccinea (Flore, XVII, 7)	15 „
Port nain, grandes fleurs rouge brillant.	
— violacea	15 à 25 „
Stanhopea aurata punctatissima	15 à 25 „
— Barkeri Bucephalus	15 „
— bicolor	20 „
— Devoniensis (Flore, X, 117)	15 „
— ecornuta (Flore, II, 181)	50 „
— expansa	15 à 25 „
— grandiflora	15 à 25 „
— graveolens (Flore, II, août 1)	10 „
— guttata	10 à 15 „
— insignis	20 „
— Jenischiana	15 „
— Lindleyana	15 à 25 „
— Martiana bicolor (Flore, XX, 99)	40 „
— oculata	10 à 15 „
— saccata (Flore, XXII)	10 „
— tigrina	10 „
— — superba (Flore, VII, 191)	15 à 25 „
— virginalis	15 „
— Wardi	10 „
Thunia alba	10 à 15 „
Trichoceros muralis	20 „
Trichopilia coccinea (Flore, XIV, 261)	15 „
— crispa marginata (Fl., XVIII, 167)	150 „
— fragrans	15 à 25 „
— laxa	10 à 15 „
— picta	25 „
— suavis (Flore, VIII, 20)	10 à 25 „
— tortilis	10 à 15 „
Les *Trichopilia* sont d'une culture facile. Leurs fleurs se montrent en grand nombre en dessous des feuilles et garnissent le pourtour du pot.	
Uropedium Lindeni (Fl., VI, 123)	30 à 50 „
Vanda Batemani (Fl., XVIII, 161)	100 à 350 „
— cærulea (Fl., VI, 239)	75 à 100 „
— cærulescens	60 à 100 „
— Cathcarti (Fl., XII, 133)	100 à 200 „
La bonne variété.	
— cristata	50 „
— densiflora (Fl., XVII, 89)	20 à 50 „
Port et fleurs magnifiques.	
— gigantea (*Lindleyana*)	25 à 200 „
— insignis	150 „

	Fr. C.
Vanda Lowi (*Renanthera*) (FLORE, XXI, 163.)	200 »
— Parishi	125 »
— Roxburghi (FLORE, II, fév. 2)	25 »
— — cærulea	50 »
— suavis	35 à 75 »
— teres (FLORE, VI, 330)	10 à 20 »
— tricolor (FLORE, VI, 329)	25 à 100 »
Vanilla aromatica (FLORE, XXII)	5 »

Les fruits de cette espèce fournissent la Vanille du commerce. Plante grimpante à beau feuillage, fructifiant souvent dans les serres, quand on en féconde artificiellement les fleurs.

	Fr. C.
Warrea tricolor	25 »
Warscewiczella discolor (FLORE, XXII)	20 »
— marginata	40 »
Zygopetalum crinitum	20 à 35 »
— Mackayi	10 à 15 »
— — compactum	10 à 15 »
— — grandiflorum	20 à 35 »
— — — superbum	25 à 50 »
— maxillare	20 à 30 »
— — Gautieri	30 à 50 »
— — superbum	75 »

Les *Zygopetalum*, surtout le *Mackayi* et ses variétés, sont des plus beaux et de différentes nuances. Leur culture est très-facile ; ils fleurissent en décembre-janvier.

PALMIERS.

La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.

Les Palmiers dont les noms sont précédés d'une croix (†) sont de SERRE FROIDE.

	Fr. C.
1. **Acanthophœnix** crinita (*Areca crinita* BORY) (FL., XVI, 181)	10 »
les douze	100 »
très-fort	300 à 500 »

Bien plus beau de port que le plus gracieux des Thrinax ; feuillage léger, très-divisé, aux revers tout blancs et d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant Palmier leur riche contingent d'ornementation.

	Fr. C.
3. **Acanthorrhiza** Warscewiczi	75 »
4. **Acrocomia** lasiospatha, *fort.*	15 à 100 »
448. — cubensis	10 »
5. — sclerocarpa	100 »
6. **Areca** alba	3 »
7. — aurea (FLORE, XVII, 43)	3 à 300 »

Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier.

	Fr. C.
277. † — Baueri (*Seaforthia robusta*)	5 à 150 »
— crinita BORY, voir *Acanthophœnix.*	
10. — furfuracea	10 à 35 »
382. — gracilis	10 à 40 »
12. † — lutescens	2 à 50 »
13. — madagascarica	3 à 100 »
14. † — monostachya	5 à 10 »
236. — nobilis (*Oncosperma Van Houtteana*), *unique comme force*	1500 »
18. — rubra HORT. (non BORY)	1 à 250 »
194. † — sapida (*Kentia*)	3 à 30 »
très-fort	1500 »
189. — speciosa (*Hyophorbe amaricaulis*)	10 à 125 »
191. — Verschaffelti (*Hyophorbe Verschaffelti*)	5 à 500 »
19. **Arenga** obtusifolia	5 à 100 »
20. — saccharifera	5 à 300 »
21. — Westerhoutei	50 »
22. **Astrocaryum** Airi	25 »
431. — argenteum	50 »
432. — filare	35 »
408. — Malybo	30 »
26. † — mexicanum	25 à 300 »
42. **Attalea** spectabilis	25 »
409. **Bentinckia** Rendah	10 »
54. † **Brahea** egregia	25 »
57. **Calamus** adspersus, *fort.*	200 à 500 »
60. — ciliaris	50 »
262. — Flagellum, *fort.*	200 »
62. — *Getah*	10 à 75 »
383. — Hystrix	10 à 25 »
389. — javanensis	25 »
65. — micranthus	25 à 200 »
67. — niger	10 à 25 »
393. — sumatranus	10 à 25 »
342. † **Calyptrogyne** spicigera	25 »
74. **Carludovica** atrovirens	8 à 15 »
76. — humilis	25 »
326. — macropoda	15 à 50 »
78. — microcephala	4 à 15 »
79. — palmata	8 à 25 »
327. — Sartori	10 à 25 »
81. **Caryota** Cumingi, *fort*	50 »
83. — excelsa, *fort*	200 »
84. — furfuracea	5 à 150 »
88. — sobolifera	5 à 200 »
90. — urens, *fort*	3 à 100 »
408. **Catoblastus** præmorsus	10 »
92. **Ceroxylon** andicola	15 »
94. — niveum	15 à 75 »
très-fort	500 »

		Fr. C.
96.	† **Chamædorea** amazonica	15 à 30 „
97.	— Arenbergi	10 à 20 „
98.	— atrovirens	15 à 50 „
101.	† — concolor	10 à 30 „
357.	— Deckeriana	10 à 25 „
102.	† — desmoncoides	10 à 20 „
103.	— elatior	10 à 50 „
104.	— elegans (Fl., XIII, 133)	5 à 40 „
374.	— elegantissima	10 „
105.	— Ernesti-Augusti. (Flore, XIII, 123.)	10 à 50 „
108.	— fragrans	50 „
343.	— geonomæformis.	10 à 20 „
110.	† — glaucifolia	.100 „
358.	— gracilis	15 „
311.	— graminifolia	40 „
107.	— interrupta, *fort.*	.200 „
111.	— Lindeniana	10 à 25 „
112.	† — lunata	10 à 40 „
364.	— Martiana	10 à 40 „
115.	— pygmæa	15 „
116.	— Sartori	10 à 25 „
117.	— Schiedeana	10 à 25 „
359.	— Warscewiczi.	10 à 20 „
347.	— Wendlandi	10 à 25 „
120.	† **Chamærops** excelsa	1 à 100 „
121.	† — Fortunei (*sinensis*)	10 „
122.	† — humilis	1 à 200 „
454.	† — — argentea	.700 „
400.	† — — nivea	5 à 1000 „
369.	† — — robusta	5 à 200 „
123.	† — — tomentosa	.5 à 30 „
428.	† — Hystrix, *vrai*	.150 à 1000 „
124.	† — Martiana.	75 „
410.	† — Palmetto.	2 „
394.	† — Ritchiana	15 „
292.	† — stauracantha	20 à 200 „
126.	† **Cocos** australis	2 „
131.	† — flexuosa	.3 à 15 „
449.	— Mariæ Reginæ	30 „
133.	— Mikaniana	50 „
137.	† — plumosa	.5 à 25 „
375.	— Procopeana	15 „
138.	† — Romanzoffiana	.5 à 10 „
139.	— schizophylla, *très-fort.*	.200 „
142.	— Weddelliana, *fort*	10 à 100 „
	les douze.	.100 „
405.	**Copernicia** Wrighti	10 „
207.	† **Corypha** australis (*Livistona*)	1 à 50 „
	très-fort	.100 à 350 „
440.	— elata	10 „
429.	† — filifera	25 à 50 „
144.	— macroglossa (*spinosa*)	5 „
147.	**Dæmonorops** fissus	10 à 25 „
150.	— latispinus	10 à 25 „
385.	— Lewisianus	10 à 25 „
152.	— melanochætes	10 à 25 „
430.	— palembangensis.	10 „

		Fr. C.
154.	**Dæmonorops** periacanthus	10 à 25 „
155.	— spectabilis	50 à 125 „
156.	— trichrous.	10 „
	fort	.200 „
158.	**Dekenia** nobilis	.125 „
438.	**Drymophlæus** paradoxus	50 „
390.	— Rumphi	50 „
411.	**Dypsis** species.	10 „
161.	**Elæis** guineensis macrocarpa, *très-fort*	.300 à 500 „
164.	**Euterpe** edulis.	.2 à 75 „
242.	— Sancona	10 à 75 „
167.	**Gaussia** princeps	20 „
442.	**Geonoma** Carderi	25 „
216.	— fenestrata (*Malortiea*)	20 „
172.	— Ghiesbreghti	.200 „
416.	— gracilis.	25 „
450.	— imperialis.	50 „
451.	— princeps	10 à 25 „
180.	— pumila, *fort*	.200 „
181.	— Schottiana	5 à 150 „
183.	— speciosa	15 „
378.	— Spixiana	15 à 30 „
396.	**Glaziova** insignis.	15 à 30 „
187.	**Guilielma** speciosa, *fort.*	.100 à 150 „
	Harina, voir *Wallichia.*	
189.	**Hyophorbe** amaricaulis (*Areca speciosa*) (Flore, XVI, 177)	10 à 125 „
190.	— indica (Fl., XVI, 105), *fort.*	1000 „
191.	— Verschaffelti (*Areca*) (Flore, XVI, 171), *fort*	5 à 500 „
102.	**Hyospathe** chiriquensis	75 „
227.	† **Jubæa** spectabilis Hort. non Humb. (*Micrococos*).	.3 à 10 „
	extra-fort	.800 „
368.	† **Kentia** australis	50 à 100 „
365.	† — Balmoreana	15 à 100 „
367.	† — Forsteriana	15 à 400 „
452.	† — gracilis	50 à 100 „
453.	† — Lindeni	.125 „
194.	† — sapida (*Areca*).	.3 à 30 „
198.	**Latania** aurea (*Verschaffelti*)	30 „
213.	† — borbonica (*Livistona sinensis*).	.1 à 75 „
	fort	.300 à 500 „
201.	— Commersoni	40 „
199.	— Loddigesi (*glaucophylla*).	15 „
202.	**Licuala** amplifrons	10 à 20 „
203.	— elegans, *fort*	10 à 200 „
204.	— peltata.	10 à 25 „
412.	— Rumphi	10 „
205.	— spinosa	10 „
206.	**Livistona** altissima (Flore, XVII, 51.)	10 à 400 „
207.	† — australis (*Corypha*).	.1 à 50 „
	très-fort.	.100 à 350 „
208.	— Hoogendorpi	.3 à 25 „
	les douze.	30 „

		Fr. C.
209.	† **Livistona** humilis	3 „
210.	— Jenkinsi, *fort*	300 „
280.	— mauritiana	3 „
213.	† — sinensis (*Latania borbonica*)	1 à 75 „
	fort	300 à 500 „
214.	— subglobosa	10 „
216.	**Malortiea** simplex (*Geonoma fenestrata*)	20 „
219.	**Martinezia** caryotæfolia	8 à 200 „
362.	— erosa	40 à 125 „
433.	— leucophæa	25 „
413.	— minor	30 „
225.	**Maximiliana** regia	30 „
227.	† **Micrococos** chilensis	3 à 10 „
	extra-fort	800 „
228.	† **Morenia** corallina	10 à 20 „
236.	**Oncosperma** Van Houtteana (*Areca nobilis*), *unique comme force*. (Flore, XVII, 147.)	1500 „
237.	**Orania** macroclada	10 „
241.	**Oreodoxa** regia	50 à 75 „
242.	— Sancona Hort.	10 à 75 „
243.	**Phœnicophorium** sechellarum (Fl., XV, 177), *extra-forts*	50 à 600 „
336.	† **Phœnix** acaulis	15 à 25 „
245.	† — dactylifera	2 à 100 „
246.	† — farinifera	2 „
248.	† — leonensis	10 à 25 „
397.	† — paludosa	10 „
414.	† — paradenia	25 „
250.	† — reclinata	2 à 40 „
	fort	300 „
337.	† — saharensis picta nigra	5 „
251.	† — sylvestris	10 „
252.	† — tenuis	3 à 50 „
253.	**Phytelephas** macrocarpa, *fort*,	200 à 400 „
255.	**Pinanga** Kuhli	15 „
387.	— — alba	25 „
256.	— latisecta	150 „
386.	— species *de Bornéo*	20 „
441.	† **Pritchardia** filifera	4 à 10 „
418.	— macrocarpa	50 „
211.	— pacifica (Fl., XXII, ...)	250 à 1000 „
263.	**Ptychosperma** Alexandræ	3 à 10 „
435.	— hexandra	100 „
425.	— rupicola	30 „
265.	— species *du Mont Ternate*	175 „
267.	† **Rhaphis** flabelliformis	6 à 50 „
	les douze	60 à 200 „
268.	† — — foliis variegatis	75 „
269.	† — — *Sierotsik*	50 „
270.	† **Sabal** Adansoni	2 „
415.	† — longipedunculata	10 „
398.	† — mauritiæformis	5 „
274.	† — Mocini	2 à 10 „
275.	† — princeps	2 „
325.	† — umbraculifera	5 à 15 „
225.	† **Scheelia** regia	30 „
276.	† **Seaforthia** elegans	2 à 10 „
277.	† — robusta (*Areca Baueri*)	5 à 150 „
	Stevensonia grandifolia, voir *Phœnicophorium*.	
328.	**Syagrus** majestica	200 „
107.	**Synechanthus** interruptus, *fort*	200 „
279.	**Thrinax** argentea	30 à 50 „
421.	— barbadensis	200 „
280.	— elegans, *fort*	5 à 300 „
401.	— elegantissima	50 à 150 „
283.	— graminea	200 „
284.	— grandis	30 à 250 „
286.	— Martiana	25 „
287.	— parviflora	2 à 50 „
289.	— Robini	30 „
299.	— species	150 „
293.	† **Trithrinax** mauritiæformis	3 à 25 „
366.	† **Veitchia** Canterburyana	50 „
295.	**Verschaffeltia** melanochætes	25 à 40 „
296.	— splendida (Fl., XV, 181)	25 à 75 „
297.	**Wallichia** caryotoides	50 „
299.	— oblongifolia	150 „
300.	— Orani	10 à 25 „
301.	— porphyrocarpa	20 à 100 „
306.	**Welfia** regia	10 à 25 „
381.	**Zalacca** edulis	35 à 50 „

PANDANUS.

		Fr. C.
1.	**Pandanus** amaryllidifolius	10 à 25 „
2.	— caricosus	3 à 25 „
4.	— cuspidatus, *très-fort*	50 „
28.	— decorus	150 „
6.	— elegantissimus	25 à 75 „
7.	— furcatus	50 à 100 „
8.	— gramineus	5 „
9.	— graminifolius	4 „
11.	— javanicus foliis variegatis	5 à 15 „
15.	**Pandanus** ornatus	300 à 500 „
17.	— pygmæus	3 à 10 „
18.	— reflexus	20 à 75 „
22.	— species *de Madagascar*	100 à 200 „
23.	— — — *à feuilles farineuses*	100 „
25.	— utilis	1 à 100 „
26.	— Van der Meerschi	50 „
27.	— Veitchi	5 à 100 „
29.	— species	100 à 500 „

PASSIFLORÉES.

Passiflora. — Tacsonia.

		Fr.	C.
2.	**Passiflora** Actinia (Fl., II, avril 10).	2	»
4.	— alata	2	»
6.	— amabilis (Flore, III, 209)	2	»
77.	— *Arc-en-ciel*	2	»
10.	— *Bijou*	2	»
11.	— Bonapartei	2	»
53.	— Buchanani (*Tacsonia*)	2	»
71.	— cærulea	2	»
13.	— cardinalis	2	»
15.	— cœlestina	2	»
20.	— Decaisneana (Flore, VIII, 267)	2	»
22.	— edulis	1	»
60.	— eriantha (*Tacsonia*) (Flore, XVIII, 159.)	2	»
70.	— exoniensis (*Tacsonia*)	2	»
78.	— filamentosa	2	»
26.	— fulgens	2	»
27.	— Gontieri	2	»
54.	— ignea (*Tacsonia*)	2	»
30.	**Passiflora** *Impératrice Eugénie*	2	»
75.	— insignis (*Tacsonia*)	5	»
69.	— Junesi	2	»
31.	— kermesina	2	»
64.	— Lawsoniana	2	»
65.	— Loudoni	2	»
35.	— macrocarpa	3	»
68.	— Madona	2	»
55.	— manicata (*Tacsonia*)	2	»
63.	— Munroi	2	»
39.	— Neumanni	2	»
57.	— pinnatistipula (*Tacsonia*)	2	»
42.	— princeps	2	»
43.	— quadrangularis	2	»
72.	— — aucubæfolia	3	»
73.	— quitensis eriantha (*Tacsonia*)	2	»
74.	— splendens (*Tacsonia*)	3	»
58.	— trifasciata	2	»
59.	— Van Volxemi (*Tacsonia*)	2	»

SARRACÉNIÉES.

Les **Sarracéniées** sont des plantes de marais ; elles se plaisent dans la serre froide ; elles demandent de l'eau en abondance et une atmosphère humide pendant leur végétation; on peut les hiverner sous châssis froid.

		Fr.	C.
1.	**Darlingtonia** californica, *fort* (Flore, XIV, 125.)	25	»
8.	**Sarracenia** Drummondi alba (Flore, VI, 81 et X, 239.)	5	»
2.	— flava	5	»
3.	— psittacina (Flore, XX, 33)	10	»
	Le plus nain et le plus beau des Sarracenia. Ses ascidies sont admirablement teintes d'un beau rose et tachetées de blanc.		
4.	**Sarracenia** purpurea (Flore, X, 247)	3	»
	les douze	25	»
	Plante bien connue des amateurs de curiosités, à grandes ascidies bien ouvertes, veinées de rouge foncé. Fleurs rouges.		
5.	— rubra (Flore, X, 243)	5	»
	Longues ascidies à opercules striolés acajou ; fleurs rouge sang.		
6.	— variolaris	8	»

SCITAMINÉES.

		Fr.	C.
125.	**Alpinia** Bangka	4	»
126.	— calcarata	4	»
2.	— nutans (*Globba*)	4	»
116.	— vittata	10	»
4.	**Amomum** Cardamomum	4	»
130.	— gracile	5	»
7.	**Costus** discolor	3	»
8.	— Malortieanus (*elegans*)	2	»
9.	**Curcuma** cæsia	1	»
11.	— elata	1	»
12.	— leucorrhiza	1	»
13.	**Curcuma** longa	1	»
14.	— Roscoeana	3	»
	Epi dressé, magnifiques bractées oranges.		
15.	— rubricaulis	1	»
16.	— Zedoaria (*aromatica, officinalis, Zerumbet*)	1	»
127.	**Elettaria** atropurpurea	3	»
1837.	**Globba** Rœzli	3	»
1836.	— saltatoria (*Mantisia*) (Fl., XX, 41)	5	»
	Curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de		

ce que ses charmantes fleurs miment des danseurs qu'un fil ténu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante.

		Fr. C.
128.	**Hedychium** album	4 »
21.	— Gardnerianum	4 »
129.	— luteum	4 »
23.	**Heliconia** angustifolia	5 »
24.	— aurantiaca	2 »
26.	— metallica	5 »
27.	— psittacorum	4 »
28.	— pulverulenta (*farinosa*)	3 »
100.	— Seemanni	15 à 30 »
101.	— vinosa	3 à 50 »
31.	**Kæmpferia** Roscoeana (Fl., XIX, 117)	3 »
113.	**Maranta** amabilis	2 »
32.	— argyræa	3 »
135.	— Bachemiana	15 »
33.	— Baraquiniana	3 »
109.	— bellula	3 »
36.	— bicolor	2 »
34.	— chimboracensis	3 »
93.	— cinerea	3 »
35.	— coriifolia	3 »
37.	— densa	2 »
139.	— eburnea	5 »
38.	— eximia	3 »
39.	— fasciata	3 »
115.	— hieroglyphica	10 à 25 »
42.	— illustris (Flore, XVI, 157)	4 à 100 »
43.	— Jagoriana	2 à 500 »
146.	— Kegeljaniana	10 »
141.	— Kummeriana	10 »
44.	— Legrelleana	3 »
131.	— leopardina	10 »
136.	— Lietzei	15 »
45.	— Lindeni	4 à 50 »
110.	— Luciani	4 »
46.	— majestica (*Phrynium*)	5 à 50 »
114.	— Makoyana (Fl., XX, 15)	4 à 100 »

Espèce naine, très-ornementale ; dessins aussi beaux que ceux du *Maranta Veitchi*, mais d'un style plus mignon.

148.	— Massangeana	25 »
124.	— Mazeli	4 à 150 »
47.	— metallica	3 »
119.	— micans longifolia	3 »
120.	— nigro-costata	10 »
137.	— Oppenheimiana	15 »
49.	— orbifolia	3 »
50.	— ornata picta (*Van Houttei*), *fort*,	5 à 75 »
104.	— pacifica	6 à 10 »
51.	— pavonia	15 »
132.	— pinnato-picta	15 »
133.	— porphyrocaulis	10 »
52.	— Porteana	2 à 100 »
94.	— princeps	3 à 75 »

		Fr. C.
134.	**Maranta** prasina	25 »
53.	— regalis (Flore, X, 231)	5 »
54.	— roseo-picta (Fl., XVI, 127)	5 à 10 »
55.	— rufibarba	2 »
56.	— sanguinea	2 »
95.	— setosa	3 »
96.	— smaragdina	10 »
57.	— spicata	2 »
58.	— splendida	4 »
97.	— truncata	3 »
59.	— tubispatha	5 »
118.	— undulata	3 »
60.	— Van den Heckei	2 à 5 »
61.	— variegata	3 à 100 »
62.	— Veitchi	5 à 100 »
63.	— virginalis	5 à 100 »
123.	— — major	8 à 75 »
64.	— vittata	3 »
98.	— Wagneri	3 à 60 »
65.	— Wallisi	3 à 10 »
111.	— — discolor	6 »
66.	— Warscewiczi (Fl., IX, 209)	4 »
138.	— Wioti	15 »
67.	— zebrina	3 à 300 »
12	**Maranta** en 12 sortes, *à mon choix*	25 »
25	— 25 — — —	60 »
68.	**Musa** Cavendishi (*sinensis*)	8 à 15 »
69.	— coccinea (Flore, VII, 213)	10 »
70.	— discolor, *fort*	10 à 20 »
71.	— Ensete (Flore, XIV, 65)	5 à 25 »
72.	— ornata	15 »
73.	— paradisiaca, *fort*	10 »
74.	— rosacea	5 à 10 »
105.	— rubra	10 à 20 »
140.	— sapida	15 »
75.	— sapientum	15 »
106.	— superba	15 à 25 »
99.	— violacea	10 à 20 »
77.	— vittata (Flore, XV, 25 à 27)	60 »
78.	— zebrina (Flore, X, 223)	15 »
80.	**Ravenala** guianensis (Fl., XIII, 117)	20 »
81.	— madagascariensis (Flore, XXI, 161.)	5 à 15 »
83.	**Strelitzia** augusta (Fl., II, 173-4)	5 à 10 »
84.	— Nicolai (Fl., XIII, 121)	5 à 50 »
85.	— Reginæ	10 à 25 »
86.	— — humilis	10 »
87.	— — juncifolia, *très-fort*	40 à 100 »
122.	— — lancifolia	10 à 20 »
88.	— — spathulata	25 »
56.	**Stromanthe** sanguinea (*Maranta*) (Flore, VIII, 97.)	2 »
89.	**Thalia** dealbata	2 »

Urania, voir *Ravenala*.

SERRE FROIDE.

	Fr. C.
Abelia floribunda (FLORE, II, janv. 4)	2 „
— uniflora (FLORE, VIII, 203)	2 „
16. **Abutilon** *Alphonse Karr*	1 „
17. — *Béranger*	1 „
13. — *Boule de neige*	1 „
18. — *Comtesse de Medici-Spada*	1 „
22. — Darwini	2 „
23. — — tessellatum	2 „
19. — *Duc de Malakoff*	1 „
4. — megapotamicum	1 „
11. — — foliis variegatis	1 „
12. — — venosum	1 „
20. — *Montgolfier*	1 „
2. — rubrum multiflorum	1 „
15. — Sellowianum variegatum	3 à 5 „
21. — *Souvenir de Couchy*	1 „
10. — *Souvenir de Maximilien*	1 „
6. — striatum foliis variegatis	1 „
Acacia albicans	2 „
— argyrophylla	2 „
— cordata	2 „
— Drummondi	2 à 5 „
— grandis	2 „
— Julibrissin	2 „
— lineata	2 „
— lophantha	1 „
— — Neumanni	2 „
— Neilli	3 „
— ornata	1 „
— ovata	3 „
— paradoxa	2 „
— pendula	2 „
— platyptera	2 à 5 „
— Riceana	2 à 5 „
Achyrocline Saundersoni	1 „
Adenandra fragrans	2 „
Adromistus clavatus	3 „
— cristatus	3 „
— Desmetianus	5 „
1737. **Agapanthus** umbellatus	1 „
les douze	9 „
1738. — — flore albo	2 „
1739. — — — bicolori	1 50
1740. — — foliis albo-vittatis	2 „
Beau feuillage nettement rubané de blanc; propre à la décoration des appartements.	
1741. — — — aureo-vittatis	25 „
2869. — — maximus	3 „
3308. — minor	3 „
Agathæa cœlestis foliis variegatis	„ 50
Agave americana, *fort*	2 à 10 „
— — *foliis striatis*, *fort*	5 à 15 „
— — — *variegatis*	4 à 15 „
— — — *medio-pictis*	10 à 25 „
— applanata	3 à 100 „
les douze	25 „

	Fr. C.
Agave attenuata	5 à 15 „
— Bessereriana	25 „
— cærulescens	10 à 20 „
— Celsiana	25 „
— chiapensis	5 „
— coccinea	5 à 10 „
— dealbata, *extra-fort*	15 à 50 „
— — spiralis	100 „
— densiflora	10 „
— filifera	5 à 50 „
— — major, *fort*	10 à 50 „
— — Ortgiesi	15 „
— grandidentata, *fort*	5 à 25 „
— Ixtli	5 à 25 „
— mexicana	2 à 10 „
— micracantha	10 à 25 „
— Milleri picta	10 à 60 „
— Parryi	5 „
— Salmiana	10 à 50 „
— univittata	20 „
— — variegata	5 à 25 „
— Verschaffelti	5 à 25 „
— xalapensis, *fort*	25 „
7. **Ageratum** cœlestinum	„ 50
8. — — foliis albo-variegatis	„ 50
1. — *Imperial dwarf*	1 „
4. — Lasseauxi	„ 50
6. — mexicanum aureum	„ 50
3. — *White Tom Thumb*	1 „
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*) (FLORE, III, 189.)	5 à 20 „
— — integrifolius	4 à 20 „
Aloe albo-cincta	5 „
— depressa	2 „
— ferox	8 à 40 „
— incurva	5 „
— retusa	2 „
— rigida	4 „
— tessellata	5 „
— variegata	3 „
Amphicome arguta	1 „
— Emodi (FLORE, XI, 69)	1 „
Anacampseros arachnoides	2 „
Andromeda augusta	2 „
— formosa	3 „
Angelonia grandiflora	1 „
Anigosanthus coccineus	3 „
Anopterus glandulosa	4 „
Anthericum variegatum (*Phalangium*)	5 à 10 „
Antirrhinum flore roseo pleno	1 „
— (hybr.) foliis argenteo-marginatis	1 „
— sulphureum plenum	1 „
Aotus gracillima	2 „
Aphelexis, voir *Helichrysum*.	

	Fr.	C.
Aponogeton distachyum (Fl., XVII,125)	2	„
— junceum (Flore, XXII)	3	„
Aralia arborea	3	„
— crassifolia	.3 à 15	„
— — integrifolia	.3 à 15	„
— — picta	.6 à 15	„
— — spathulata	10 à 25	„
— papyrifera	1	„
— quinquefolia	.3 à 10	„
— Sieboldi	1 à 3	„
belles plantes, le cent	50	„
— — aureo-reticulata	8	„
— — foliis albo-marginatis	.5 à 40	„
— — — aureo-marginatis	.5 à 25	„
— trifoliata	.2 à 10	„
— — Baueri	5	„
— — Cooki	3	„
— — Cunninghami	5	„
— — Enkei	5	„
— — heteromorpha	.5 à 10	„
— — latifolia	.3 à 10	„
Araucaria Bidwilli (Fl.,XXI, 119)	20 à 400	„
— brasiliensis (Flore, XXI, 85), *fort.*	2	„
— Cooki	10 à 200	„
— Cunninghami	15 à 400	„
— — glauca	40 à 100	„
— elegans, *fort*	25 à 300	„
— excelsa	20 à 75	„
fort	.200 à 400	„
— — albo-spica	15 à 75	„
— — glauca	35 à 60	„
— — *Jos.-Nap. Baumann*	.100 à 300	„
— — multiceps	15 à 25	„
— Goldiana	60 à 100	„
— imbricata (Fl.,XV. 147 et 150)	3 à 500	„
— Rulei, *de semis.*	25	„
très-fort.	.100	„

Port pleureur des plus élégants, feuillage beaucoup plus robuste, mais ayant du rapport avec celui de l'*Araucaria excelsa.*

Arbutus Unedo	2	„
Ardisia japonica foliis variegatis	5	„
Aristolochia ciliosa	2	„
Artemisia argentea	„	50
Arthropodium cirrhatum	2	„
Arthrotaxis alpina (*selaginoides*)	.4 à 10	„
— Doniana	5	„
— Gunneana	10	„
— taxifolia	8	„
75. **Arundo** conspicua	1	50
Astelia Banksi	1 à 5	„
Astelma eximium (Flore, XXII)	3	„
Babingtonia camphorosma	3	„
105. **Bambusa** Fortunei foliis niveo-vitatis	„	50
(Flore, XV, 169.)		
les douze.	5	„

Charmant petit Bambou tout rubané blanc de neige, dont on fait les plus jolies bordures.

1587. — — aureo-striata	1	„
3423. — Simoni	5	„

	Fr.	C.
Banksia collina	.3 à 10	„
— integrifolia	.3 à 30	„
— verticillata	.5 à 30	„
Beaucarnea (*Pincenectitia*) glauca	2	„
— tuberculata (*recurvata*) (Fl.,XVIII,26)	2	„
Berberidopsis corallina	3 à 5	„
(Flore, XX, 141.)		
Berberis Darwini (Flore, VII, 47)	1	„
les douze.	9	„
— Jamesoni	2	„
— macrophylla	2	„
— trifoliata	2	„
Beschorneria yuccoides	5	„
Bignonia capreolata	3	„
Blandfordia aurea	10	„
— Cunninghami	10	„
— flammea	10	„
— — hybrida	10	„
— nobilis	10	„
— — grandiflora	10	„
Bonapartea glauca	40 à 75	„
— gracilis	5 à 100	„
— juncea	2 à 5	„
— stricta	20	„
Boronia Drummondi	4	„
— megastigma	5	„
— polygalæfolia	1	„
— serrulata	4	„
— tetrandra (*microphylla*)	4	„
— viminea major	2	„
3. **Bouvardia** angustifolia (Fl., IX, 123)	1	„
38. — bicolor	3	„
25. — Davidsoni	2	„
21. — elegans	1	50
9. — Houtteana	2	„
37. — Humboldti corymbiflora	3	„
13. — (*hybr.*) *Brillant.*	1	„
5. — (—) *Hogarth*	2	„
6. — (—) *Laura*	1	„
18. — (—) *Linda*	1	„
2. — (—) rosea salmonea	1	„
12. — (—) splendens	1	„
39. — jasminiflora	3	„
36. — — robusta	3	„
22. — jasminoides	2	„
30. — leiantha	2	„
33. — — compacta	2	„
41. — — grandis	2	„
16. — longiflora carnea	1	„
40. — — flammea (Flore, II, juin 10)	3	„
43. — *Maiden Blush*	3	„
7. — Oriana	2	„
45. — *Oriflamme*	4	„
31. — umbellata alba	3	„
32. — — carnea	3	„
27. — Vreelandi	3	„
Bowiea africana	4	„

Fr. C.

Brachysema acuminatum . . . . . 2 „
— hybridum . . . . . 2 „
— latifolium . . . . . 2 „
— melanopetalum . . . . . 2 „
Bromelia Joinvillei . . . . . 2 „
Brugmansia arborea . . . . . 4 „
— Knighti . . . . . 3 „
— sanguinea (Flore, XVIII, 101). . 3 „
— suaveolens . . . . . 4 „
Buxus citrifolia . . . . . 5 „
Cacalia Kleinia . . . . . 2 „
Cactées, voir plus loin.
23. **Calceolaria** (ligneuse) *Arlequin* . . „ 50
37. — — Pavoni . . . . . „ 50
18. — — *Triomphe de Versailles* . . „ 50
38. — — violacea (*Jovellana*) . . 2 à 4 „
(Flore, VIII, 85.)
Calcéolaire ligneuse à fleurs bleues.

Calcéolaires herbacées, *le paquet*. . . 5 „

Chaque *paquet de graines* est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'inscription suivante :

« Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Soins à donner au semis de Calcéolaires.

Semer en toute saison, mais de préférence en août-septembre, en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide; aussitôt les plantes levées, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air pour que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes fleuriront.

Les **Calcéolaires herbacées**, en jeunes plants, sont disponibles d'octobre en mars, à 20 francs *le cent*.

Fr. C.

Camptosema rubicundum (Fl., VII, 153) 2 „
L'on peut le cultiver en pots successivement plus grands, en bouturant de feuilles, et le laisser grimper le long des montants de la serre froide; il y fera merveille.
1790. **Canarina** Campanula (Fl., XI, 37) 1 à 3 „
Campanule vivace à racines charnues, se reposant pendant l'hiver et montrant en été ses grandes clochettes oranges, rubanées de rouge.

Fr. C.

Cantua bicolor (Flore, IV, 343) . . . 4 „
— corymbiflora . . . . . 3 à 10 „
— dependens (Flore, VII, 11). . . 2 „
Cardwellia sublimis . . . . . 15 „
Cassia corymbosa . . . . . 2 „
— grandiflora. . . . . 2 „
— lævigata . . . . . 2 „
— schinifolia . . . . . 3 „
Castanea chrysophylla (Fl., XII, 3) 10 à 20 „
Espèce naine de Californie, à feuillage persistant aux revers dorés. Rustique en Belgique, à l'abri du vent du nord et des rayons solaires.
Ceanothus azureus (Fl., XII, 171) . . 2 „
— Veitchianus . . . . . 2 „
Centaurea candidissima . . . . . „ 75
— gymnocarpa . . . . . „ 50
Cephalotus follicularis (Fl., III, 280) . 3 „
les douze . . . . . 25 „
La petite plante aux petites canettes; à cultiver sous cloche, en serre tempérée.
Ceratonia Siliqua . . . . . 2 „
Ceratopetalum gummiferum . . . . 2 „
Ceratostemma longiflorum. . . . . 3 „
— speciosum . . . . . 15 „
Cestrum aurantiacum . . . . . 2 „
Cheiranthera linearis (Fl., VIII, 291) . 2 „
Cheiranthus odoratissimus . . . . 2 „
Choisya ternata . . . . . 2 „
Parfaitement de pleine terre; charmant arbuste à beau feuillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches en tête.
Chorizema Lawrenceanum . . . . 2 „
— macrophyllum. . . . . 1 „
— — splendens . . . . . 1 „
— varium ilicifolium . . . . . 2 „
Les Chorizema, charmants arbustes de la Nouvelle-Hollande, sont jolis de feuillage et de fleurs.
Chlorophytum prodigiosum foliis varieg. 2 „
Cineraria maritima. . . . . „ 50
— — candidissima . . . . . „ 75
les douze. . . . . 6 „
Cinnamomum brevifolium . . . . . 5 „
— pedunculatum foliis variegatis. . 12 „
3. **Citrus** Aurantium Bigaradia. . 3 à 20 „
7. — japonica (Flore, IV, 411b) . . 5 „
4. — — Daïdaï . . . . . 5 „
5. — — leucocarpa . . . . . 5 „
6. — — Margaritæ . . . . . 5 „
20. — foliis variegatis . . . . 3 à 10 „
15. — *Mandarine* . . . . . 3 „
2. — taitensis. . . . . 1 à 2 „
13. — trifoliata. . . . . 2 „
Clematis indivisa lobata . . . . . 3 „
Clethra arborea . . . . . 40 à 75 „
Plantes fortes, en hautes tiges, avec belles têtes bien fournies.
— — foliis variegatis . . . . . 3 „
Cleyera japonica. . . . . 2 „
— — foliis roseo-marginatis . . . 5 „
Clianthus Dampieri (Flore, VI, 121) . 4 „

Fr. C.

Clianthus puniceus . . . . . 1 »
— — magnificus . . . . . 1 »
Cobæa scandens . . . . . » 50
— — foliis albo-marginatis . . . 1 »
(FLORE, XIV, 199.)
Coleonema rubrum . . . . . 2 »
Colletia bictoniensis (FLORE, XIV, 157). 2 »
— horrida . . . . . 2 »
Convolvulus mauritanicus (FL., XXI, 61) » 50
Plante très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver en corbeille.
Coprosma Baueriana foliis albo-marginatis . . . . . 1 à 3 »
Très-joli feuillage tout blanc, très-ornemental ; le centre des feuilles est ondulé de vert.
— Stocki . . . . . 10 »
Correa cardinalis (FLORE, XI, 143) . . 2 »
Corynocarpus latifolia . . . . . 4 »
Cosbæa coccinea. . . . . 2 à 5 »
Cotyledon orbicularis . . . . . 2 »
— punctatissima . . . . . 2 »
— teretifolia . . . . . 2 »
Crassula lycopodioides . . . . . 1 »
— odoratissima . . . . . 1 »
— perfoliata . . . . . 2 »
— repens . . . . . » 50
— stachygera . . . . . 3 »
Crowea elliptica. . . . . 2 »
— macrantha latifolia . . . . . 3 »
— saligna . . . . . 2 »
— stricta . . . . . 2 »
Cuphea platycentra. . . . . » 50
1799. **Cyclamen** coum . . . . . » 75
1800. — — vernum . . . . . 1 »
1686. — europæum . . . . . » 25
les douze. 2 50
1803. — hederæfolium album . . . 1 50
1802. — — rubrum . . . . . » 50
1804. — (*hybr.*) Atkinsi (*ibericum album*) 1 »
1805. — (—) carneum 1 50
1806. — (—) ibericum . . . . . » 50
1808. — macrophyllum (*africanum*) . 1 »
(FLORE, VIII, 249.)
1810. — nobile. . . . . 5 »
1811. — persicum album. . . . . 1 »
1812. — — — candidissimum (*alep-picum*) . . . . . 2 »
1813. — — flore roseo 1 50
3424. — — giganteum . . . . . 5 »
1815. — repandum . . . . . 1 »
Cytisus Altleanus . . . . . 2 »
— Everestianus . . . . . 3 »
— racemosus . . . . . 2 »
— — elegans . . . . . 2 »
Dacrydium elatum . . . . . .6 à 25 »
Dammara Browni (*ovata*) . . . . . .100 »
— hypoleuca, *fort* . . . . . .100 »

Fr. C.

Dammara Moorei. . . . . 40 »
— obtusa (FLORE, VII, 274). . . . 50 »
— robusta . . . . . 40 »
Daphne Cneorum . . . . . 2 »
— — major . . . . . 2 »
— — variegata . . . . . 2 »
— Delphini . . . . . 2 »
— Houtteana . . . . . 4 »
— intus rubra. . . . . 4 »
— japonica elegantissima . . . . 6 »
— — marginata . . . . . 4 »
— — Mazeli . . . . . 6 »
Darwinia fimbriata. . . . . 4 »
Dasylirion longifolium. . . . .2 à 15 »
Desfontainea Hookeri (FL., IX, 207) 2 à 15 »
Dianella latifolia. . . . . 1 »
Dietes bicolor (FLORE, VII, 273). . . 2 »
Iris bicolor, Moræa bicolor. Grandes fleurs jaunes à trois grandes macules noir jais.
Dillwynia cinnabarina. . . . . 3 »
— Drummondi . . . . . 3 »
— glaberrima. . . . . 2 »
— Henchmanni . . . . . 3 »
Diosma ambigua. . . . . 2 »
— capitata. . . . . 2 »
— fragrans . . . . . 2 »
— purpurea . . . . . 2 »
Diplopappus filicifolius. . . . . 6 »
2557. **Doryanthes** Palmeri (FL., XX, 77),
semis de 2 ans . . . 3 »
les douze . . . . . 25 »
1. **Dracæna** australis . . . . .2 à 25 »
2. — Banksi . . . . . .3 à 10 »
6. — congesta. . . . . 1 »
14. — indivisa . . . . . .2 à 30 »
43. — — lentiginosa . . . . . 40 »
15. — — lineata . . . . . .2 à 25 »
26. — rubra . . . . . 2 »
Drimys Winteri. . . . . 2 à 5 »
Duranta brachyoda. . . . . 2 »
Dyckia remotiflora . . . . . 5 »
Eccremocarpus scaber . . . . . 2 »
Plante grimpante presque rustique, de toute beauté ; floraison extrêmement abondante, une fois la plante bien établie.
1. **Echeveria** abyssinica . . . . . 1 »
2. — agavoides . . . . . .3 à 15 »
51. — Beaucarnei . . . . . 6 »
48. — bracteolata . . . . . 2 »
19. — californica . . . . . 2 »
20. — — viridis . . . . . 2 »
21. — carinata. . . . . 4 »
52. — clavifolia . . . . . 8 »
53. — cristata . . . . . .5 à 10 »
40. — Desmetiana . . . . .5 à 10 »
22. — discolor. . . . . 1 »
17. — farinosa. 2 50
54. — Funki . . . . . 8 »

Fr. C.

4. **Echeveria** glauca . . . . . „ 50
les douze . . . . . 5 „

Très-recherché ; on en forme de charmantes bordures en pleine terre, en été.

14. — globosa (*rosacea*) . . . . 1 à 3 „
24. — hybrida . . . . . 5 „
55. — imbricatissima. . . . . 8 „
6. — metallica . . . . . 1 à 5 „
7. — — glauca . . . . . 1 à 3 „
16. — — grandis . . . . . 5 „
46. — — sanguinea . . . . . 5 „
57. — mirabilis . . . . . 6 „
38. — mystica . . . . . 2 „
25. — navicularis . . . . . 1 „
49. — — rubra. . . . . 3 „
9. — nuda. . . . . 1 „
50. — pachyphylloides . . . . . 5 „
26. — peruviana . . . . . 1 „
27. — Pfersdorffi . . . . . 1 „
28. — pubescens (*coccinea*) . . . . 2 „
3. — pulverulenta (Fl., XIX, 1) .3 à 10 „
très-fort. . . . .100 „

Magnifique Crassule s'étalant en une élégante rosace, atteignant une trentaine de centimètres de diamètre, littéralement recouverte d'une pulvérulence blanche comme la neige. A préserver de tout arrosement en hiver.

34. — pumila . . . . . „ 50
8. — retusa miniata. . . . . 1 „
59. — rosæformis . . . . . 3 „
12. — rosea. . . . . 1 „
15. — sanguinea (*atropurpurea*). . . 1 „
11. — scaphiphylla . . . . . 2 à 6 „
13. — Scheeri . . . . . 2 „
61. — Scheideckeri . . . . . 2 à 5 „
29. — secunda . . . . . „ 50
36. — — glauca . . . . . 1 „
37. — spathulata . . . . . 3 „
63. — spiralis . . . . . 4 „
18. — Van Celsi . . . . . 2 „
30. — villosa . . . . . 2 „
Echium fastuosum . . . . . 4 „
Elæagnus macrophylla. . . . . 5 „

Chalef doré du Japon, à grandes feuilles persistantes à revers argentés ; presque rustique.

Elæodendron croceum. . . . . 2 „
Embothrium lævigatum . . . . . 2 „
Epacris . . . . *pièce* . . . . 3 „
— 12 *belles variétés en belles plantes* . 30 „
Epigynium leucobotrys . . . . . 8 „
Eremurus robustus . . . . . 5 „
Erica *du Cap*. . . *pièce* . . . . 4 „
— 12 *belles variétés en belles plantes* . 40 „
Eriostemon buxifolium, *fort* . . . . 5 „
— cuspidatum. . . . . 4 „
— — rubrum. . . . . 3 „
— densifolium . . . . . 3 „
— floribundum . . . . . 4 „
— intermedium (Flore, V, 443) . . 4 „
— linifolium . . . . . 4 à 125 „

Fr. C.

Eriostemon myoporoides . . . . . 4 „
— neriifolium . . . . . .4 à 10 „
— ovatum . . . . . 4 „
— pulchellum. . . . . 5 „
— scabrum . . . . . 4 à 6 „
Erythrina, voir plus loin.
Escallonia caracasana . . . . . 2 „
Eucalyptus colossea . . . . . 2 „
— coriacea. . . . . 1 „
— Globulus . . . . . 1 „
Eugenia apiculata . . . . . 2 „
— Ugni. . . . . 2 „

Arbuste donnant de petites prunes rouge corail, comestibles.

Eulalia japonica foliis albo-lineatis .5 à 10 „
Eurya latifolia foliis variegatis . . 2 à 5 „
Euryangium Sumbul . . . . . 6 „
Eurybia alpina . . . . . 2 „
Fagelia bituminosa. . . . . 2 „
Ficus minima . . . . . 2 „
Fitz-Roya patagonica (Flore, VII, 139) 5 „
Garrya Mac Fadyeni . . . . . 2 „
Gasteria nigricans . . . . . 3 „
— variegata . . . . . 2 „
— verrucosa . . . . . 2 „
Gelsemium sempervirens . . . . . 1 „
Genethyllis tulipifera (Fl., X, 227) .4 à 25 „

Arbuste à petit feuillage de buis, se décorant de très-grandes fleurs crème striolé et rubané de rouge ; veut de l'air et des arrosements intelligents.

1837. **Globba** Rœzli. . . . . 3 „
1836. — saltatoria (*Mantisia*) . . . 5 „
(Flore, XX, 41.)
Voir la description ci-devant, page 115.
Gnaphalium eximium (*Astelma*) . . . 3 „
(Flore, XXII.)
— lanatum. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
— foliis sulphureo-marginatis. . . „ 50
les douze . . . 5 „
— tomentosum . . . . . 1 „
Gnidia pinifolia . . . . . 3 „
Gompholobium polymorphum grandiflorum . . . . . 5 „
— splendens . . . . . 6 „
Grevillea alpestris (Flore, XIV, 149) . 2 „
— cuneata. . . . . 1 „
— flexuosa. . . . . 4 „
— longifolia . . . . . 3 à 6 „
— Manglesi . . . . . 1 „
— robusta. . . . . 2 „
Greyia Sutherlandi (Flore, XVII, 45) . 5 „

Magnifique arbuste plein d'avenir ; beau feuillage se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant.

Griselinia littoralis. . . . . „ 50
— macrophylla . . . . . 2 „
Gynerium, voir plus loin.
Haberlea rhodopensis . . . . . 10 „

Fr. C.

Hakea cristata . . . . . 6 „
— Victoria . . . . . 6 „
Hardenbergia macrophylla . . . . 2 „
— monophylla foliis variegatis . . 2 „
— ovata . . . . . 2 „
— — alba . . . . . 2 „
— — lilacina . . . . . 2 „
Haworthia translucens. . . . . 5 „
Helichrysum macranthum. . . . . 2 „
— — grandiflorum . . . . . 2 „
— — humile . . . . . 2 „
— — purpureum. . . . . 2 „
— — roseum . . . . . 2 „
— — speciosissimum . . . . . 2 „
— — spectabile . . . . . 2 „
— — splendens . . . . . 3 „
Brillantes immortelles à nombreuses fleurs rouge magenta.
— proliferum . . . . . .4 à 10 „
Hibbertia Reidi . . . . . 2 „
— volubilis foliis purpureis . . . 2 „
Hovea Celsi . . . . . 1 „
Petit arbuste coquet de la Nouvelle-Hollande ; fleurs d'un beau bleu, de longue durée.
Hymenocallis adnata princeps . . 2 à 5 „
(FLORE, XXII.)
Amaryllidée à odeur suave ; très-grandes fleurs blanches, d'une grande élégance de forme.
— caribæa . . . . . 4 „
Ilex cornuta (FLORE, IX, 99) . . . . 2 „
— crenata . . . . . 1 „
— Dahoon . . . . . 1 „
— dipyrena . . . . . 1 „
— furcata . . . . . 2 „
— grandis . . . . . 2 „
— japonica, *fort* . . . . . 3 „
— magellanica . . . . . 1 „
— Perado . . . . . 1 „
— prunifolia . . . . . 1 „
— rigida . . . . . 1 „
Illicium anisatum (*parviflorum*) . . . 2 „
— floridanum . . . . . 2 „
— religiosum . . . . . 2 „
Indigofera australis . . . . . 1 „
— decora 1 50
— Roylei . . . . . 1 „
Iochroma coccineum . . . . . 2 „
— Tonelianum . . . . . 4 „
Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme vernissées.
— Warscewiczi . . . . . 2 „
Iresine acuminata . . . . . „ 50
— — aureo-variegata . . . . . „ 50
— Lindeni . . . . . „ 50
— Verschaffelti . . . . . „ 50
— — aureo-variegata . . . . . „ 50
Jasminum gracile . . . . . 2 „
— grandiflorum . . . . . 1 „
— *Poiteau* 1 50

Fr. C.

Jasminum Reevesi . . . . . 1 „
Fleurit tout l'hiver.
— tenuifolium. . . . . 2 „
38. **Jovellana** punctata, *fort* . . 2 à 4 „
(FLORE, VIII, 85.)
Calcéolaire ligneuse très-robuste et très-florifère, à fleurs bleues maculées de jaune.
Kadsura japonica . . . . . 2 „
— — foliis variegatis . . . . . 3 „
Kennedya bimaculata . . . . . 2 „
— coccinea . . . . . 4 „
— eximia . . . . . 3 „
— Fredwoodi . . . . . 3 „
— Licheriana . . . . . 1 „
— Lindleyana . . . . . 2 „
— longiracemosa. . . . . 3 „
— monophylla rosea. . . . . 2 „
— nigricans . . . . . 4 „
— ovata . . . . . 2 „
— — alba . . . . . 2 „
— — lilacina . . . . . 2 „
— rotundifolia . . . . . 2 „
Kleinia cana . . . . . 1 „
— ficoides . . . . . 1 „
— repens . . . . . 1 „
— spinulosa . . . . . 1 „
Knightia excelsa, *fort*. . . . . 25 „
1855. **Lachenalia** fragrans. 1 25
1857. — pendula tricolor 1 50
(FLORE, XVII, 161.)
1858. — quadricolor 1 50
1860. — tricolor 1 25
1862. — versicolor. 1 50
Lalage tenuifolia . . . . . 2 „
Lapageria alba (FLORE, XX, 29) . 50 à 300 „
Espèce à fleurs blanches, très-rare.
— rosea (FL., V, 491 et XX, 29) .4 à 15 „
Exemplaire unique extra-fort. .500 „
Noble arbuste grimpant des parages froids et humides de l'Araucanie et des parties sud du Chili, au beau feuillage persistant, aux innombrables et très-grandes clochettes vermillon moucheté blanc, passant parfaitement nos étés à l'ombre, en plein air, et ornant nos serres froides de ses brillantes corolles.
— — superba, *jeune semis* . . . . 10 „
Laurelia aromatica . . . . . 2 „
Laurus Camphora, *forts exemplaires* 5 à 10 „
Le *Camphrier*. Belles tiges de près d'un mètre de hauteur, magnifique feuillage ! A cultiver à la manière des Lauriers.
— nobilis, *de toutes dimensions et accouplés* . . *de* . 1 à 1200 „
Leonotis Leonurus . . . . . 8 „
Leptodactylon (*Gilia*) californicum . . 3 „
(FLORE, XI, 79.)
Leucopogon Richei . . . . . .3 à 15 „
Libertia ixioides. . . . . 1 „
— pulchella . . . . . 10 „
— tricolor . . . . . 2 „
Libocedrus (*Thuia*) chilensis. . . 2 à 5 „
— — — viridis . . . . . 2 „
— Doniana. . . . . 5 „

Fr. C.

Libonia floribunda . . . . . 1 „
— penrhosensis . . . . . 1 „
— rutilans . . . . . 2 „

Les Libonias sont de charmants arbustes fleurissant abondamment pendant l'hiver; des fleurs en clochettes les garnissent de haut en bas.

Lierres. — Toutes les variétés connues, à feuillage découpé, panaché en tout genre, pour vases à suspendre, etc. — Voir *Hedera* au Cat. nº 170, page 372.

384. **Ligularia** Kæmpferi fol.albo-var. 2 à 5 „

Plante vivace du Japon ; grand feuillage de toute beauté.

Ligustrum glabrum foliis striatis . . 1 „
— japonicum foliis argenteo-marginatis . . . . . 3 „
— — — aureo-variegatis . . . . 2 „
— — lineare . . . . . 2 „

Linaria triornithophora . . . . . 1 „

Linum Crayanum . . . . . 2 „

Lithospermum fruticosum . . . . . 1 „

Cultivé en petite tête bien taillée, c'est un vrai bijou à fleurs du plus beau bleu.

1865. **Littonia** modesta (Fl., IX, 9) . . 2 „

Lobelia erinoides *Purity* . . . . . „ 50

Magnifique variété à milliers de fleurs blanches, pour bordures.

— — *True blue* . . . . . „ 50

Bonne variété bleue pour bordures.

Lomatia Bidwilli. . . . . .4 à 10 „
— elegantissima . . . . . .6 à 15 „
— ferruginea . . . . . 5 „
— heterophylla . . . . . .4 à 10 „
— ilicifolia. . . . . 3 „
— polyantha . . . . . .4 à 10 „
— silaifolia. . . . . 3 à 8 „

Les Lomatia de l'Australie sont de magnifiques arbustes à somptueux feuillages très-variés.

Lophospermum coccineum. . . . . 1 „
— grandiflorum 1 50
— Hendersoni. 1 50
— scandens 1 50

Macadamia ternifolia (Flore, XXII) .3 à 10 „

Arbre fruitier du Queensland (Moreton Bay), Australie.

Magnolia Campbelli (Fl., XII, 189) .15 à 30 „
— fuscata . . . . . 3 à 6 „

Espèce de Chine, à fleurs très-aromatiques.

— grandiflora . . . . . 1-50 à 8 „

Requiert l'orangerie dans nos parages septentrionaux. Beau feuillage très-décoratif, à revers ferrugineux.

— — *Gallissonière* . . . . .5 à 10 „

Mahonia japonica . . . . . 2 „
— Leschenaulti . . . . . 5 „
— nepalensis . . . . . 2 „
— trifurca. . . . . 2 „

Les Mahonias sont de plein air au sud de Paris ; leur feuillage persistant, très-large dans quelques espèces, les rend propres à la formation de beaux massifs toujours verts.

Mandevillea suaveolens (Fl., XI, 139.) . 1 „

Jasmin du Chili. Arbrisseau grimpant à fleurs en grappes, grandes, d'un blanc pur, ressemblant à des Tubéreuses.

Marica cærulea . . . . . 2 „

Majestueuses fleurs bleues, les plus grandes du genre.

Fr. C.

Meconopsis simplicifolia . . . . . 20 „
— Wallichi . . . . . 25 „

48. **Mesembryanthemum** albicaule . . „ 50
1. — albinotum . . . . . 1 „
49. — aureum . . . . . „ 50
2. — barbatum . . . . . 1 „
51. — bicolorum . . . . . „ 50
50. — blandum. . . . . „ 50
3. — bulbosum . . . . . 1 „
52. — candens. . . . . „ 50
5. — caulescens . . . . . 1 „
53. — coccineum . . . . . „ 50
6. — cordifolium. . . . . „ 50
7. — — variegatum. . . . . „ 50
54. — corniculatum . . . . . 1 „
8. — crassifolium . . . . . 1 „
9. — deltoides . . . . . 1 „
11. — echinatum . . . . . „ 50
12. — Eckloni . . . . . „ 50
13. — edule. . . . . 1 „
14. — elegans . . . . . „ 50
15. — falcatum . . . . . „ 50
57. — falciforme . . . . . „ 50
58. — fastigiatum. . . . . „ 50
59. — foliosum . . . . . „ 50
60. — geminiflorum . . . . . „ 50
19. — glaucum . . . . . „ 50
61. — Haworthi . . . . . „ 50
62. — imbricatum. . . . . „ 50
20. — inclaudens . . . . . „ 50
21. — inflexum . . . . . „ 50
63. — intonsum . . . . . „ 50
64. — laxum . . . . . „ 50
22. — Lehmanni . . . . . „ 50
65. — lepidum . . . . . „ 50
66. — lineolatum . . . . . „ 50
23. — lunatum. . . . . „ 50
24. — lupinum. . . . . 1 „
26. — molle . . . . . 1 „
69. — moschatum. . . . . „ 50
70. — multiceps . . . . . 1 „
87. — multipunctatum . . . . . „ 50
27. — muricatum . . . . . „ 50
29. — perfoliatum. . . . . „ 50
31. — rhomboideum . . . . . 1 „
72. — rigidum . . . . . „ 50
73. — sarmentosum . . . . . „ 50
74. — Scholli . . . . . „ 50
75. — serrulatum . . . . . „ 50
33. — simplex . . . . . 1 „
34. — spectabile . . . . . „ 50
77. — subincanum . . . . . „ 50
78. — subrectum . . . . . „ 50
35. — tigrinum . . . . . 1 „
80. — umbellatum . . . . . „ 50
41. — uncinatum . . . . . „ 50
36. — uncinellum . . . . . „ 50
83. — verruculatum . . . . . 1 „

Fr. C.

84. **Mesembryanthemum** violaceum . . 1 „
85. — virescens . . . . . „ 50
86. — virgatum hamatum . . . . „ 50

12 *espèces de* **Mesembryanth.**, *à mon choix* 5 „
25 — — — — 10 „

Metrosideros angustifolia flore albo. . 3 „
— buxifolia . . . . . 3 „
— florida foliis variegatis . . . 2 à 5 „
— robusta . . . . . 3 à 6 „
— rubrifolia . . . . . 2 „
— semperflorens . . . . . 1 „

Mimulus luteus foliis variegatis . . . 1 „
(Flore, XVIII, 5.)
Feuilles tricolores.

Mitraria coccinea (Flore, IV, 385) . . 2 „
Gesnériacée ligneuse des parages humides de l'île Chiloé, au Chili. Nombreuses clochettes vermillonnées.

Monochætum ensiferum . . . . . 2 „
— *hyb.* Lemoinei . . . . . 2 „
— sericeum multiflorum . . . . 2 „

Moræa bicolor (*Dietes*) (Flore, VII, 273). 2 „
— viridifolia . . . . . 1 „

Musschea Wollastoni . . . . . 2 „

Myrtus bullata (Flore, X, 165) . . . 2 „
— communis, *tête sur tige* . . .5 à 10 „
— — flore pleno, *tête sur tige* . . . 5 „
— Franklini . . . . . 2 „

Nandina domestica . . . . . 3 „
— — purpurea . . . . . 5 „
1. **Nerium** album maximum. . . . 2 „
15. — — — simplex . . . . . 2 „
6. — atropurpureum flore pleno . . 2 „
16. — — duplex . . . . . 2 „
7. — cardinale . . . . . 2 „
5. — carneum . . . . . 2 „
17. — — semiduplex . . . . . 2 „
8. — Columbianum album plenum . 2 „
12. — flavum (*duplex*). . . . . 2 „
19. — Fonscolumbianum . . . . 2 „
9. — luteum novum . . . . . 2 „
13. — Madoni grandiflorum (*duplex*) . 2 „
20. — Oleander . . . . . 2 „
14. — *pourpre double* . . . . . 2 „
10. — purpureum simplex . . . . 2 „
18. — — — superbum . . . . . 2 „
22. — Ragonoti . . . . . 3 „
3. — *rose double* . . . . . 2 „
4. — — *vif double* . . . . . 2 „

2307. **Nertera** depressa (Fl., XXI, 39) . „ 50
les douze. . . . 5 „

Nierembergia frutescens . . . . . „ 50
— gracilis . . . . . „ 50
— rivularis . . . . . „ 50

433. **Ophiopogon** Jaburan foliis aureo-variegatis . . . . . 3 „
791. — Sieboldi . . . . . 1 „

Fr. C.

2343. **Opuntia** Rafinesquiana (Fl., XXII) „ 50
les douze. . . . 5 „
Espèce tout à fait rustique, propre à la garniture des rochers, mais que l'on peut tenir en pot pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles.

3. ***Oranger*** Bigaradier . . . .3 à 20 „
7. — *du Japon* (Flore, IV, 411b) . . 5 „
4. — — *Daïdaï* . . . . . 5 „
5. — — — *à fruit blanc* . . . . 5 „
6. — — — *de Marguerite* . . . . 5 „
20. — *à feuilles panachées* . . .3 à 10 „
15. — *Mandarine* . . . . . 3 „
2. — de Taïti . . . . . 1 à 2 „
En petits buissons nains, en fleurs ou en fruits.

☞ Je livre des collections d'Orangers; *forces et prix par correspondance.*

Oreodaphne californicum (*Tetratheca*) . 5 „
Ressemble à un *Laurus nobilis*.

Oreopanax dactylifolia . . . . 10 à 30 „

2567. **Oxalis** arborea lutea . . . . 1 „
3426. — Ortgiesi . . . . . 1 „

Pachyphytum bracteosum. . . . . 2 „
— Hookeri. . . . . 1 „
Plantes grasses à physionomie des plus bizarres.

Parochetus communis (Flore, XV, 143) 1 „
Papilionacée à fleurs du plus beau bleu, propre à ramper à la manière des Verveines ou à enguirlander des vases.

71. **Passiflora** cærulea . . . . . 2 „
26. — fulgens . . . . . 2 „
39. — Neumanni . . . . . 2 „

Perymenium discolor . . . . . 1 „

Phænocoma prolifera (*Helichrysum*) 4 à 10 „

Philesia buxifolia (Fl., IX, 41), *fort* 5 à 10 „
Diminutif d'un Lapageria.

Phlox *Criterion* . . . . . 1 „
Très-bel hybride d'orangerie.

Phormium Colensoi foliis argenteo-marginatis. . . . . 10 à 25 „
— Cooki foliis aureo-variegatis 10 à 25 „
— nigro-marginatum (*Saundersi*) . 2 à 6 „
— tenax . . . . . 1 à 2 „
le cent . . . . 75 „
extra-fort . . . 50 „
— — atropurpureum . . . 25 à 100 „
— — foliis variegatis . . . 40 à 200 „
— Veitchi . . . . . .5 à 25 „
Les Phormiums, ou Lins de la Nouvelle-Zélande, à feuilles engaînantes gladiiformes, constituent les plus luxueux ornements dont on puisse décorer les pelouses en été.

1755. **Phycella** corusca (Fl., IV, 419) . 3 „
Amaryllidée mignonne du rouge le plus étincelant.

Phygelius capensis (Flore, XI, 73) . . 1 „
C'est péché que de reléguer cette belle plante parmi les vivaces de plein air où elle vit pourtant, mais reste souffreteuse. Elle nous arrive de Port-Natal, patrie des *Imantophyllum* auxquels nous donnons la serre tempérée. Pourquoi n'y accorde-t-on pas aussi une place au *Phygelius capensis* qui ne mérite pas cet ostracisme?

Phylica capensis. . . . . 2 „
— magnifica . . . . . 2 „

Fr. C.

Phyllocladus rhomboidalis (*asplenifolia, Billardieri*). . . . . .5 à 10 „

Physianthus albens. . . . . 2 „

Attrape-papillons. Les fleurs blanches de cet arbuste brésilien retiennent les papillons et les phalènes dont la trompe s'emprisonne dans le rétinacle. Les *Physianthus albens* passent nos étés en plein air.

Pimelea decussata . . . . . 1 „

— ligustrina . . . . . 2 „

— spectabilis . . . . . 2 „

Pincenectitia, voir *Beaucarnea*.

Pinus palustris (*australis*). . . . . 2 „

Pittosporum crassifolium . . . .4 à 10 „

(Flore, XXI, 13.)

— macrophyllum foliis variegatis. 2 à 3 „

— sinense foliis variegatis . . . . 2 „

Pleroma elegans (Fl., XV, 61) . . . 4 „

Très-belle plante extrêmement florifère, à beau feuillage et à grandes fleurs du plus beau pourpre violet.

— macrantha . . . . . 2 „

— — floribunda . . . . . 4 „

Podocarpus acicularis . . . . . 1 „

— Blumei . . . . . 15 à 25 „

— Purdieana . . . . . 4 „

Podolobium heterophyllum . . . . 3 „

— staurophyllum. . . . . 3 „

Poinciana Gilliesi (Flore, 1, 55). . . 2 „

On doit tenir la plante en pot, enterré en plein sud, avec arrosements abondants pendant les chaleurs de l'été. — L'été suivant, on remettra la plante au même lieu, après en avoir rafraîchi la terre et pris un pot plus grand; on verra ainsi surgir les boutons à fleurs qu'on voit éclore dans le midi.

1899. **Polianthes** tuberosa foliis varieg. 3 „

La Tubéreuse à feuillage panaché; odeur exquise.

Polygala Dalmaisiana . . . . . 1 à 2 „

Portulacaria afra . . . . . 1 „

1034. **Primula** cortusoides amœna grandiflora (Fl., XVI, 163). . . „ 50

Très-grandes fleurs pourpre magenta très-brillant.

1574. — — — — lilacina (Fl.,XIX,35). „ 50

709. — denticulata . . . . . „ 50

les douze. . . . . 5 „

1575. — japonica (Fl., XIX, 31) . . 1 „

2357. — — alba . . . . . 3 „

2358. — — carminata . . . . . 3 „

2359. — — lilacina . . . . . 3 „

3361. — — splendida. . . . . 3 „

Les *Primula* qui précèdent, bien que de pleine terre, sont aussi cultivés en pots comme ornement de serre froide.

2569. — sinensis candidissima plena . 3 „

2270. — — carminata plena. . . . 5 „

2571. — — delicata plena . . . . 3 „

2572. — — filicifolia alba . . . . 1 „

2573. — — — rosea . . . . . 1 „

2574. — — flore albo pleno. . . . 1 „

2575. — — — roseo pleno . . . . 3 „

2576. — — purpurea erecta plena. . 5 „

2577. — — quadricolor (Fl., XXII) . 1 „

2578. — — *Queen of England*(*fleur pleine*)5 „

2579. — — rubra grandiflora plena . 5 „

2580. — — *The Fairy* (*fleur pleine*). . 3 „

Fr. C.

Pronaya elegans. . . . . 4 „

Élégant arbuste à fleurs bleu clair.

Prostanthera Lasianthus . . . . . 2 „

— nivea . . . . . 2 „

Protea coccinea . . . . . 10 „

— speciosa. . . . . 10 „

— — rubra . . . . . 8 „

Pultenæa flava . . . . . 2 „

2105. **Punica** Granatum (*Grenadier*). . „ 50

2111. — — *Comte de Taverna* . . . 2 „

2106. — — flore albo pleno. . . . 1 „

2108. — — — rubro pleno . . .1 à 50 „

2109. — — — — — prolifera . . . 1 „

2112. — — *à fruit aigre*. . . . . 1 „

2113. — — *à gros fruit, de Malte* . . 1 „

2115. — — *à gros grains blancs*. . . 1 „

2114. — — *de Provence* . . . . . 1 „

2107. — — Legrelliæ flore pleno . . 1 „

(Flore, XIII, 175.)

Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé blanc, extra-doubles.

2116. — — *monstrueux d'Espagne* . . 1 „

2117. — — *sans pepins* . . . . . 1 „

Quercus glabra . . . . . 2 à 5 „

Très-belle espèce du Japon, à grandes feuilles persistantes et à fruits comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (*littoral sud et ouest*).

— ilicifolia . . . . . 2 „

— stricta (*japonica*) . . . . . 25 „

Raphiolepis ovata . . . . . 1 à 2 „

L'un des plus beaux arbustes introduits du Japon.

508. **Reineckia** carnea fol. albo-vittatis . 1 „

les douze. . . . 10 „

Charmante plante japonaise à feuilles rubanées.

Rhipidodendron distichum majus . . 50 „

Aloe d'une grande rareté.

1266. **Rhodea** japonica crinita. . . . 25 „

1267. — — macrophylla foliis aureo-marginatis . . . .3 à 25 „

3425. — — foliis albo-striatis . . . 10 „

3427. — — — aureo-striatis . . . 15 „

Rhodomyrtus tomentosa . . . . . 2 „

Rhynchospermum jasminoides . . . 2 „

— — foliis albo-variegatis . . . . 2 „

— — — — punctatis . . . . . 2 „

— — — aureo-variegatis . . . . 2 „

1900. **Richardia** africana (*Calla*) . . . 1 „

1901. — albo-maculata (—) . . . 1 „

les douze. . . . 10 „

(Flore, XXI, 165.)

Voir la description ci-devant, page 97.

Rochea falcata . . . . . 1 „

— odorata . . . . . 5 „

Rœzlia regia . . . . . 5 „

Rondeletia anomala. . . . . 2 „

Rubus australis . . . . . 2 „

Saxifraga filamentosa . . . . . „ 50

— Fortunei . . . . . 1 „

— sarmentosa. . . . . „ 50

— — tricolor (Flore, XXI, 125) . . 1 „

	Fr.	C.
Scottia brachypetala	2	»
Scutellaria pulchella purpurea	2	»
Sedum azoides variegatum	1	»
— carneum foliis variegatis	»	50
Sempervivum Bolli	»	50
— chlorochrysum	2	»
— ciliatum	1	»
— velutinum	1	»
Senecio macroglossus (Flore, XXI, 67)	2	»
— pulcher	8	»
Skimmia fragrans	3	»
— japonica	1	»

Charmant arbuste du Japon, à belles baies corail en panicules. Ne gèle pas à l'exposition du nord.

— — oblata	1	»
— — — foliis variegatis	10	»
Solanum Capsicastrum	»	50
— — foliis variegatis	1	»
— — Ivory	1	»
Sollya Drummondi	2	»
— heterophylla	1	»
Sparmannia africana	2	»
38. **Stapelia** Decaisneana	3	»
5. — deflexa	2	»
7. — europæa	2	»
40. — hirsuta	2	»
29. — hirtella	2	»
12. — marmorata	2	»
30. — mutabilis	3	»
15. — picta	2	»
16. — pilosissima	2	»
34. — Planti	2	»
1. — reticulata	3	»
19. — revoluta	2	»
41. — spectabilis	2	»
31. — variegata	2	»
22. — Woodfordi	2	»

Les Stapelias sont plutôt de serre chaude, mais ne requièrent, en hiver, d'autre précaution que celle qui consiste à les préserver de tout arrosement ; nous pouvons néanmoins les caser ici, parce qu'il suffit, à l'arrivée de l'été, de les tenir près du verre dans l'orangerie où s'épanouissent leurs curieuses fleurs.

Statice arborea	2	»
— Holfordi	3 à 6	»
— macrophylla	2	»
Stauntonia hexaphylla	10	»
— latifolia	5 à 10	»
Stenocarpus Cunninghami (*Agnostus*) (Flore, III, 189)	5 à 20	»
— — integrifolius	4 à 20	»
Stylidium adnatum	3	»
— suffruticosum	3	»
Styphelia tubiflora	3	»
Swainsonia alba	2	»
— Ferrandi atropurpurea	2	»
— — — nana	2	»
— Grayi	2	»
— Osbornei	2	»

	Fr.	C.
Swainsonia Rollissoni	2	»

Les *Swainsonia* sont ligneux ; ils prospèrent l'été en plein air, en plein midi, où d'abondants arrosements leur font produire de nombreuses fleurs.

Swammerdamia antennaria	1	»
53. **Tacsonia** Buchanani	2	»
60. — eriantha (Fl., XVIII, 159)	2	»
70. — exoniensis	2	»
54. — ignea	2	»
75. — insignis	5	»
55. — manicata	2	»
57. — pinnatistipula	3	»
72. — quitensis eriantha	2	»
74. — splendens	3	»
59. — Van Volxemi	2	»

Précieuses *Passiflores* de serre froide, fleurissant abondamment pourvu qu'on leur donne des vases progressivement plus grands et que les arrosements, pendant l'été, ne leur soient pas ménagés.

Tasmannia aromatica	5	»
Tecoma australis	1	»
— capensis	1	»
— jasminoides	1	»
— — alba magna	2	»
— — — splendida	2	»
— mirabilis	2	»
Testudinaria elephantipes (*Tamus*), *très-fort*	25 à 100	»
Teucrium aureum	1	»
Thea Bohea	2	»
— japonica foliis argenteo-marginatis	2	»
— viridis	2	»
Thibaudia acuminata	6	»
— macrophylla	10	»
— vaccinifolia	3	»
Torreya bogotensis	5 à 10	»
— grandis	3	»
— Humboldtiana	3 à 8	»
— Myristica	3	»
Tremandra ericæfolia	3	»
— verticillata	2	»
Trichinium Manglesi	2	»
1085. **Tricyrtis** spec. foliis eleganter striatis (Flore, XVIII, 1)	1	50

Panachure très-belle.

1910. **Tropæolum** albiflorum (Flore, III, 241.)	25	»

Capucine tuberculeuse à fleurs blanches.

1911. — azureum grandiflorum (Flore, II, 1846, mai 7.)	3	»

Capucine à fleurs bleues.

2489. — brachyceras (Fl., IV, 369)	2	»
1915. — tricolorum grandiflorum	2	»
les douze	20	»
Uhdea pyramidata	2	»
Vaccinium erythrinum (Fl., XI, 81)	5	»
1766. **Vallota** purpurea	3	»
2879. — — major	5	»
42. **Veronica** *Claudine* (Willermoz)	»	50
47. — *Diogène* (Lemoine)	1	»

	Fr. C.
48. **Veronica** *Erasme* (Lemoine)	1 »
35. — *Gloire de Lorraine*	» 50
4. — Hendersoni alba (*Lejeune*)	» 50
38. — imperialis (*Boucharlat*)	» 50
39. — Lindleyana humilis	» 50
31. — *Mad. Henry-Jacotot*	» 50
29. — *Mad. Marie Boucharlat*	» 50
41. — *Mad. Trezel*	» 50
33. — multiflora	» 50
46. — *Murillo* (Lemoine)	1 »
30. — rubra splendida (*Boucharlat*)	» 50
45. — *Socrate* (Lemoine)	1 »
Viburnum Tinus (*Laurus Tinus*), *belles têtes*	1 à 100 »
Wahlenbergia tuberosa	5 »
Weinmannia trichosperma, *fort*	5 à 20 »
Witsenia corymbosa	4 à 8 »
Xanthorrhœa australis	15 à 25 »
Yucca albo-spica (Fl., XVII, 110)	5 à 25 »

	Fr. C.
Yucca aloifolia	2 à 4 »
— — foliis variegatis, *fort*	5 à 50 »
— aspera	10 à 20 »
— baccata	50 »
— canaliculata	10 à 30 »
— conspicua	10 »
— Draconis	5 à 15 »
— filamentosa foliis variegatis	25 »
— gloriosa medio-striata	» »
— lutescens	15 »
— quadricolor, *forts*	15 à 100 »
— — *la couple, très-forts*	300 »
— recurvata	1 à 5 »
les douze	10 à 30 »
— spiralis	25 »
— stricta (*angustifolia*)	5 à 100 »
— Treculeana	10 à 250 »
— Whipplei	5 »
les douze	50 »

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AZALEA INDICA

disponibles d'Août en Mars-Avril.

Le *Prix-Courant* annuel paraîtra en Août.

CACTÉES.

	Fr. C.
82. **Astrophytum** myriostigma	8 à 30 »
410. **Cereus** Bertini	6 »
3. — Bonplandi	4 »
560. — Bridgesi	6 »
4. — cærulescens	6 à 10 »
508. — cæsius	4 »
511. — Cavendishi	2 »
504. — chalybeus	3 »
535. — chiloensis	5 »
6. — colubrinus	3 »
490. — — flavispinus	3 »
571. — Coryne	8 »
8. — Donkelaari	3 »
11. — flagelliformis	2 »
12. — flagriformis	2 »
492. — formosus	3 »
493. — — monstruosus	3 »
14. — geometrizans	4 à 8 »
16. — grandiflorus	2 »
255. — — Maynardi	2 »
487. — Hollianus	5 »

	Fr. C.
494. **Cereus** Jamacaru	5 »
495. — — cyaneus	6 »
496. — — glaucus	5 »
503. — leptophis	2 »
18. — Macdonaldi	2 »
507. — macrogonus	10 à 15 »
572. — Maletianus	8 »
22. — Martianus	2 »
498. — Monvillei	25 »
562. — nigrispinus	5 »
561. — obtusus	3 »
26. — Ocamponis	3 »
505. — panopleatus	12 »
501. — pentaedrophorus	6 »
534. — Pepinianus	12 »
240. — peruvianus monstruosus	3 à 5 »
536. — platygonus	2 »
552. — pterogonus	3 »
497. — pugioniferus	6 »
486. — rostratus	2 »
509. — rotatus	6 à 10 »

		Fr.	C.
489.	**Cereus** Seideli	3	»
500.	— serpentinus albispinus	5	»
506.	— Spachianus	6 à 15	»
28.	— speciosissimus	2	»
510.	— tephracanthus	5 à 10	»
502.	— tetragonus	2	»
549.	— tortuosus	2	»
491.	— triangularis pictus	3	»
30.	— tuberosus	3 à 5	»
31.	— Tweediei (*Baumanni*)	3	»
32.	— variabilis	5	»
514.	**Disisocactus** biformis	3 à 6	»
35.	**Echinocactus** anfractuosus	6	»
578.	— cinnabarinus	5	»
587.	— coccineus	100 à 150	»
42.	— concinnus	2 à 6	»
398.	— coptonogonus	15 à 25	»
43.	— cornigerus	4	»
47.	— denudatus	6	»
523.	— dichroacanthus	15	»
579.	— flexispinus	10	»
48.	— Echidne	15	»
49.	— electracanthus, *fort*	100	»
548.	— — tetracanthus	25	»
555.	— elongatus intertextus	2	»
52.	— gibbosus	6	»
56.	— — leucodictus	4 à 8	»
57.	— — nobilis	10	»
58.	— — Schlumbergeri	10	»
60.	— gilvus	12	»
259.	— grandicornis	6 à 12	»
442.	— hexaedrophorus (*San Salvador*)	20	»
66.	— hyptiacanthus	5 à 15	»
67.	— — multiflorus	35	»
441.	— Jussieui	20	»
521.	— Labouretianus	12	»
446.	— lamellosus	10	»
72.	— lancifer	6 à 8	»
583.	— Leopoldi	60 à 100	»
584.	— — albo-spinus	50 à 75	»
585.	— — bicolor	125	»
586.	— — chrysanthus	75	»
74.	— leucacanthus	6	»
331.	— Linki	2 à 4	»
459.	— lophothele spinosior	30	»
451.	— macrodiscus	25	»
76.	— mamillosus	2 à 15	»
77.	— minax	5 à 12	»
78.	— Mirbeli (*ornatus*)	50	»
80.	— Monvillei	4 à 30	»
263.	— Netrelianus	8	»
83.	— obvallatus ensiferus	8	»
447.	— Odieri	12	»
85.	— Ottonis	1 à 2	»
453.	— — tenuispinus	2	»
454.	— — tortuosus	3	»
86.	— Ourselianus	8 à 40	»
452.	— pentacanthus (*phyllacanthus*)	12	»

		Fr.	C.
87.	**Echinocactus** Pfeifferi (*theiacanthus*),	10 à 75	»
525.	— platyceras (*platyacanthus*)	6 à 10	»
524.	— polyraphis niger	10	»
91.	— porrectus	4 à 6	»
450.	— pumilus	3	»
538.	— recurvus	6	»
93.	— robustus (*agglomeratus*)	6 à 15	»
564.	— Seegeri	10	»
580.	— Sellowianus	5	»
382.	— species	6	»
379.	— —	6	»
443.	— — nova d'Engelmann	6	»
581.	— stenogonus	3 à 5	»
101.	— submamillosus	6	»
102.	— tabularis	2 à 5	»
105.	— Treculianus	15	»
399.	— undulatus	25	»
582.	**Echinocereus** ochroleucotrichus	4	»
2.	— Blanki	3 à 4	»
5.	— candicans	2 à 10	»
531.	— — robustior	8	»
532.	— — Dumenilianus	8 à 10	»
114.	— cinerascens (*Deppei*)	2	»
476.	— Engelmanni	4	»
478.	— enneacanthus	4 à 5	»
480.	— gladiatus	3 à 10	»
273.	— glycimorphus	4 à 6	»
545.	— melaleucos	6	»
116.	— multicostatus	5	»
481.	— papillosus	6	»
131.	— pectiniferus rufispinus	10	»
118.	— pentalophus	2	»
471.	— — leptacanthus	2	»
279.	— pleiogonus (*Leeanus*)	2 à 5	»
390.	— polyacanthus	6	»
477.	— rigidispinus	8	»
280.	— Rœmeri	3 à 6	»
119.	— stramineus	10	»
533.	— — de Saltillo	8	»
281.	— trichacanthus	4	»
120.	**Echinopsis** amœna	6	»
465.	— Bridgesi	6	»
543.	— cristata (*Misleyi*) *à fleur rouge violacé*	4	»
537.	— — — *à fleur blanche*	4	»
244.	— cinnabarina	8	»
283.	— Decaisneana	2	»
337.	— erythrina	25	»
123.	— Eyriesi	1 à 4	»
51.	— Fauveli	1 à 6	»
468.	— formosa spinosior	10	»
469.	— formosissima	12	»
285.	— Huotti	4	»
565.	— Maximiliana	3	»
125.	— multiplex	1 à 5	»
127.	— oxygona	2 à 6	»
133.	— Pentlandi	2 à 4	»

		Fr. C.
338.	**Echinopsis** Pentlandi elongata	5 „
339.	— — flammea	8 „
526.	— — ochroleuca	5 à 10 „
341.	— — roseo-carnea	10 „
342.	— — tricolor	5 „
529.	— rhodacantha	35 „
287.	— Rohlandi	4 „
288.	— Schelhasei	2 à 5 „
140.	— turbinata	2 à 4 „
289.	— valida (*Forbesi*)	6 „
290.	— Verschaffelti	5 „
67.	— Wilkensi	2 à 5 „
41.	— Zuccariniana	2 à 4 „
42.	— — cristata	3 „
62.	— — rosea	3 „
88.	**Malacocarpus** acuatus (*erinaceus*)	3 „
45.	— corinodes	3 à 25 „
36.	— *du Texas*	5 „
61.	— Sellowianus	5 „
45.	**Mamillaria** albicans	1 à 6 „
00.	— aureiceps (*sulphurea*)	5 à 25 „
20.	— biglandulosa	6 „
27.	— castanoides (*Wegeneri*)	4 „
28.	— — cristata	8 „
51.	— cirrhifera	4 „
16.	— — spinis rufis	5 „
30.	— — *varietas*	5 à 8 „
36.	— conopsea	4 à 10 „
97.	— cornifera	6 à 8 „
46.	— crassispina	4 à 10 „
83.	— crocidata	4 „
72.	— crucigera	5 à 8 „
54.	— decipiens	2 à 4 „
55.	— declivis	6 „
66.	— densa	1 „
68.	— — echinata	2 „
58.	— depressa	3 „
34.	— digitalis	5 „
71.	— discolor	2 à 4 „
5.	— — pulchella	10 „
0.	— echinata	2 „
2.	— elegans	15 „
5.	— elongata intertexta	2 „
	— — tenuis	3 „
	— Emundtiana	3 à 8 „
	— euchlora	6 „
	— flavescens	2 à 4 „
	— formosa	6 „
	— glochidiata Boccasiana	3 „
	— — Scheidweileriana (*Schelhasei*)	3 à 5 „
	— gracilis	2 „
	— Haageana	8 „
	— imbricata	5 à 8 „
	— Hevernicki cristata	10 „
	— impexicoma	5 „
	— Lehmanni (*macrothele*)	2 à 6 „
	— macromeris	6 „

		Fr. C.
185.	**Mamillaria** magnimamma	5 „
438.	— micans	10 „
392.	— mirabilis	10 „
415.	— Muhlenphordti (*tomentosa*)	10 „
541.	— Neumanniana	4 „
574.	— nitens	5 „
186.	— nivea	2 à 10 „
187.	— — cristata	6 „
188.	— — dedalea	15 „
411.	— Odieriana rubra	4 „
353.	— parvissima	2 „
192.	— pentacantha	2 à 10 „
432.	— persicina	5 „
402.	— polia	6 „
194.	— polyedra	2 à 8 „
439.	— polythele hexacentra	5 „
423.	— Pottsii	8 „
316.	— Praeli	2 à 4 „
430.	— pretiosa cristata	20 „
356.	— pusilla	1 „
198.	— quadrispina	4 à 15 „
199.	— radians	10 „
320.	— raphidacantha	3 à 5 „
358.	— rhodantha	3 „
359.	— rhodeocentra	8 à 15 „
575.	— ruberrima	5 à 10 „
202.	— Schiedeana	4 „
322.	— Schlechtendali	5 à 10 „
414.	— Schochiana	6 „
426.	— scolymoides	6 „
360.	— Seegeri	5 à 10 „
517.	— Seitziana	6 „
203.	— senilis (FLORE, XXI, 27)	5 à 20 „
361.	— setispina	2 à 5 „
539.	— setosa	6 „
380.	— species	4 „
377.	— —	3 „
378.	— —	3 „
364.	— sphacelata	3 „
374.	— stellaris	3 „
366.	— subpolyedra	6 „
213.	— supertexta	8 „
323.	— uberiformis	6 „
251.	— valida	5 à 8 „
567.	— villifera	5 „
425.	— viridis	2 „
216.	— — cristata	3 „
519.	— vivipara	6 „
576.	— Webbiana	10 „
217.	— Wildiana	2 à 3 „
424.	— — plerostigma	4 „
325.	— — variegata	5 „
588.	**Melocactus** pyramidalis	135 „
253.	**Opuntia** aoracantha	10 à 14 „
224.	— clavarioides	3 „
226.	— diademata	3 „
393.	— humilis	3 „
368.	— microdasys monstruosa	3 „

	Fr. C.
227. **Opuntia** monacantha variegata	3 »
375. — ovata	2 »
228. — Pentlandi	2 à 3 »
2343. — Rafinesquiana	» 50
les douze	5 »
230. — senilis	1 »
401. — tunicata	3 à 5 »
568. **Phyllocactus** crenatus atrosanguineus	5 »
231. **Phyllocactus** Edwardsi	5 »
397. **Pilocereus** Dautwitzi. (FLORE, XXI, 33.)	30 à 75 »
406. — fossulatus	25 »
233. — glaucescens	15 »
328. — Hermentianus	20 »
327. — Hoppenstedti	150 »
236. — senilis	20 à 200 »

CAMELLIAS

disponibles d'Août en Février-Mars.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en Août.

CANNA (BALISIERS D'INDE).

Les *Canna* se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fossette de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation. Les Canna végètent luxueusement, développent et étalent leurs larges feuilles surmontées de superbes épis de fleurs de couleurs très-variées. Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, souches souterraines que l'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas. Pendant ces derniers temps, les semis ont produit des variétés dont l'immense feuillage rivalise de dimension avec celui des Bananiers; ces feuilles offrent le plus souvent des zébrures d'un bronze noirâtre qui en rehausse la beauté.

1re SÉRIE.

100 CANNA en 10 variétés distinctes, *à mon choix* : 20 francs.

Nos		HAUTEUR. MÈT. CENT.	COULEUR DES FEUILLES.	PIÈCE. Fr. C.	LES 12. Fr. C.
105.	**Canna discolor**	2m00	pourpre.	» 50	5 »
178.	— **Annei**	2m60	vert glauque.	» 50	5 »
248.	— **caledoniensis**	2m20	vert.	» 50	5 »
253.	— **nigricans**	1m20	pourpre noirâtre.	» 50	5 »
256.	— **involventifolia**	1m90	vert.	» 50	5 »
267.	— **aurantiaca splendida**	2m25	vert.	» 50	5 »
268.	— **Liervali**	2m40	nervures pourpres.	» 50	5 »
272.	— **zebrina nana**	1m40	pourpre.	» 50	5 »
274.	— **peruviana**	1m70	vert.	» 50	5 »
275.	— **spectabilis**	1m50	vert.	» 50	5 »
282.	— **Louis Gullino**	2m00	nervures pourpres.	» 50	5 »
285.	— **Maréchal Vaillant**	2m30	pourpre.	» 50	5 »
286.	— **Député Hénon**	2m20	vert.	» 50	5 »
292.	— **Docteur Gromier**	1m70	pourpre.	» 50	5 »
293.	— **Jean Van Dael**	2m00	vert.	» 50	5 »
296.	— **Daniel Hooibrenk**	1m50	vert.	» 50	5 »
297.	— **Prémices de Nice**	2m50	vert.	» 50	5 »
298.	— **Adèle Levalois**	2m20	vert.	» 50	5 »
299.	— **marmorata**	1m10	marbré pourpre.	» 50	5 »
300.	— **Brenningsi**	1m10	vert strié jaune.	» 50	5 »
301.	— **Admiration**	2m00	nervures pourpres.	» 50	5 »
302.	— **Coquet**	1m40	pourpre.	» 50	5 »
303.	— **Majestueux**	1m60	pourpre.	» 50	5 »
304.	— **Surprise**	2m00	vert.	» 50	5 »

2me SÉRIE.

Nos		HAUTEUR. MÈT. CENT.	COULEUR DES FEUILLES.	Fr. C.
306.	Canna Ernest Benary (*Huber*)	1m00	vert.	1 50
308.	— Superbe (*Crozy*)	1m40	velouté pourpre.	1 50
309.	— Président Faivre („)	1m00	pourpre noirâtre.	1 50
311.	— Victor Lemoine („)	1m20	vert.	1 50
312.	— Antoine Garin („)	1m20	vert.	1 50
313.	— Liseré d'or („)	1m30	vert.	1 50
315.	— Ornement du Grand Rond (*Brassac*)	1m10	pourpre noirâtre.	1 50
316.	— L'or de Toulouse („)	1m30	vert.	1 50
317.	— Pierre Dupont (*Crozy*)	1m10	vert.	3 „
318.	— Alégatière („)	1m20	pourpre noirâtre.	3 „
319.	— Bonneti excelsa („)	1m30	nervures pourpres.	3 „
320.	— Original („)	1m10	vert.	3 „
321.	— Souvenir de Barillet-Deschamps („)	1m70	pourpre noirâtre.	3 „
326.	— zebrina elegantissima	1m60	pourpre.	1 „
328.	— purpurea hybrida	1m50	nervures pourpres.	1 „
329.	— zebrina superba	1m10	pourpre.	1 „

3me SÉRIE. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Nos		HAUTEUR. MÈT. CENT.	COULEUR DES FEUILLES.	Fr. C.
330.	Canna Bizarre (*Crozy*)	1m20	vert.	6 „
331.	— Secrétaire Rohner („)	1m10	vert.	6 „
332.	— Mad. Chrétien („)	1m20	vert.	6 „
333.	— François Gaulain („)	1m20	vert.	6 „
334.	— Bertier-Rendatler („)	1m30	pourpre noirâtre.	6 „
335.	— Léon de St-Jean („)	1m20	vert.	6 „

Canna liliiflora (Flore, X, 211).

A placer en serre chaude, dans laquelle il développera sa végétation gigantesque (2 1/2 à 3 mètres) et où il montrera son beau feuillage et ses fleurs blanches nuancées de jaune clair, de rose tendre et de vert. — 20 francs *pièce*.

Centaurea candidissima.

Feuillage tout blanc, propre à être alterné avec celui d'autres plantes de massifs, telles que *Coleus*, *Iresine*, etc., avec lesquelles il fera un contraste de beaucoup d'effet. — 75 centimes *pièce*.

Chrysanthèmes à grandes fleurs, pompons et japonais.

Voir notre Catalogue de plantes vivaces, etc., N° 170, page 339.

Cinéraires d'élite.

Cinéraires naines en beau mélange, *le paquet de graines* . . . . . fr. 1 50

Cineraria maritima.

Pièce : 50 centimes. — *La douzaine* : 4 francs.

Feuillage tout blanc; plantes à cultiver en massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, en bordures.

Cineraria maritima candidissima.

Pièce : 50 centimes. — *La douzaine :* 4 francs.

Feuillage bien plus blanc que celui de la précédente.

Cobæa scandens Cav.

Cobæa scandens. . . . . fr. „ 50
— — foliis albo-marginatis (Flore, XIV, 199). . . . . „ 1 „

COLEUS.

Les Coleus sont particulièrement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre, de juin à novembre. On en fait de magnifiques corbeilles qui se distinguent par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées diversement ; elles sont entières, ou déchiquetées, ou crénelées, etc. Cultivés en grands pots, les *Coleus* forment encore un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

1re SÉRIE.

50 centimes *pièce.* — 5 francs *la douzaine.* — 10 francs *les vingt-cinq.* — 30 francs *le cent.*

70. **Ambassador.**
94. **Bambergi.**
92. **Barilleti** (*Morlet*).
5. **Bausei.**
67. **Beauty of St John's Wood.**
69. **— of Wilmore.**
91. **Bicolor.**
72. **Brillant.**
93. **Bruanti.**
119. **Charlemagne** (*L. Van Houtte*).
115. **Charles XII** („).
118. **Charles-Quint** („).
12. **Charm.**
13. **Clarkei.**
73. **Commandor.**
97. **Comte de Circour** (*Morlet*).
111. **Diadem.**
75. **Dictator.**
17. **Duke of Edinburgh.**
18. **Elector.**
20. **Empress.**
85. **Euterpe** (*L. Van Houtte*).
98. **Fons Blandi.**
120. **François Ir** (*L. Van Houtte*).
22. **Gaiety.**
28. **Hendersoni.**
29. **Hero.**
30. **Her Majesty.**
99. **Lady Burel.**
79. **Luminous.**
100. **Maleti.**
34. **Masterpiece.**
35. **Mastersi.**
101. **Mondani.**
121. **Napoléon Ir** (*L. Van Houtte*).
103. **Neumanni** (*Morlet*).
47. **Prince Léopold.**
48. **— of Wales.**
43. **Princess Louise** (*Henderson*).
44. **— Royal.**
49. **Provost.**
56. **Saundersi.**
58. **Spangle**
110. **Sunrise** (*Bull*).
83. **Thomasi.**
62. **Van Houttei.**
64. **Verschaffelti.**
109. **Vicomte Aguado.**

2me SÉRIE. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Pièce : 1 franc. — 16 *variétés :* 12 francs.

128. **E. G. Henderson.**
130. **Emeraude** (*Mornay*).
139. **M. Friès** („).
140. **M. Émile Châté** („).
146. **V. Lemoine.**
147. **Lady Bruce.**
149. **Duchess of Edinburgh** (*Chilty*).
150. **Mad. Boury** (*Mornay*).

151. **M. Denis-Guérin** (*Mornay*).
155. **Prince de Wagram** („).
157. **J. B. Rendatler** („).
159. **Jacob-Makoy** („).
160. **Mad. A. De Man** (*A. De Man*).
161. **Madem. Marie De Man** (*A. De Man*).
162. — **Johanna De Man** („).
163. — **Victorine De Man** („).
164. **Shah de Perse** (*Mornay*).

CRASSULA COCCINEA.

La FLORE en a publié sept variétés à la page 49 de son XVe volume.

Pièce : 1 franc. — 6 *variétés :* 5 francs.

17. **Dr. E. Regel.**
16. **Dr. Naudin.**
26. **Fr. Desbois.**
30. **Mad. Céleste Wynants.**
29. **Mad. Desbordes-Valmore.**
13. **Otto Deines.**
15. **Sultan Achmet.**

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre.

Livrables en boutures en mai.

Au choix de l'amateur. — *Pièce :* 1 franc. — 12 *variétés :* 10 francs. — 25 *variétés :* 18 francs. — 50 *variétés :* 35 francs.

A mon choix. — 12 *variétés :* 8 francs. — 25 *variétés :* 14 francs. — 50 *variétés :* 25 francs.

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES, *à mon choix.*

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés :* 10 francs. — 25 *variétés :* 18 francs. — 50 *variétés :* 35 francs.

G. signifie grand. — **M.** de taille moyenne. — **N.** nain.

1re SÉRIE.

80. **Latona** (*Courchat*). Blanc paille. — G.
105. **Criterion** (*Edwards*). Rose lilacé. — M.
123. **Bessie** (*Turner*). Carmin foncé. — M.
313. **Mont Vésuve** (*Demay*). Ecarlate vif.—M.
673. **La gitana** (*Miellez*). Fleur grande, bien double, rouge sang. — M.
777. **Le défi** (*Miquet*). Jaune nankin ombré et strié rouge. — G.
815. **Proserpine** (*Salter*). Rouge laque. — G.
908. **Conspicua** (*Guénaux*). Jaune primevère pointé carmin. — G.
941. **Pauline Mardner** (*Mardner*). Rose lilacé pointé blanc. — G.
1008. **Thérèse Huber.** Blanc bordé pourpre foncé. — M.
1130. **Faust** (*Poincet*). Jaune paille lavé et nuancé pourpre. — G.
1139. **Iphigénie** (*V.*). Blanc carné strié carmin et piqueté cerise. — G.
1150. **Madame Ebéline** (*B.*). Blanc nuancé rose vif. — M.
1183. **Stolze Schneerose** (*Sieckmann*). Blanc de neige, petite fleur. — G.
1198. **Deutsche Tricolor** (*Sieckmann*). Rouge capucine bordé jaune, petite fleur. — G.
1211. **Victor Duflot** (*Duflot*). Fleur grande, bien double, violet pourpre. — M.
1220. **Incomparable** (*Keynes*). Fond jaune, sommet des pétales violet. — G.
1226. **Netty Buckell** (*Keynes*). Rose très-clair ombré rose plus foncé. — M.
1235. **Flora Wyatt** (*Keynes*). Orange strié rouge. — G.
1242. **Adèle** (*D. R.*). Fleur moyenne, rose clair, centre vert. — G.
1269. **Emile Mézard** (*Hautmulle*). Rouge foncé pointé jaune d'or. — G.
1274. **Geita** (*L.*). Fleur grande, rose clair nuancé et bordé jaune paille. — G.
1292. **Léonidas** (*V.*). Bronze doré, revers écarlate, centre orange foncé. — G.

1305. **Madem. J. Freteau de Pény** (*V.*). Fleur grande, carné pointé violet, de bonne forme. — G.

1313. **Laurio**. Fleur grande, rouge laque. — G.

1327. **Président Brongniart** (*L.*). Jaune mat bordé jaune d'or, variété très-élevée. — G.

1330. **Sans pareil** (*G.*). Rouge saumon, variété très-florifère. — M.

1343. **Yellow Boy** (*Fellowes*). Jaune foncé.—M.

1361. **Caroline Taste**. Fleur grande, pourpre marron foncé. — G.

1369. **Scaramouche**. Fleur grande, cramoisi pointé blanc. — M.

1372. **M. Martin**. Fleur grande, jaune vif légèrement pointé rouge, extra. — M.

1374. **Don Juan** (*V. de Rességuier*). Fleur grande, orange doré. — M.

1376. **Palma Castellan**. Fleur grande, de couleur ardoisée, variété distinguée. — M.

1386. **Horace**. Fleur grande, rouge sang, extra-double. — M.

1387. **Mad. Baze**. Fleur moyenne, pourpre noir très-foncé. — M.

1388. **Mad. Brossart**. Fleur grande, rose nuancé pourpre clair. — M.

1390. **Van Dyck**. Fleur grande, rouge laque strié, extra. — G.

1396. **La perle**. Fleur grande, blanc de lait.—G.

1397. **Maria**. Fleur grande, pourpre fortement bordé blanc — M.

1403 **Vaterland rose**. Fleur grande, rose vif, bien double. — M.

1405. **Gloire des amandiers**. Fleur grande, jaune strié, ligné et marbré pourpre. — M.

1406. **Dinorah**. Fleur grande, rose très-vif nuancé rose tendre. — M.

1407. **Iris**. Fleur grande, ocre pointé jaune. —M.

1410. **Jean Bart**. Fleur moyenne, brique orangé fortement bordé blanc. — G.

1412. **Charivari**. Fleur grande, rouge pourpre marbré et piqueté jaune. — M.

1420. **Isabelle**. Fleur moyenne, fond jaune, sommet des pétales isabelle. — G.

1423. **Rose de mai**. Fleur moyenne, rose très-tendre. — G.

1466. **Leibnitz** (*Deegen*). Jaune largement bordé orange. — M.

1468. **Deutscher Turban** (*Deegen*). Rouge sang, fleur grande, bien faite. — M.

1485. **Eclat** (*Deegen*). Lilas violacé pointé blanc, grande fleur. — G.

1487. **M. Arthur de Warelles** (*Delesalle*). Fond buffle nuancé rose, strié et ligné marron foncé, fleur moyenne, de forme parfaite, coloris nouveau. — G.

1489. **M. Grau-Despature** (*Grau-Despature*). Fleur très-grande, rose vif à reflet lilas foncé, variété très-élevée. — G.

1490. **Triomphe de l'exposition de Tourcoing** (*A. Holbecque*). Fleur grande, bombée et tuyautée, orange nuancé acajou, revers des pétales violet clair. — G.

1491. **Vice-Président J. Grolez** (*A. Holbecque*). Fleur grande, bombée et tuyautée, rose lilas pointillé et rubané pourpre. — M

1493. **Auber** (*Ch.*). Marron moiré pointé blanc. — M.

1494. **Vanguard** (*Wheeler*). Marron très-foncé. — M.

1496. **Ms Dorling** (*Turner*). Crème pointé pourpre, extra. — G.

1497. **Marie Fuger**. Safran nuancé rose vif, extra. — G.

1500. **Lord Napier** (*Keynes*). Pourpre brillant. — G.

1512. **Mathias Claudius** (*Deegen*). Beau lilas à revers bleuâtre, belle variété. — M.

1520. **Garteninspector Tirioud** (*Sieckmann*). Carmin violet à reflet blanc, extra.— M.

1523. **Deutsche Schneeköningin** (*Sieckmann*). Blanc pur. — M.

1525. **Handelsgärtner Klaus** (*Sieckmann*). Rouge brillant. — M.

1526. **Princesse de Ligne**. Blanc strié violet et noirâtre. — M.

1527. **Stanislas Tétard**. Jaune paille nuancé. — M.

1528. **Docteur Faucher**. Orange saumoné nuancé rose. — M.

1532. **Wacht am Rhein** (*Sieckmann*). Pourpre foncé nuancé violet. — M.

1533. **Gem**. Pourpre marron foncé. — M.

1534. **Glory** (*Legge*). Blanc strié rose et carmin pourpre, extra. — M.

1535. **Jacquic** (*Saison*). Cramoisi velouté, extra. — M.

1536. **L'africaine** (*Fellowes*). Marron foncé nuancé lie de vin. — M.

1537. **M. Pierrot**. Jaune très-vif, très-frais.—G.

1538. **Donald Beaton**. Pourpre violacé, extra. — M.

1540. **Little Kate**. Chamois nuancé orange, extra. — M.

1541. **Sonderling von Köstritz** (*Sieckmann*). Jaune clair bordé carmin, très-tuyauté, extra. — M.

1542. **Edith** (*Voisenon*). Blanc pur, très-double. — M.

1543. **Edith de Lastic** (*Le Huidoux*). Rose panaché et strié pourpre, extra. — M.

1546. **Bird of passage** (*Church*). Blanc bordé rose foncé, extra. — M.

1547. **Impératrice Eugénie** (*Aldebert*). Fleur moyenne, bombée, lilas très-clair nuancé blanc, extra — M.

1548. **Mad. de St-Paul** (*Voisenon*). Rose violet. — M.
1549. **M. Graindorge** (*Graindorge*). Crème nuancé jaunâtre et bordé lilas carminé, extra. — M.
1552. **Triomphe de l'exposition de Tournay**. Écarlate vif, très-brillant. — M.
1553. **Bauduin** (*Le Huidoux*). Blanc bordé rose carminé, extra. — M.
1554. **Bessie Wyatt** (*Keynes*). Jaune d'ocre pointé violet, extra. — M.
1555. **M. Lecerf** (*Couvreux*). Rose feu lilacé, extra. — M.
1556. **Gloire de Paris**. Fleur moyenne, écarlate vif. — M.
1560. **Franck Tiffin**. Fleur moyenne, fond jaune strié et ligné carmin, extra.— M.
1562. **Brunette**. Fleur moyenne, fond crème fortement bordé cramoisi, extra. — G.
1563. **Comtesse de Sinety** (*Anceau*). Buffle et orange nuancé lilas, extra. — G.
1565. **Clémence Isaure** (*Anceau*). Jaune légèrement pointé lilas, fleur énorme, extra. — G.
1568. **Clara** (*Marescq*). Lilas bordé blanc. — G.
1569. **Harbenger** (*Fellowes*). Écarlate superbe. — M.
1571. **Henriette** (*Rich.*). Fleur belle, blanc rosé marbré et strié amarante et cramoisi. — M.
1580. **Général Graf von Moltke** (*Deegen*). Marron pourpre reflété violet, belle variété. — G.
1582. **Blanda** (*Deegen*). Blanc pur. — G.
1588. **Pointe de la Chapelle** (*L. D.*). Cerise vif rayé et pointé blanc, extra. — M.
1589. **Mad. Charles Leperdriel** (*L. D.*). Fleur belle, jaune tendre lavé carmin. — M.
1590. **Firefly**. Écarlate orange. — M.
1592. **Alice** (*Turner*). Pêche lilacé. — M.
1593. **Louisa Haussmann**. Blanc glacé lilas. — M.

2me SÉRIE.

DAHLIAS. — *NOUVEAUTÉS DE 1875.*

Pièce : fr. 1-50. — 12 *variétés :* 15 francs.

1597. **Mad. Louis Creuzé** (*Creuzé*). Fl. grande, admirable, chamois lamé rouge, revers des pétales nuancé isabelle, hors ligne. — M.
1598. **Dr George Creuzé** (*Creuzé*). Fleur grande, superbe, jaune canari bordé blanc pur. — M.
1599. **Sancta Maria** (*Creuzé*). Fleur grande, blanc pur, de très-belle forme. — M.
1602. **Miss Bateman** (*Turner*). Jaune nuancé rouge, parfois légèrement piqueté. — M.
1603. **William Keynes** (*Keynes*). Orange, de très-bonne forme. — M.
1604. **Purity** (*Fellowes*). Orange safrané nuancé cramoisi. — M.
1505. **Jennie** (*Sainsbury*). Blanc pur tatoué et bordé rose pourpre, hors ligne. — M.
1607. **Lord Hawke** (*Turner*). Jaune d'or piqueté rouge, de forme extra. — M.
1608. **Duke of Edinburgh** (*Fellowes*). Jaune foncé, hors ligne. — M.
1611. **Crimson King** (*Keynes*). Beau cramoisi, de belle forme. — M.
1614. **John Standish** (*Turner*). Rouge écarlate brillant, de très-belle forme. — M.
1615. **Mrs. Saunders** (*Turner*). Jaune clair lavé et pointé blanc, extra. — G.
1616. **Emily Williams** (*Keynes*). Fond jaune bronzé, bordé et piqueté vermillon, hors ligne. — M.
1617. **Mrs. Boston** (*May*). Lilas très-beau.— M.
1619. **Melly** (*Turner*). Lilas foncé bordé et tacheté pourpre. — M.
1620. **Mrs. Fordham** (*Turner*). Rose lilacé nuancé bleuâtre, pointé violet. — M.
1621. **Mr. Sinclair** (*Keynes*). Rose piqueté pourpre, fortement bordé carmin. — M.
1623. **Ovid** (*Turner*). Riche couleur puce, plus vif au centre, de forme parfaite. — G.
1624. **James Service** (*Keynes*). Cramoisi foncé, revers des pétales pointé blanc. — G.
1626. **Mr. Dix** (*Hobbs*). Rouge écarlate. — M.
1628. **Rev. J. B. Camm** (*Keynes*). Jaune fortement flammé rouge. — M.
1629. **Richard Headly** (*Fellowes*). Violet pourpré bordé lilas, de très-belle forme.—M.
1630. **King of Primroses** (*Rawlings*). Fleur moyenne, jaune primevère, très-double. — M.
1631. **William Pringle Laird** (*Keynes*). Rose vif nuancé lilas et strié carmin, extra.—M.
1633. **Jessie Gill** (*Keynes*). Jaune d'or flammé pourpre. — M.
1635. **Sarah Read** (*Keynes*). Jaune clair légèrement bordé pourpre. — M.
1636. **Thomas White** (*Keynes*). Marron velouté très-foncé, de forme parfaite. — M.
1639. **Kate Haslam** (*Fellowes*). Pêche pâle, de belle forme. — M.

1640. **Marchioness of Lorne** (*Keynes*). Orange fortement bordé pourpre. — M.

1641. **Cremorne** (*Eckford*). Jaune fortement bordé cramoisi, de très-belle forme. — M.

1643. **Duke of Cambridge** (*Fellowes*). Jaune safran pointé et nuancé carmin. — M.

1644. **Laura Haslam** (*Fellowes*). Jaune pointé blanc. — M.

1645. **Herbert Turner** (*Turner*). Blanc de lait nuancé lilas. — M.

1653. **Walter Reid** (*Eckford*). Très-beau pourpre nuancé rouge magenta. — M.

3me SÉRIE.

DAHLIAS. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Pièce : fr. 2-50. — 12 *variétés :* 25 francs.

1655. **Star of the Morning** (*Keynes*). Orange safrané, très-double. — M.

1656. **Rev. Dr Moffat** (*Keynes*). Pourpre marron presque noir, hors ligne. — M.

1657. **Henry Walton** (*Keynes*). Jaune fortement bordé vermillon, très-beau. — M.

1658. **Countess of Pembroke** (*Keynes*). Jaune très-clair, légèrement bordé violet pourpre. — M.

1659. **John Mac Pherson** (*Keynes*). Riche violet pourpre, variété très-florifère, de belle forme. — M.

1660. **Mrs. Charles Kimberley** (*Keynes*). Lilas très-vif strié et nuancé rose. — M.

1661. **Picotee** (*Keynes*). Jaune d'or parfaitement bordé cramoisi brillant, de forme hors ligne. — M.

1662. **George Goodhall** (*Keynes*). Écarlate nuancé orange sur le bord des pétales. — M.

1663. **John Cocker** (*Keynes*). Presque noir, le plus foncé de tous les Dahlias, de forme parfaite. — M.

1664. **Royal Queen** (*Eckford*). Fond crème fortement bordé pourpre cramoisi, fleur bombée, hors ligne. — M.

1665. **Sarah Mac Mullen** (*Rawlings*). Rose mauve tendre, légèrement pointé jaune sur le bord des pétales. — M.

1666. **Rival Harris**. Rose pourpre violacé. — M.

1667. **Queen's Messenger** (*Eckford*). Beau pourpre vif, fleur superbe. — M.

1668. **Julia Davis** (*Keynes*). Jaune magnifique, de grand effet. — M.

1669. **Mrs. Stancomb** (*Keynes*). Jaune canari légèrement pointé carmin. — M.

1670. **Her Majesty** (*Keynes*). Blanc de lait largement bordé et nuancé pourpre. — M.

1671. **Edward Purchase** (*Keynes*). Cramoisi brillant, de forme extra. — M.

1672. **Mrs. Lewington** (*Keynes*). Rose pourpre clair, de grand effet, coloris nouveau. — M.

1673. **Negro Boy** (*Keynes*). Noirâtre nuancé marron, de belle forme. — M.

1676. **Miss Dennis** (*Rawlings*). Blanc pointé lilas. — M.

1677. **Willie Eckford** (*Eckford*). Pourpre foncé très-beau. — M.

1679. **Mrs. Charles Smith** (*Keynes*). Cramoisi fortement bordé blanc. — M.

1680. **Miss Lilly Large** (*Keynes*). Cramoisi strié et tacheté orange et jaune. — M.

1681. **Maria Gerring** (*Eckford*). Blanc fortement strié pourpre foncé. — M.

1682. **Beauty of Wiltz** (*Keynes*). Cramoisi brillant marbré orange et rouge. — M.

1683. **Miss Large** (*Keynes*). Lilas foncé lavé rose tendre. — M.

1684. **John Lamont** (*Keynes*). Marron strié noirâtre, coloris nouveau. — M.

1686. **Rose Flake** (*Keynes*). Beau blanc strié cramoisi foncé. — M.

1687. **Parrot** (*Keynes*). Jaune cramoisi fortement strié et marbré écarlate. — M.

1688. **Gil Blas** (*Coppins*). Cramoisi et pourpre sur fond jaunâtre. — M.

1689. **Letty Coles** (*Keynes*). Rose pâle fortement strié et marbré marron. — M.

1695. **Rob Roy** (*Fellowes*). Orange pâle nuancé isabelle. — M.

1696. **Turco** (*Sainsbury*). Orange pâle tacheté rouge. — M.

1697. **Empress of Austria** (*Turner*). Jaune strié cramoisi et pointé lilas, superbe. — M.

4me SÉRIE.

DAHLIAS NAINS OU LILLIPUTIENS A BOUQUETS.

Au choix de l'amateur. — *Pièce :* 1 franc. — 12 *variétés :* 10 francs. — 25 *variétés :* 18 francs. — 50 *variétés :* 35 francs.

A mon choix. — 12 *variétés :* 8 francs. — 25 *variétés :* 14 francs. — 50 *variétés :* 25 francs.

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES, *à mon choix.*

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés :* 10 francs. — 25 *variétés :* 18 francs. — 50 *variétés :* 35 francs.

1172. **Princess Alice** (*Turner*). Chair bordé foncé. — N.
1272. **Ferdinand Courcelle** (*C.*). Fleur grande, superbe, pourpre velouté marron. — N.
1290. **Leah** (*Turner*). Orange doré, centre blanc. — N.
1446. **Treuliebchen** (*Deegen*). Rose à pointes carminées. — N.
1447. **Julius Hammer** (*Deegen*). Jaune d'or pointé écarlate cramoisi. — N.
1448. **Nicolaus Lenau** (*Deegen*). Rose à bouts rose vif. — N.
1449. **Deutscher Turnergruss** (*Deegen*). Rouge sang à pointes blanches, fleur moyenne. — N.
1451. **Deutscher Zinnoberprinz** (*Deegen*). Cinabre clair. — N.
1452. **Deutscher Goldmeteor** (*Deegen*). Jaune foncé bordé écarlate orange, grande fleur. — N.
1455. **Dürr's Liebling** (*Deegen*). Abricot rougeâtre pointé rose tendre, grande fleur. — N.
1456. **August von Kotzebue** (*Deegen*). Ocre clair, fleur moyenne, bien faite. — N.
1457. **Prachtröschen** (*Deegen*). Carmin cinabre pointé blanc. — N.
1459. **Eduard Möricke** (*Deegen*). Jaune d'or pointé écarlate, ou saumon clair bordé jaune d'or et écarlate. — N.
1461. **Joh. Szepeghy** (*Deegen*). Citron foncé, fleur moyenne, bien faite. — N.
1463. **Pastor Trillhose** (*Deegen*). Pourpre foncé finement bordé carmin, parfois pointé blanc. — N.
1464. **Prinzessin von Preussen** (*Deegen*). Jaune d'or à bords cuivrés, ou isabelle pointé jaune d'or. — N.
1465. **Krug von Nidda** (*Deegen*). Blanc de lait richement strié cramoisi, fleur grande. — N.
1467. **George Röbel** (*Deegen*). Cramoisi foncé, variété précoce. — N.
1470. **C. Wilken** (*Deegen*). Cerise velouté ombré violet clair et pointé blanc pur. — N.
1473. **Dr Strousberg** (*Deegen*). Chamois bordé jaune verdâtre, grande fleur. — N.
1476. **George Funke** (*Deegen*). Rose laque bordé chamois, fleur moyenne. — N.
1477. **Glühwürmchen** (*Deegen*). Écarlate feu. — N.
1478. **Citronvogel** (*Deegen*). Citron brillant, fleur moyenne. — N.
1481. **Klein Liebchen mein** (*Deegen*). Blanc bordé pourpre violet, fleur mignonne. — N.
1482. **Kleines Silberröschen** (*Deegen*). Lilas argenté souvent pointé blanc, petite fleur. — M.
1483. **Charte d'or** (*Deegen*). Citron vif. — N.
1502. **Alice Gair**. Blanc bordé violet, extra. — N.
1506. **Zierde von Köstritz** (*Sieckmann*). Jaune canari bordé carmin, superbe. — N.
1507. **Liliputprinz** (*Sieckmann*). Grenat foncé, très-petite fleur. — M.
1508. **Kleine Rubencentifolia** (*Sieckmann*). Violet rubis éclatant, très-petite fleur. — M.
1509. **Kleinod van Köstritz** (*Sieckmann*). Cramoisi brillant, de toute beauté. — N.
1510. **Linda** (*Henderson*). Jaune orange bordé capucine rougeâtre, tr.-belle fleur. — N.
1513. **Alabasterrose** (*Deegen*). Blanc pur, magnifique fleur. — N.
1514. **Scadow** (*Deegen*). Rose foncé, très-petite fleur. — M.
1518. **Hulda** (*Deegen*). Cerise pourpré foncé pointé rose et blanc, très-belle fleur. — N.
1519. **Deutsches Ranunkelröschen** (*Sieckmann*). Marron presque noir, extra-double, petite fleur. — M.
1522. **Sapho** (*Henderson*). Cramoisi nuancé marron, très-petite fleur. — M.
1545. **Gloire de France** (*Henderson*). Violet carminé, fleur énorme, variété très-naine. — N.
1559. **Glory** (*Legge*). Fleur moyenne, lilas moucheté et rubané pourpre, superbe. — N.
1566. **Guenoux de Voisenon** (*G.*). Écarlate vif, grande fleur. — N.
1570. **Lady Wm Paulett** (*Keynes*). Grande fleur éclairée et pointée lilas, très-belle. — N.
1572. **Little Mary** (*Henderson*). Rose cramoisi, belle petite fleur. — G.

1573. **Emotion** (*Henderson*). Cramoisi brillant pointé blanc, belle petite fleur. — G.
1574. **Dr Webb** (*Henderson*). Riche écarlate, très-belle fleur. — N.
1578. **Sacramento**. Or et jaune maïs, riche coloris, petite fleur. — G.
1579. **Louis Ulbach** (*Deegen*). Crème rosé, revers bordé violacé, petite fleur. — G.
1586. **Xénophon**. Rouge cramoisi. — N.
1700. **Décoration**. Blanc fortement nuancé et bordé rose. — N.
1703. **Hero**. Écarlate brillant, bouton vert au centre. — N.
1705. **Little Arthur**. Amarante cramoisi. — N.
1706. **Little Child**. Rose fortement bordé carmin vif. — N.
1708. **Panorama**. Abricot pointé carmin, très-belle fleur. — N.
1709. **Pearl**. Blanc pur, de toute beauté. — N.
1711. **Rising Sun**. Riche écarlate, de très-belle forme, variété très-naine, grande fleur. — N.
1713. **Velvet Gem**. Cramoisi marbré blanc. — N.
1714. **Voltaire**. Jaune d'or, parfois à pétales blancs, de belle forme. — N.
1716. **Espérance**. Fond crème lavé orange carminé, très-double. — N.
1717. **Fairy Prince**. Isabelle pointé jaune. — N.
1718. **Hindoo**. Brillant rouge orangé, centre écarlate, forme de Renoncule. — N.
1719. **Junon**. Orange rougeâtre, pétales coupés, petite fleur, variété très-distinguée. — M.
1721. **Vénus**. Rose brillant nuancé et pointé pourpre. — N.

DAHLIAS NAINS POUR CORBEILLES.

Les deux variétés de Dahlias ci-dessous sont très-propres à la confection des corbeilles ; leur taille n'atteint que 50 centimètres de hauteur ; ils n'ont besoin d'aucun tuteur. Leur floraison est abondante ; leurs coloris, nets et tranchés, produisent un effet admirable.

1557. **Colibri**. D'un bel écarlate avec un petit bouton vert au centre de la fleur.
1722. **alba nana**. D'un blanc pur et de forme parfaite.

12 *plantes :* 6 francs. — 25 *plantes :* 10 francs.

DAHLIAS EN ARBRE.

Pièce : 1 franc. — 12 *plantes :* 9 francs.

1080. **arborea**. Espèce très-vigoureuse, d'un port très-ornemental, atteignant 2 mètres de hauteur.
78. **imperialis**. Espèce mexicaine très-ornementale, atteignant 2 mètres de hauteur, à planter par groupe de trois plantes dans les pelouses.

DAHLIA VERT (Flore, XIX, p. III).

1595. **vert** (*Sieckmann*). — *Pièce :* 1 franc.
Ce nouveau Dahlia est à fleurs pleines et entièrement vertes.

DIANTHUS.

ŒILLETS.

Œillets flamands (*Dianthus Caryophyllus*).

100 en 50 variétés		fr. 80	»
25 en 25 —		» 25	»
Graines	*le paquet*	» 3	»

2120. **Souvenir de la Malmaison** (Flore, XII, 131). Fleur de 30 centimètres de circonférence, d'un blanc reflété incarnat fort tendre, de 1er ordre, *pièce* . . . . fr. 1 »
les douze . . . » 10 »

Œillets remontants (*Dianthus Caryophyllus semperflorens*).

100 en 50 variétés . . . . . fr. 80 „
25 en 25 — . . . . . „ 25 „
Graines . . . . . *le paquet* . . „ 3 „

3388. **fimbriata alba plena.** Cet Œillet, à belles et grandes fleurs blanches, doubles, fimbriées, fleurit admirablement en pleine terre, pendant tout l'été. Rempoté à l'automne et placé en serre froide, il continue à donner des fleurs pendant une partie de l'hiver. Excellente variété pour la confection des bouquets . . fr. 2 „
les douze . . . . . „ 20 „

242. **Prince d'Orange.** Fleur d'un beau jaune finement strié rouge vif . . . . . „ 2 „

Œillets de poëte, Bouquets parfaits (*Dianthus barbatus*).

Variétés en beau mélange. . . . . *les douze* . . . . . „ 3 „
le cent . . . . . „ 20 „
Graines . . . . . 25 *grammes* . . . . „ 1 50

Œillet Flon.

770. **Marie Paré.** Variété naine, à fleur d'un blanc pur, double . . . . . „ „ 75

Œillets en mélange : 5 francs la douzaine.

ERYTHRINA.

Il est des espèces et des hybrides de ce beau genre qui font admirablement bien en pleine terre, l'été; de ce nombre sont :

72. Barillet-Deschamps.
Rouge foncé; fleurit à 30 centimètres de hauteur.
51. *Bellangeri.
62. *Boothi.
68. *conspicua.
52. Cottyana.
53. *Crista galli.
54. floribunda.
56. *fulgens.
73. Impératrice Eugénie.
Fleurs très-larges, rouge orangé, presque rondes, plus grandes que celles du *Crista galli*.
71. Madame Bellanger.
59. *marginata.
60. *Marie Bellanger.
70. ornata.
74. Président Belle.
69. *profusa.
67. *ruberrima.

Belles plantes : 1 à 3 francs pièce, suivant la force.

Les variétés en fortes souches, à 5 francs pièce, sont désignées par un astérisque (*).

FUCHSIA.

Variétés d'élite.

Pièce : 75 centimes. — *La douzaine :* 6 francs.

Les sortes dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont à fleurs doubles.

457. *Christian IX (*L'huillier*).
470. Queen of Beauty (*Williams*).
475. Constellation (*Banks*).
476. Don Giovanni („).
480. Lucrezia Borgia (*Banks*).
489. Paul et Virginie (*Lemoine*).
495. Reviver (*W. Bull*).
497. Lady Heylesbury („).

500. Marvellous (*Henderson*).
509. Acidalie (*Henri Demay*).
510. Bellone („).
511. Aurora superba („).
516. Erecta (*Williams*).
522. *Consolation (*Henderson*).
539. *François Desbois (*Coene*).
542. *Victorien Sardou (*Lemoine*).
543. Elégance (*Bull*).
545. *Nonpareil („).
546. *Warrior („).
551. Harry George Henderson (*Henderson*).
552. Lady Dumbello („).
554. Beauty's Bloom („).
561. *Globosa multiflora (*Boucharlat*).
572. *Swan (*Twrdy*).
573. *Gigantea („).
574. *Goliath („).
576. Cherub (*Bull*).
584. Duchesse de Gerolstein (*Lemoine*).
588. Amalthée (*H. Demay*).
590. *Hermosa („).
591. *Magicien („).
593. Mad. J. Menoreau (*Lemoine*).
599 Master Longfield (*Henderson*).
603. Phenomenal (*Banks*).
608. King of the Fuchsias („).
609. Lord Derby („).
615. *Turenne (*H. Demay*).
617. *M. Fillion (*Crousse*).
625. *Troubadour (*W. Bull*).
626. *Conqueror (*Felton*).
629. Jolly („).
630. Lady Saly („).
631. *Lord Calthorpe („).
633. *Misaï (*Coene*).
634. *Tatlo („).
635. *Remor („).
636. *Avalanche (*Henderson*).
638. *Tower of London (*Henderson*).
640. Weeping Beauty („).
641. Concile (*Lemoine*).
645. *Dreadnought (*Felton*).
647. *Général („).
648. *George Felton („).
652. *Royal Prince („).
654. *Formosa (*Williams*).
656. Striata perfecta („).
670. *Ruhm von Russelsheim (*Weinrich*).
681. *Schneepyramide (*Twrdy*).
684. Standard (*Bull*).
687. *Harry Williams (*Williams*).
725. *Carl Kahl (*Hock*).
731. Golden Mantle (*Bull*).
736. Germania (*Grüber*).
741. *Emperor of Brazil (*Williams*).
742. *Prince Léopold („).
744. Sunray (*Th. Milner*).
751. Guardsman (*Henderson*).
754. Mauve Queen („).
756. George Brunning („).
771. *Dom Pedro (*Twrdy*).
773. *Europa („).
776. *Galilæi („).
777. *Graf Andrassy („).
780. *Mad. Lemoine (*Crousse*).
783. *Selam („).
784. *Terpsichore („).
787. *François Coene (*Coene*).
788. *Commandant Taillant (*Lemoine*).
789. Député Teutsch („).
790. *M. Lauth („).
791. *C. Weyprecht (*Twrdy*).
792. *Amazone („).
793. *Elfe („).
795. *Rosette („).
797. *Dr Jaquin („).

FUCHSIA. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Pièce : 2 francs.

799. Boliviana (*Rœzl*).
801. Jeanne Darc (*Lemoine*).
802. *Monstrueux („).
807. George Frederick (*Bull*).
808. Highland Chief („).
809. Calypso („).
811. Admiration („).
812. Baroness („).
813. Nysa („).
814. Hatteras (*Lemoine*).
815. Illustration („).
816. *La Jungfrau („).
817. *Burnouf („).
818. *Carpeaux („).
820. *Gambetta („).
821. Général Nansouty („).
822. *J. Payer (*Rendatler*).
823. *Lieutenant Zubowits (*Twrdy*).
824. *Voix du peuple (*Lemoine*).
826. Patriote („).
827. *Dr Habrich (*Twrdy*).
829. Eclat (*Lemoine*).
830. *Ville de Nancy („).
831. *Linné (*H. Demay*).
832. *Annibal („).
834. L. Delesalle (*Delesalle*).
835. Le Phare (*Lemoine*).
836. *Criterion (*H. Demay*).
837. Erzherzogin Valérie (*Twrdy*).
838. *Graf Wilcsek („).
839. *Mandarin.

FUCHSIA ANCIENS.

Pièce : 50 centimes.

196. Rose de Castille.
198. fulgens multiflora.
219. corymbiflora.
804. foliis argenteis.

GAZANIA.

Plantes herbacées à grandes fleurs oranges, à large centre noir; elles s'ouvrent et s'étalent en plein soleil.

En 2 variétés, *le cent* . . . . . 25 francs.

1. splendens . . . . . fr. „ 50 | 3. splendens foliis argenteo-marginatis fr. „ 50

GNAPHALIUM LANATUM.

Pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs. — *Le cent :* 20 francs.

Feuillage blanc cotonneux; indispensable pour bordure de corbeilles.

GNAPHALIUM LANATUM FOLIIS LUTEO-MARGINATIS.

Le même que le précédent, mais à feuilles bordées de jaune.

Pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs.

HÉLIOTROPES.

Pièce : 75 centimes. — 10 *variétés :* 6 francs.

9. Triomphe de Liége.
31. Gloire des massifs (*Lemoine*).
37. Mulâtre (*Demay*).
49. Mad. Michel (*Scheurer*).
51. Mad. Boulanger (*Boulanger*).
53. Reine des violettes.
60. Souvenir de Léopold (*Crousse*).
71. La Favorite („).
72. Bouquet parfumé („).
82. Héloïse Delesalle („).
83. Souvenir de Rendatler („).

LANTANA.

Ce petit arbuste forme de jolis massifs en pleine terre; il croît partout, même dans les plus mauvaises terres, et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève en motte et on hiverne dans une serre bien sèche.

12 *variétés avec noms,* **au choix de l'Établissement : 6 francs.**

	Fr. C.
43. alba violacea (*Rougier*)	„ 50
75. albo-lutea grandiflora	„ 50
38. amœna (*H. Demay*)	„ 50
93. Argus (*Lemoine*)	„ 50
Variété naine, jolie, s'étalant sur le sol et se couvrant de fleurs jaune clair tournant au rose cuivré.	
76. Caméléon (*Ferrand*)	„ 50
58. Cauvin (*Cauvin*)	„ 50
77. Colibri (*Hans*)	„ 50
60. Dame d'honneur (*Ferrand*)	„ 50
3. delicatissima (*Chauvière*).	„ 50
103. Étoile (*Lemoine*)	1 50
Fleurs de 15 millimètres de largeur, rose clair à fond chamois safrané passant au rose vif, centre rose pourpre ; magnifique variété.	
80. Étoile de Provence	„ 50

	Fr. C.
51. Fabiola (*Rendatler*)	„ 50
82. Favorite (*Henderson*)	„ 50
83. Gloire des marchés (*Nivert*)	„ 50
84. Goeschke	„ 50
108. Héroïne (*Lemoine*)	1 „
Fleurs larges, jaune rouille passant au chocolat.	
87. Mad. Rougier	„ 50
88. Mine d'or (*Rendatler*)	„ 50
145. Miracle (*Smith*)	„ 50
13. Multiflore (*Lemoine*)	1 50
Plante de 35 centimètres de hauteur, fleurs jaune canari.	
53. Nec plus ultra (*Rendatler*)	„ 50
90. Roi des rouges	„ 50
121. Soleil levant	1 50
Variété naine, à végétation compacte, à large feuillage, à fleurs grandes, en larges bouquets, jaune doré bordé de blanc, passant au beau rose vif.	

LANTANA NOUVEAUX.

Pièce : 2 francs.

124. **Aurore boréale** (*Lemoine*). Plante buissonnante, naine, fleurs jaune de chrome fixe.

122. **Bouquet blanc** (*Lemoine*). Plante de 30 cent., se couvrant de fleurs jaune paille, passant au blanc.

125. **Janus** (*Lemoine*). Variété demi-naine, fleurs jaune foncé, tournant au rose pourpre.

126. **La neige** (*Lemoine*). Buisson touffu, large et haut de 40 cent., se couvrant complétement de fleurs moyennes, du blanc le plus pur, à peine jaunâtre en s'ouvrant; cette variété laisse un écart sensible entre elle et les quelques variétés blanches cultivées.

127. **M. Schmidt** (*Lemoine*). Coloris chaud, étincelant, d'un jaune brillant passant au vermillon pourpré; la plante s'étale sur le sol à la façon des Petunia.

123. **Rayon de soleil** (*Lemoine*). Fleurs de 15 millim., d'un jaune très-foncé tournant au rose violacé.

128. **Toison d'or** (*Lemoine*). Plante demi-naine, d'une moyenne vigueur, fleurs très-nombreuses, moyennes, jaune de chrome foncé invariable; excellente variété pour bordures et pour groupes.

LOBELIA D'ÉLITE.

Pièce : 50 centimes.

17. violacea.
83. M. Saul.
110. purpurea regia.
132. syphilitica rosea.
135. Queen Victoria.
147. Mulberry.
170. Marvel.
191. rosea.

LOBELIA ERINOIDES.

Deux belles variétés pour bordures.

Lobelia erinoides *Purity*. Blanc pur . . . . . } *pièce* : 50 centimes.
— — *True blue*. Bleu foncé . . . . . } *le cent* : 20 francs.

NIEREMBERGIA RIVULARIS.

Pièce : 50 centimes.

Espèce vigoureuse formant de superbes bordures.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés à mon choix :* 10 francs.

1re SÉRIE.

1. Beauté parfaite (*H. Demay*).
2. Citerion („).
5. Eléonore Petit (*Mézard*).
8. Prince noir (*Boucharlat*).
17. Elvire (*Malet*).
28. Marquis de Toulongeon (*Duval*).
38. Victorine Pinguard (*Malet*).
43. Jean Sisley (*Boucharlat*).
51. Gloire de Paris (*Guillardat*).
52. — de Crimée (*Duf.*).
53. Incomparable (*Boucharlat*).
56. Auguste Puhl (*Twrdy*).
68. Marie Dellepoulle (*Delesalle*).
70. Regrets d'Aldebert (*Aldebert*).
76. Victor Lemoine (*Malet*).
80. Mad. Mery de Montigny (*J. Aldebert*).
85. Eugénie de la Marre (*Chaté*).
86. Gloire de Lille (*Aldebert*).
95. Clorinde.
99. Dr Nélaton.
101. A. Delobel.
103. Endymion.
105. Eugénie Duval (*Duval*).
109. Impératrice Eugénie (*Boucharlat*).
110. Inimitable (*H. Demay*).
115. Mad. Heine.
116. — Cursier.
117. — de Frileuse.
122. — Rouillard.
129. Oriflamme (*H. Demay*).
131. Pline.
132. Pescatore.
139. Vicomtesse de Belleval.
144. Brigantine.
146. Bonnie Charlie.
157. Heirlom.
159. Iron Duke.
160. Lady of the Lake.
173. Sunshine.
177. Comte de Flandre.
178. Napoléon III.
179. Lord Derby.
180. Emile Chaté.
181. Mad. Lemichez.
182. Socrate.
183. Mad. Verviers.
184. William Bull.
185. Vicomtesse de la Barthe.
186. Voltaire.
187. Brillant.
188. Maréchal Vaillant.
189. Admiration (*Duval*).
202. Beauty of Kingston.
204. Princess Hortense.
207. Mad. de Clercq (*Delesalle*).
215. L. Bremond (*Baudry et Hamel*).
216. M. Guilmot („).
221. Colbert (*Thibaut et Keteleer*).
223. Memnon („).
224. Pompée („).
232. Le nègre (*Delesalle*).

2me SÉRIE. — *NOUVEAUTÉS DE 1875-76.*

Pièce : 3 francs.

234. **Mad. Rœmpler** (*Delesalle*). Rose saumoné maculé noir sur les cinq pétales, éclairé feu, forme parfaite, variété naine et florifère.
235. **Mad. Laurent Delesalle** (*Delesalle*). Fleur des plus grandes, de forme parfaite, rose orange, grand centre lilas violacé bordé de la même nuance, pétales supérieurs maculés acajou.
236. **Mad. Auguste Siraut** (*Delesalle*). Très-grande fleur de forme parfaite, lilas mauve, grand centre blanc, variété extra-belle.
237. **Henriette Delepoulle** (*Delesalle*). Forte ombelle d'un beau rose cerise, pétales supérieurs maculés marron, centre et bord des pétales blanc pur, variété vigoureuse et très-florifère.
266. **Malvæflorum** (*Lemoine*). Fleur grande, en forme de mauve, d'un beau mauve lilacé, à cinq légères macules rose vif, ombelle très-large, très-belle.
278. **Hortense Delobel** (*Delesalle*). Fleur grande, légèrement ondulée, violet nuancé amarante, macules noires, centre et bord de la fleur nuancés blanc, beau coloris, très-frais.
279. **Madame Leclercq** (*Delesalle*). Fleur ondulée, rose violacé très-frais, centre et bord des pétales blanc pur.

280. **Lysandre** (*Delesalle*). Fleur très-grande, les cinq pétales maculés noir, nuancés feu et bordés blanc carné rose.

281. **M. Duhamel** (*Delesalle*). Fleur grande, bien faite, rose chamois, larges macules noirâtres lignées cramoisi.

288. **Aramis** (*Aldebert*). Ombelle et fl. très-gr., rose saumoné, les 5 pétales fortement maculés marron velouté, bordé cramoisi feu.

290 **Choron** (*Evrard*).

291. **Marie Augis** (*Evrard*). Fleur de 6 à 7 pétales simulant une duplicature, coloris blanc rosé, les 2 ou 3 pétales supérieures maculés marron et feu.

292. **Charlotte Corday** (*Evrard*).

293. **Guillaume-le-Conquérant** (*Evrard*).

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS DOUBLES,

A CINQ MACULES.

Fr. C.

42. Prince of Novelties (*Henderson*). . 2 »

54. Ville de Caen (*Evrard*) . . . . 2 »

Fleur extra-grande, semi-double, de forme admirable, d'un riche coloris cramoisi maculé noir, centre entouré de violet, hors ligne.

231. Queen Victoria (*Wm Bull*) . . . 3 »

Riche vermillon bordé de blanc pur, pétales supérieurs maculés marron, brillante variété.

262. Mad. Evrard (*Evrard*) 2 50

Perfection du Pelarg. *Ville de Caen*; fleur moins grande, mais mieux faite, coloris plus vif, bordé blanc.

Fr. C.

263. M. Ch Zeller (*Spitzer*) 2 50

Double dans le genre du Pelarg. *Prince of Novelties*, cramoisi feu bordé rose, à cinq larges macules noirâtres, variété très-distincte.

282. Captain Raikes (FLORE, XXII) . . 4 »

Splendide variété à grandes fleurs pleines; pétales supérieurs cramoisi feu foncé, maculé de pourpre noirâtre, pétales inférieurs d'un brillant cramoisi feu plus clair.

289. Beauty of Oxton . . . . . 5 »

Superbe variété à grandes fleurs pleines; pétales supérieurs d'un riche marron, tacheté brun, pétales inférieurs cramoisi très-foncé, ombré marron, centre clair teinté rose, tous les pétales élégamment frisés et marginés de blanc.

PELARGONIUM ZONALE DITS SCARLET.

Tout ce qui n'est pas supérieur a été supprimé.

1re SÉRIE.

Pièce : 75 cent. — 12 *variétés :* 6 fr. — 25 *variétés :* 12 fr.

400. **Mad. Vaucher** (*Babouillard*). Blanc pur.

401. **Rose Rendatler** (*Rendatler*).

402. **Archevêque de Paris** (*Lemoine*). Saumon orangé, centre blanc, très-belle variété.

403. **Gloire de Corbeny** (*Babouillard*). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé blanc.

404. **Gloire des rouges** (*H. Delesalle*). Écarlate vif.

405. **Peeress** (*Bull*). Fleur rouge saumon, d'excellente forme et grande.

406. **Pink Stella** (*Henderson*). Nosegay; rose carminé, excellent pour massifs.

407. **Gloire des Nosegays** (*Boucharlat*). Vermillon orangé, très-forte ombelle.

408. **Dr Ricci** (*Plaisançon*). Écarlate vermillon feu, centre blanc, ombelle énorme.

409. **Surpasse beauté de Suresnes** (*Cassier*). Bouquet énorme, fleur très-large, d'un beau rose vif maculé blanc.

410. **Magenta** (*Boulanger*). Ombelle énorme, fleur d'un rouge magenta foncé.

411. **Gloire de Mazargue** (*Boulanger*). Blanc ombré rose saumon, très-grande fleur.

412. **Madem. Nilsson** (*H. Demay*). Nosegay; beau rose lilacé, centre blanc.

413. **Lord Derby** (*John Mann*). Écarlate brillant, centre blanc, extra pour massif.

414. **La Fontaine** (*Lemoine*). Vermillon, centre et bord blancs.

415. **Paul Fournier** (*Bruant*). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.

416. **Charles Bouchy** (*Rendatler*). Écarlate foncé, très-grande fleur.

417. **Diogène** (*Poizeau aîné*). Nosegay; vermillon orangé.

418. **Mad. Siesmayer** (*Hock*). Vermillon, pétales supérieurs maculés rose.

419. **Lucius** (*Bull*). Orange vermillon, la meilleure variété pour pleine terre.

420. **Isabelle Guérin** (*Mézard*). Fleur énorme, bien faite, saumon vif, centre et bord blancs.

421. **Mad. Hoste** (*Lemoine*). Nosegay; blanc nuancé lilas.

422. **A fleur tricolore** (*Tête d'or à Lyon*). Blanc crème rubané rose, vert et saumon.

423. **Henri Delesalle** (*Calot*). Écarlate très-vif, ombelle énorme.
424. **Madame L. Courmont** (*Calot*). Saumon très-clair, centre blanc.
425. **M. Macarez** (*Calot*). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
426. **M. Paul Risbourg** (*Calot*). Vermillon très-vif.
427. **Chevandier de Valdrôme** (*Lemoine*). Amarante violacé, pétales supérieurs cramoisi vif.
428. **Peabody** (*Lemoine*). Amarante foncé, forme très-belle.
429. **Arlequin** (*Delesalle*). Saumon vif strié blanc.
430. **Coquette** (*Delesalle*). Rose tendre strié et rubané blanc, variété naine.
431. **Floribundum album.** Blanc pur.
432. **Madame Rœmpler** (*Rœmpler*). Nosegay; violet foncé.
433. **Dr Andry** (*Lierval*). Orange vif, très-forte ombelle.
434. **M. Gigre** (*Lierval*). Rouge amarante foncé, très-forte ombelle.
435. **Arthur Pearson** (*Pearson*). Beau violet magenta, fleur très-grande.
436. **Douglas Pearson** (*Pearson*). Écarlate foncé velouté, forte ombelle.
437. **Duke of Devonshire** (*Pearson*). Écarlate teinté violet.
438. **E. J. Lowe** (*Pearson*). Rose amarante, fleur très-grande, pétales bien ronds.
439. **Lawrence** (*Pearson*). Rose ombré violet.
440. **Thomas Speed** (*Pearson*). Rouge cerise, très-grande fleur.
441. **W. Thomson** (*Pearson*). Écarlate foncé, pétales supérieurs maculés amarante.
442. **François Desbois** (*Aldebert*). Rouge écarlate velouté, centre blanc.
443. **Marie Aldebert** (*Aldebert*). Amarante foncé maculé vermillon sur les pétales supérieurs.
444. **Mad. Legrelle-Dhanis** (*Aldebert*). Cerise saumoné, pétales supérieurs maculés rose clair.
445. **Mad. V. Thuillier** (*Aldebert*).
446. **M. Gladstone** (*Williams*). Nosegay; écarlate vif nuancé vermillon, var. naine.
447. **Mrs. Upton** (*Williams*) Beau rose vif fortement nuancé blanc, très-large ombelle, excellent pour pleine terre.
448. **Prometheus** (*Shenton*). Pétales inférieurs orange vif, pétales supérieurs rose magenta bordé vermillon.
449. **Président Thiers** (*Lemoine*). Saumon brillant, grande fleur.
450. **Claude de la Meurthe** (*Lemoine*). Rose groseille vif.
451. **Le Lord Maire** (*Lemoine*). Bouquet énorme, d'excellente forme, carmin clair violacé moucheté plus foncé, pétales supérieurs maculés blanc.
452. **Richard Wallace** (*Lemoine*). Belle fleur carmin clair, pétales supérieurs maculés blanc, forme très-belle.
453. **Comtesse de Courcy** (*Boutard*). Nosegay; très-grande fleur lilas, pétales supérieurs maculés blanc.
454. **Lina Boutard** (*Boutard*). Nosegay; bouquet énorme, fleur lilas clair maculé blanc.
455. **Vendôme** (*Boutard*). Nosegay; fleur rouge saumoné, très-forte ombelle.
456. **Stella** (*Rendatler*). Saumon clair strié blanc.
457. **Quadricolor.** Écarlate vif flammé écarlate foncé et carmin, cœur blanc.
458. **Alcyon** (*Boutard*). Écarlate très-vif, belle ombelle serrée.
459. **Artaban** (*Boutard*). Vermillon, pétales supérieurs teintés carmin, belle ombelle.
460. **Duchesse de Maillé** (*Boutard*). Lilas carné, pétales supérieurs nuancés blanc de lait.
461. **Saturne** (*Lavertu*). Écarlate clair, beau bouquet.
462. **Albert Grévy** (*Lemoine*). Large bouquet d'excellente forme, saumon vif.
463. **Avenir national** (*Lemoine*). Grande et belle fleur rouge carmin très-vif.
464. **Le Message** (*Lemoine*). Carmin clair violacé.
465. **Julius Berchelmann** (*Zaubitz*). Vermillon, pétales supérieurs carminés, forte ombelle.
466. **Robert Baier** (*Zaubitz*). Nosegay; fleur vermillon vif, forte ombelle.
467. **Adonis** (*Crousse*). De forme parfaite, orange nuancé saumon.
468. **Mad. Benoit** (*Crousse*). Nosegay; très-large bouquet, rouge clair saumoné.
469. **Mad. Germain** (*Crousse*). Ombelle énorme, bien serrée, saumon clair nuancé rose.
470. **Mad. Irma des Forges** (*Baltet*). Rose hortensia.
471. **De Rémusat** (*Lemoine*). Rose purpurin.
472. **Jules Simon** (*Lemoine*). Coquelicot orange, coloris très-riche.
473. **Le maire de Nancy** (*Lemoine*). Carmin recouvert de veinules carmin brillant.
474. **White Clipper** (*Must*). Blanc pur.
475. **Achilles** (*W. Paul*). Orange écarlate, cœur blanc.
476. **Acidalie** (*W. Paul*). Écarlate vif.
477. **Barron** (*W. Paul*). Forme exquise, écarlate orange.
478. **Lucretia** (*W. Paul*). Beau bouquet blanc à reflet très-tendre.

479. **Mrs. J. George** (*W. Paul*). Grande fleur écarlate orange clair.
480. **Theresa** (*W. Paul*). Écarlate légèrement nuancé carmin sur les pét. supérieurs.
481. **Ulysses** (*W. Paul*). Écarlate orange vif.
482. **Virgile** (*W. Paul*). Nosegay; bouquet énorme, fleur rouge clair.
483. **Madeleine Boy** (*F. Brassac*). Bouquet énorme, compacte, fleur rouge très-vif.
484. **Beauté des squares** (*F. Brassac*). Rose clair vif reflété saumon.
485. **Cecily Tibdey** (*F. Brassac*). Lilas lavé orange vermillonné.
486. **Telitza** (*F. Brassac*). Nosegay; grand bouquet rouge éblouissant.
487. **La Vienne** (*Bruant*). Blanc très-pur, bouquet serré.
488. **Dr Issartier** (*Bruant*). Bouquet très-large, du plus riche saumon.
489. **Panthéon** (*Bruant*). Blanc de lait étoilé rouge clair au centre.
490. **Edmond Deroux** (*Bruant*). Beau bouquet saumon orange.
491. **Mad. Vourion** (*Bruant*). Beau carmin légèrement reflété orange.
492. **Talisman** (*Bruant*). Nosegay; grand bouquet rouge très-vif.
493. **M. Alphonse Bajart** (*Delesalle*). Écarlate passant à l'orange vif, fleur énorme.
494. **M. Laine** (*Delesalle*). Grand bouquet carmin vif reflété orange.
495. **M. Léon Willoquaux** (*Delesalle*). Cerise vif carminé, beau bouquet.
496. **Triomphant** (*Delesalle*). Pétales supérieurs rose cerise, pétales inférieurs blanc pur bordé rose, variété superbe.
497. **M. Willerval** (*Delesalle*). Carmin très-distingué, pétales supérieurs orange vif.
498. **Lothaire** (*Delesalle*). Fleur extrêmement grande, beau bouquet rouge vif.
499. **Florimond Pourbaix** (*Delesalle*). Carmin tendre, pétales supérieurs légèrement nuancés orange, grand bouquet.
500. **Théodule** (*Delesalle*). Ombelle volumineuse, fleur rose magenta, pétales supérieurs flammés orange.
501. **M. Delombaerde** (*Delombaerde*). Rose, centre carmin, coloris nouveau, plante naine; produit un effet charmant en serre.
502. **Jules Grolet** (*Delombaerde*). Genre Nosegay ; bouquet compacte, énorme, fleur d'un beau rose groseille très-vif, flammé feu sur les pétales supérieurs.
503. **Berton Seulin** (*Delombaerde*). Ombelle monstrueuse, fleur chamois nuancé saumon, variété de grand effet.
504. **Perfection** (*Delombaerde*). Fleur de forme irréprochable, d'un beau coloris rouge orangé, centre blanc.
505. **Candeur** (*Delombaerde*). Forte ombelle, fleur rose clair nuancé lilas, grand centre blanc.
506. **Gros Papa** (*Delombaerde*). Ombelle monstrueuse, fleur d'un blanc fortement lavé saumon lilacé.
507. **M. Laprévote** (*Bertier-Rendatler*). Fleur très-grande, vermillon vif, œil blanc.
508. **Apollon** (*Bertier-Rendatler*). Groseille fouetté et marginé feu et lilas, bord dentelé.
509. **Tunis** (*Bertier-Rendatler*). Nosegay; carné tendre strié et marbré blanc.
510. **Comte de Flavigny** (*Bertier-Rendatler*). Nosegay; vermillon vif à reflet velouté.
511. **Amazone** (*Bertier-Rendatler*). Mauve lilacé sablé et pointillé carmin, sup. variété.
512. **Mad. Jeanne Colliard** (*Mézard*). Minium orangé à reflet plus clair sur le bord, centre des pétales pourprés, pétales supérieurs maculés plus clair.
513. **Président Mac Mahon** (*Crousse*). Rose aurore saumoné et veiné, bord plus clair, œil blanc.
514. **Le Calvados** (*Bruant*). Rouge très-éclatant.

PELARGONIUM ZONALE. — *NOUVEAUTÉS DE 1874-75.*

2me SÉRIE.

Pièce . . . . . fr. 1-50.

515. **Admiranda** (*Bull*). Nosegay ; l'une des variétés les plus remarquables qui aient jamais été obtenues : fleur d'un coloris extrêmement tendre, base des pétales ornée de saumon écarlate.
516. **Algernon** (*Bull*). Nosegay; brillante variété d'un carmin fort riche.
517. **Cérès** (*Bull*). Nosegay ; violet magenta à pétales supérieurs d'un beau vermillon.
518. **Como** (*Bull*). Nosegay ; cerise ombré carmin, variété très-distinguée.
519. **Doris** (*Bull*). Nosegay ; rose très-tendre, pétales supérieurs à taches blanches.
520. **Eunomia** (*Bull*). Nosegay; rouge foncé ombré écarlate, variété très-belle.
521. **Juno** (*Bull*). Nosegay ; magnifique fleur rouge foncé ombré violet laque, de toute beauté.

522. **Periplus** (*Bull*). Nosegay ; fleurs en gros bouquet d'un brillant rose carminé.
523. **Strepho** (*Bull*). Nosegay ; écarlate vermillon, fleur large, de forme superbe.
524. **Tapos** (*Bull*). Nosegay ; rose cerise, beau bouquet de forte dimension.
525. **Drapeau français** (*Lemoine*). Très-grande ombelle, fleur orange vif vermillonné, de 1er ordre.
526. **Progrès libéral** (*Lemoine*). Rose violet cyclamen, belle variété.
527. **Resplendens** (*Malet*). Coloris rouge vif, de 1er ordre.
528. **Enfant de Nancy** (*Lemoine*). Nosegay ; rouge acajou marqué feu sur les pétales supérieurs.
529. **Juanita** (*Bull*). Saumon rose, plus foncé vers le centre qui est blanc.
530. **Potamas** (*Bull*). Brillant écarlate clair, pétales supérieurs nuancés cramoisi.
531. **Hébé** (*Bull*). Blanc pur nuancé et irrégulièrement marqué saumon, centre saumon rosé, très-belle variété.
532. **Cameron** (*Bull*). Magenta pourpre marqué vermillon sur les pétales supérieurs.
533. **Fairy** (*Bull*). Carné richement moucheté et reflété saumon foncé.
534. **Burnouf** (*Lemoine*). Nosegay ; rouge fuchsine, pétales supérieurs teintés feu.
535. **La chose publique** (*Lemoine*). Grande, ombelle, fleur rouge pourpre foncé violacé, bien faite.
536. **La Tour d'Auvergne** (*Lemoine*). Grande fleur groseille clair.
537. **Lieutenant Bellot** (*Lemoine*). Fleur et ombelle très-grandes, cinabre foncé.
538. **R. Töppfer** (*Lemoine*). Très-grande fleur orange pâle marbré rose.
539. **Voltaire** (*Lemoine*). Large ombelle, fleur parfaite, vermillon orangé.
540. **Corsair** (*Pearson*). Écarlate brillant, forme parfaite.
541. **Mrs. Turner** (*Pearson*). Bouquet splendide, rose foncé.
542. **Lady Byron** (*Pearson*). Rose.
543. **Mrs Rogers** (*Pearson*). Rose pâle.
544. **Lucy Bosworth** (*Pearson*). Rose clair.
545. **Ethel** (*Pearson*). Lilas rosé.
546. **Mrs. T. F. Fenn** (*Pearson*). Rose lilacé.
547. **Annie Orton** (*Pearson*). Rose pourpré.
548. **Laura Strachan** (*Pearson*). Rouge brique.
549. **Ellen** (*Pearson*). Saumon.
550. **Mrs. Vickers** (*Pearson*). Amarante.
551. **Rev. F. Atkinson** (*Pearson*). Écarlate.
552. **Brutus** (*Pearson*). Écarlate vif.
553. **Pirate** (*Pearson*). Écarlate carminé.
554. **Sir H. S. Stanhope** (*Pearson*). Cramoisi très-foncé.
555. **Charles Smith** (*Pearson*). Cramoisi vif.
556. **A. Henderson** (*Pearson*). Cocciné, centre blanc.
557. **Earl Manvers** (*Pearson*). Cramoisi vif, centre blanc.
558. **Dora Charlton** (*Pearson*). Cramoisi, centre blanc.
559. **Laura** (*Pearson*). Cramoisi foncé, centre blanc.
560. **John Fellowes** (*Pearson*). Cerise vif.
561. **Mrs. Huish** (*Pearson*). Rouge cerise.
562. **Little Carr** (*Pearson*). Rouge cerise carminé.
563. **Mabel Eden** (*Pearson*). Rose vif.
564. **Mrs. Mellish.** Rose clair.
565. **Louisa Smith** (*Pearson*). Cramoisi rosé.
566. **Mulberry** (*Pearson*). Violet foncé.
567. **Lady Scudamore Stanhope** (*Pearson*). Rouge orangé.
568. **Mrs. Jacoby** (*Pearson*). Rose saumoné.

PELARGONIUM ZONALE. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

3me SÉRIE.

Pièce . . . . . fr. 2-50.

569. **Géant des batailles** (*Delesalle*). Rouge sang.
570. **Alcibiade** (*Delesalle*). Fleur très-grande, rouge saumoné fortement nuancé violet clair au centre, forte ombelle.
571. **Henry Delhaye** (*Delesalle*). Gros bouquet orange carminé, excellent pour pleine terre.
572. **M. Gavelle père** (*Delesalle*). Ombelle énorme d'un beau cerise carminé.
573. **Etienne Marcel** (*Lemoine*). Nosegay ; grande ombelle, fleur moyenne, pourpre velouté très-foncé.
574. **Déjazet** (*Lemoine*). Rose lilacé clair, avec une bande verdâtre bien accentuée au milieu de chaque pétale.
575. **Colonel Fervel** (*Lemoine*). Omb. énorme, fleur de bonne forme, d'un riche vermillon pourpre velouté.
576. **Alsace** (*Lemoine*). Ombelle gigantesque, fleur bien faite, d'un riche pourpre cramoisi, variété la plus foncée qui existe.

577. **L. Gauthier** (*Bertier-Rendatler*). Ombelle colossale, fleur orange brique.

578. **F. Roth** (*Bertier-Rendatler*). Très-grande fleur, de forme parfaite, cerise carminé clair, œil blanc, pétales supérieurs éclairés blanc vers le centre.

579. **Marilla** (*Bertier-Rendatler*). Forte et jolie ombelle, fleur d'un rose très-vif régulièrement sablé et granité carmin, genre nouveau, variété naine.

580. **Halevy** (*Bertier-Rendatler*). Nosegay ; fleur saumon foncé, tous les pétales ombrés et sillonnés blanc rosé, variété naine.

581. **M. Osseaume** (*Bertier-Rendatler*). Grande fleur bien ronde, d'un saumon vif reflété lilas, passant au violacé, œil blanc, superbe variété.

582. **Cyrus** (*Bertier-Rendatler*). Forte ombelle, fleur garance foncé, centre blanc, coloris nouveau.

583. **Madem. Wilhelm** (*Bertier-Rendatler*). Ombelles grandes et nombreuses, fleur d'un beau blanc mat, se teintant légèrement de rose vers la fin de la floraison, variété de grand mérite.

584. **M. Paul Boselli** (*Boutard*). Rose violacé foncé, éclairé blanc au centre, beau coloris.

585. **Pierre de Perthuis** (*Boutard*). Ombelle énorme, fleur d'un rouge orangé à reflet cuivré, coloris très-vif.

586. **Octavie** (*Boutard*). Carné tendre, centre teinté et strié rose, coloris très-frais.

587. **Mad. Boselli** (*Boutard*). Très-forte ombelle, bien faite, fleur rose saumoné tendre, les deux pétales supérieurs teintés blanc au sommet.

588. **Madem. Aline de Frileuse** (*Boutard*). Ombelle sphérique très-forte, fleur écarlate orangé brillant.

589. **Jean de Perthuis** (*Boutard*). Pourpre cramoisi foncé très-beau.

PELARGONIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

4me SÉRIE.

800. **Vésuve** (*Lemoine*). Écarlate . . . „ 50

801. **Wilhelm Pfitzer** (*Lemoine*) . . . „ 50

802. **M. Gladstone** (*Lemoine*) Rose vif orangé „ 50

803. **Patriote Lorrain** (*Lemoine*). Rose carminé vif et feu, superbe . . . . . „ 50

804. **Préfet de Lyon** (*Lemoine*). Écarlate velouté pourpre. . . . . „ 50

805. **Rose pur** (*Alégatière*). Beau rose lilacé „ 50

806. **Éblouissant** (*Delesalle*). Rouge feu nuancé orange . . . . . „ 50

807. **Jeanne Alégatière** (*Alégatière*). Rose lilas clair . . . . . „ 50

808. **Louis Delesalle** (*Delesalle*). Cerise à reflet écarlate légèrement carminé. . „ 50

809. **Mad. Henri Delesalle** (*Delesalle*). Rose carminé très-frais, variété naine. „ 50

810. **Mathilde Cuny** (*Crousse*). Très-gr. fleur rouge carminé vif, pétales extérieurs rouge violacé, superbe variété . „ 50

811. **Le Destin** (*Bruant*). Rouge vineux, variété très-naine. . . . . 1 „

812. **M. Boissier** (*Bruant*). Rose groseille vif à reflet amarante foncé sur le bord des pétales . . . . . 1 „

813. **Mad. Desrozeaux** (*Bruant*). Rose tendre uniforme, extra-beau . . . . . 1 „

814. **Joseph Sada** (*Crousse*). Rouge de saturne vif et vermillon, revers des pétales blanc . . . . . 1 „

815. **Marie Bertier** (*Bertier-Rendatler*). Fleur chair satiné, bord teinté blanc rosé 1 50

816. **Comtesse de Bourges** (*Bertier-Rendatler*). Saumon clair à reflet argenté . 1 50

817. **Madem. Léonie Van Houtte** (*Bertier-Rendatler*). Abricot tendre strié et rubané blanc 1 50

818. **Comte de Lambertye** (*Bertier-Rendatler*). Garance foncé velouté, centre blanc 1 50

819. **Mad. Am. de Cazanove** (*Bertier-Rendatler*). Blanc teinté mauve clair . . . 1 50

820. **Ferdinand d'Aragon** (*Bertier-Rendatler*). Orange saumoné, parf. liseré blanc 1 50

821. **Mad. Lemoinier** (*Delesalle*). Saumon clair nuancé blanc, variété naine . . 1 80

822. **Mad. Léonie Le Guay** (*Delesalle*). Blanc carné nuancé rose frais . . . 1 50

823. **Tricolore** (*Delesalle*). Saumon strié et rubané rose et blanc 1 50

824. **Général Saussier** (*Lemoine*). Rose vif violacé, centre blanc transparent 2 „

825. **Diego Podda** (*Lemoine*). Rose laque vif, fleur grande. . . . . 2 „

826. **Le père Secchi** (*Lemoine*). Rouge de saturne, var. demi-naine, très-belle 2 „

827. **Victor Hugo** (*Lemoine*). Aurore orangé éclatant, coloris nouveau de grand effet . . . . . 2 „

828. **Emily Laxton** (*Laxton*). Bel écarlate 2 „

829. **Guiding Star** (*Laxton*). Rose pourpré, variété touffue et très-naine . . 2 50

830. **Illuminator** (*Laxton*). Carmin pourpré très-distinct 2 50

831. **La Constitution** (*Lemoine*). Aurore saumoné brillant. 2 50
832. **Le réserviste** (*Lemoine*). Rose fleur de pêcher, grand et large bouquet . 2 50
833. **Le Phare** (*Lemoine*). Brique orangé, ombelle de grande dimension . . 2 50
834. **L'Herzégovine** (*Lemoine*). Rose violet, grande ombelle aplatie . . . 2 50
835. **Auguste Villaume** (*Crousse*). Variété imbriquée, naine, minium vif orangé 2 50
836. **Comte d'Incourt** (*Crousse*). Saumon feu très-vif, centre blanc pur . . . 2 50
837. **Edouard Lequin** (*Crousse*). Rouge amarante violacé, centre nuancé rouge 2 50
838. **Marquis de Chambon** (*Crousse*). Saumon vif strié et flammé blanc et rose . 2 50
839. **Marguerite Bruant** (*Bruant*). Rose aurore saumoné, blanchissant sur les bords 2 50
840. **M. G. Raverdy** (*Delesalle*). Violet carminé, riche coloris . . . . . 3 „
841. **Souvenir de Carpeaux** (*Delesalle*). Pétales supérieurs rouge vermillon, pétales inférieurs cerise violacé, variété très-naine . . . . . 3 „
842. **Mad. Anssens** (*Delesalle*). Rose clair carminé très-frais . . . . . 3 „
843. **Fleur de mai** (*Delesalle*). Blanc pur. 3 „
844. **M. Bourgeois** (*Delesalle*). Saumon orangé. 3 „
845. **Sénateur Testelin** (*Delesalle*). Orange vermillon, le plus éclatant des coloris connus . . . . . 3 „
846. **M. César Routier** (*Delesalle*). Orange cuivré nuancé violet, de grand effet. 3 „
847. **M. Dibos** (*Delesalle*). Fleurs en rosace, blanc porcelaine, centre rose glacé 3 „
848. **Député Varroy** (*Lemoine*). Ombelle plate, énorme, fleur laque vif. . . . 3 „
849. **Député Viox** (*Lemoine*). Ombelle large, fleur de belle couleur fuchsia foncé avec des tons violet et feu . . . . 3 „
850. **Dame blanche** (*Lemoine*). Ombelle compacte, fleur d'un blanc mat . . 3 „
851. **La Candeur** (*Lemoine*). Ombelle large et serrée, fleur grande, d'un rose blanchâtre tendre . . . . . 3 „
852. **Député Laflize** (*Lemoine*). Large ombelle serrée, fleur vermillon pourpré 3 „
853. **Député Brice** (*Lemoine*). Large ombelle, grande fleur rose fleur de pêcher teinté carmin, coloris nouveau . . . 3 „
854. **Député Berlet** (*Lemoine*). Ombelle très-large, fleur de couleur cocardeau. 3 „
855. **Député Ancelon** (*Lemoine*). Ombelle très-large, fleur moyenne, ronde, de belle forme, rose magenta très-foncé . 3 „
856. **Le Bronze** (*Bertier-Rendatler*). D'un beau garance bronzé, variété jolie . . 3 „
857. **Mad. Maudheux** (*Bertier-Rendatler*). Saumon vif très-brillant, rubané, strié et sablé blanc, panachure très-vive, très-belle . . . . . 3 „
858. **Mad. O. Fröbel** (*Bertier-Rendatler*). Forte ombelle, fleur bien faite, très-double, rose ombré violet très-vif, centre éclairé blanc, coloris tout nouveau . . 3 „
859. **C. Lenné** (*Bertier-Rendatler*). Ombelle forte, saumon ombré rose satiné, revers des pétales blanc, coloris nouveau 3 „
860. **Le Cygne** (*Bertier-Rendatler*). Fleur bien faite, très-ronde, du blanc le plus pur, à reflet satiné, un des plus beaux blancs connus, variété naine . 3 „
861. **M. Lepaige** (*Bertier-Rendatler*). Fleur bien faite, chamois foncé légèrement teinté lilas clair . . . . . 3 „
862. **Souvenir de Raoul Masson** (*Bertier-Rendatler*). Forte ombelle, fleur bien double, du blanc le plus pur, centre reflété vert d'eau, variété naine . 3 „
863. **Marie de St-Innocent** (*Bertier-Rendatler*). Fleur bien faite et bien double, chair rosé bordé d'un large ruban blanc, variété naine . . . . . 3 „
864. **Mad. Ve Pommery** (*Bertier-Rendatler*). Fleur d'un lilas mauve clair très-frais, centre fortement maculé blanc, variété naine . . . . . 3 „
865. **Prince de Léon** (*Bertier-Rendatler*). Amarante pourpré, fortement nuancé et ombré violet et feu vers le centre . 3 „
866. **Mad. Lelandais** (*Tessier*). Énorme ombelle, fleur très-grande, demi-pleine, rose vif avec deux macules blanches . . 3 „

PELARGONIUM A FEUILLES PANACHÉES.

5me SÉRIE.

		Fr. C.
1100.	Alma (*Turner*)	„ 50
1101.	Countess of Warwick (*Kinghorn*)	„ 50
1102.	Silver Queen („)	„ 50
1103.	Golden Chain (*Fraser*)	„ 50
1104.	Flower of Spring (*Turner*)	„ 50
1105.	Golden Vase (*Henderson*)	„ 50
1106.	Silver Nosegay (*Beaton*)	„ 50
1107.	Mrs. Pollock (*Henderson*)	„ 50
1108.	Glowworm („)	„ 50
1109.	Sunset („)	„ 50
1110.	Gold Pheasant („)	„ 50
1111.	Reine d'or (*Boucharlat*)	„ 50
1112.	Honeycomb (*Henderson*)	„ 50
1113.	Golden Cerise unique („)	„ 50
1114.	The Beauty („)	„ 50
1115.	Italia unita („)	„ 50
1116.	Mrs. Maxwell Hutton („)	„ 50
1117.	Artemus Ward (*Pearson*)	„ 50
1118.	Burning Bush („)	„ 50
1119.	Louisa Smith	„ 50
1120.	Snowdrop	„ 50
1121.	Mrs. Benyon (*Henderson*)	1 „
1122.	Sophia Dumaresque („)	1 „
1123.	Countess of Tyrconnel („)	1 „
1124.	Little Beauty	1 „
1125.	Lady Cullum („)	1 „
1126.	Star of India (*Pearson*)	1 „
1127.	International (*Bull*)	1 50
1128.	Silver Cord (*Shenton*)	1 50
1129.	Happy Thought	1 50
	Feuille très-large, belle panachure d'un genre nouveau, formant une étoile jaune paille.	
1130.	Sophia Cusack (*Shenton*)	2 „
1131.	Humming Bird (*Henderson*)	2 „
1132.	Autumn (*Pearson*)	2 „
1133.	Edith („)	2 „
1134.	Beautiful Star	2 „
1135.	Queen of Spain	2 „
1136.	Mr. Rutter	2 „
1137.	Oriental	2 50
1138.	Mrs. Dunnett	2 50
1139.	Peter Grieve (*Henderson*)	3 „
1140.	Duchess of Edinburgh („)	3 „
1141.	Ealing Rival	3 „
1142.	Arbaces (*Bull*)	4 „
	Feuillage jaune d'or, zoné bronze foncé.	
1143.	Capella („)	4 „
	Feuillage jaune canari, zoné bronze reflété.	
1144.	Epirus („)	4 „
	Feuillage vert d'herbe très-clair, zoné bronze très-foncé.	
1145.	Maritana („)	4 „
	Riche feuillage jaune d'or, zoné chocolat et bordé jaune.	
1146.	Parthénope („)	4 „
	Disque jaune, zoné rouge bronzé et bordé d'un ruban canari.	

PELARGONIUM A FEUILLE DE LIERRE (*lateripes*).

6me SÉRIE.

1300. **lateripes** foliis albo-variegatis. . „ 50
1301. — *Princess Alexandra Thyra* (Bull) „ 50
1302. — *L'élégant* . . . . . „ 50
1303. — *Duke of Edinburgh*. . . . . „ 50
1304. — *Treasure* (Bull) . . . . . „ 50
1305. — *Emperor* (Henderson) . . . . „ 50
1306. — hederæfolium variegatum. . „ 50
1307. **Corinth** (*Bull*). Fleur extrêmement distincte et belle, d'un rose foncé ombré rose violet, pétales supérieurs rubanés et ciliés rouge foncé. . . . . 2 „
1308. **Hastia** (*Bull*). Pét. inférieurs blanc rosé, pétales supérieurs ciliés rose violet 2 „
1309. **Leda** (*Bull*). Rose à centre plus clair, pétales supérieurs richement ciliés rouge violet, très-belle variété . . . 2 „
1310. **Nemansa** (*Bull*). Pétales rose lilacé, les supérieurs ciliés rouge vif. . . 2 „
1311. **Phocea** (*Bull*). Rose clair, pétales supérieurs ciliés cramoisi, très-belle variété . . . . . 2 „
1312. **König Albert flore pleno** (*Oscar Liebmann*). Fleur d'un rose violet très-vif, double; *pièce:* 2 francs; *les* 12: 18 francs; *les* 25 : 25 francs.

PELARGONIUM DIVERS.

		Fr. C.
1350.	ardens majus	2 „
1351.	laciniatum (*Campylia*)	2 „
1352.	echinatum	2 „
1353.	— *Rosy Morn*	1 „
1354.	echinatum sæpeflorum	1 „
1355.	— *Spotted Gem*	1 „
1356.	erectum	1 „
1357.	filicifolium	„ 50

	Fr. C.		Fr. C.
1358. gibbosum	2 „	1363. quinquevulnerum	1 „
1359. *Lady Plymouth*	„ 50	1364. ribesifolium foliis variegatis	„ 50
1360. melananthum	2 „	1365. sarcocaulon Patersoni	2 „
1361. bicolor (*Phymatanthus*)	1 „	1366. ternatum	1 „
1362. quercifolium minus	1 „	1367. triste	„ 50

PENTSTEMON GENTIANOIDES.

Pièce : 75 centimes. — 12 *belles variétés :* 8 francs.

111. Mad. Lebrun (*Rendatler*).
127. Aug. Paté (*Crousse*).
138. William Bull („).
156. Richard Guttermann (*Rendatler*).
159. Castor et Pollux (*Lemoine*).
167. Linné (*Rendatler*).
168. Camille Prieur (*Crousse*).
169. Emile Chaté (*Crousse*).
175. Agnès Laing.
177. Bossuet.
182. Faust.
185. Jules Simon.
187. Prince Jérôme.
190. Amnistie.
192. Courage.
193. Union.
194. Gumbleton.
198. Novelty.
202. Cicéron (*Bruant*).
203. Lina (*Rendatler*).
204. Jason („).
205. Lustre („).
207. Mogador („) : 2 francs.
215. Soissons („) : 2 francs.
216. P. Guinet („) : 2 francs.

PYRETHRUM *GOLDEN FEATHER*.

Pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 4 francs. — *Le cent :* 15 francs.

Plante naine à feuillage jaune d'or, excellente pour bordure de corbeille.

SALVIA.

Pièce : 50 centimes.

4. **Salvia** cacaliæfolia.
6. — gesneriæflora (Flore, XX, 129).
10. — ianthina (Flore, IX, 73).
11. — leucantha (*barbata* Hort.).
13. — obtusa (Flore, XIV, 47).
15. — splendens Soucheti (Flore, XI, 63).
16. — tricolor (Flore, XII, 108).
22. — patens (Flore, V, 503).
25. **Salvia** Grahami purpurata.
26. — involucrata Deschampsiana. (Flore, XVIII, 136.)
28. — splendens Soucheti flore albo.
29. — Verschaffelti.
30. — patens alba (Flore, V, 305).
31. — lantanæfolia.
32. — nigrescens : 2 francs.

EULALIA JAPONICA ZEBRINA.

Pièce : 30 francs.

Graminée introduite **tout récemment** du Japon, excessivement robuste et formant de fortes touffes à feuilles charmantes, alternativement zébrées *transversalement* de blanc crème et de vert, à l'inverse d'une autre variété annoncée à la page 121 du présent Catalogue, l'*Eulalia japonica foliis albo-lineatis*, qui a ses feuilles lignées de blanc *longitudinalement*. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette *nouveauté*, unique dans son genre, est excessivement recommandable; à part qu'elle sera un ornement pour la serre froide, elle apportera, pendant l'été, son contingent d'ornementation à nos parterres, en plein air, où elle passera parfaitement l'hiver en raison de sa rusticité.

FLORE
DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,
ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

Tout ce qui concerne le jardinage d'utilité et d'ornement; la culture des plantes de serres et de plein air; celle des plantes potagères, des arbres fruitiers et forestiers; la description des plantes le plus récemment introduites dans les jardins; l'examen des questions d'histoire naturelle, de météorologie et de physique générale qui intéressent le plus directement la grande et la petite culture; des relations de voyages, etc.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

Vingt-et-un volumes de ce splendide ouvrage ont paru jusqu'à ce jour; ils renferment 2261 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et environ 4500 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de l'œuvre complète est de 740 francs, payables comptant sous déduction de 5 °/o d'escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Quant aux correspondants habituels de l'Établissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, les 21 volumes leur seront délivrés aux conditions suivantes : 340 francs payables comptant; 200 francs à un an et les 200 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Le premier fascicule du XXIIe volume paraîtra prochainement.

Adresser les demandes, franco, à LOUIS VAN HOUTTE,
Propriétaire de l'Établissement horticole de Gendbrugge,
GAND (Belgique).

PRIX DE L'ABONNEMENT
par volume de quatre fascicules égaux,

contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau, et un grand nombre de vignettes dans le texte et hors texte, **le tout expédié FRANCO par la poste :**

Belgique : 36 francs. — **Espagne, France, Italie, Suisse : 38** francs. — **De Nederlanden : 18** gulden. — Tous les autres pays d'**Europe : 38** francs.

Great-Britain : £ 1-10. — Colonies : £ 1-12 (*Post paid*).

The United States of America : 7 1/2 dollars (*Post paid*).

Tous les autres pays d'outre-mer : **40** francs.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — Pareil honneur lui est échu à Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, St-Nicolas, Tournay, Vienne, etc.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 172.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abelia	117	Achyrocline	117	Adiantum	102
Abutilon	87 et 117	Acineta	106	Adromistus	117
Acacia	117	Acrocomia	112	Æchmea	100
Acalypha	87	Acrophorus	102	Aerides	106
Acantophœnix	112	Actinopteris	102	Æschynanthus	101
Acanthorrhiza	112	Ada	106	Agapanthus	117
Acanthus	87	Adelaster	87	Agathæa	117
Achyranthes	87	Adenandra	117	Agave	117

Pages.
Ageratum 117
Agnostus 117
Alibertia. 87
Allamanda 87
Alloplectus 105
Alocasia 96
Aloe 117
Alpinia . . . . 87 et 115
Alsophila. 102
Alternanthera 87
Amaryllis 95
Amomum . . . 88 et 115
Amorphophallus . . . 96
Amphicome 117
Anacampseros 117
Anamirta 88
Ananassa 100
Anchomanes 96
Andromeda 117
Anemia 102
Angelonia 117
Angiopteris 102
Angræcum 106
Anguloa 106
Anigosanthus 117
Anœctochilus 106
Anona 88
Anopterus 117
Ansellia 106
Anthericum. 117
Anthurium 96
Antiaris 88
Antigonon 88
Antigramma 102
Antirrhinum 117
Aotus. 117
Aphelandra 88
Aponogeton. 118
Aralia . . . . 88 et 118
Araucaria 118
Arbutus 118
Ardisia . . . . 88 et 118
Areca. 112
Arenga 112
Argania 88
Ariopsis 97
Arisæma. 97
Aristolochia. . . 88 et 118
Arpophyllum 106
Arrabidæa 88
Artanthe. 88
Artemisia 118
Arthropodium 118
Arthrotaxis 118
Artocarpus 88
Arundo 118
Aspidistra 88
Asplenium 102
Astelia 118
Astelma 118
Asterostigma 97
Astrapæa. 88
Astrocaryum 112
Astrophytum 127
Ataccia 88
Athyrium 103
Attalea 112
Babingtonia 118
Balantium 103

Pages.
Bambusa. . . . . 88 et 118
Banksia 118
Barbacenia 88
Barkeria. 106
Barringtonia 88
Batemania 106
Beaucarnea 118
Begonia 99
Bentinckia 112
Berberidopsis 118
Berberis 118
Bertolonia 88
Beschorneria 118
Bifrenaria 106
Bignonia. . . . . 88 et 118
Billbergia 100
Blandfordia 118
Blechnum 103
Bletia. 106
Bolbophyllum 106
Bonapartea 118
Boronia 118
Bougainvillea 88
Bouvardia 118
Bowiea 118
Brachychiton 89
Brachysema. 119
Brahea 112
Brainea 103
Brassavola 106
Brassia 106
Bromelia. . . . .100 et 119
Brosimum 89
Broughtonia 106
Brownea. 89
Brugmansia. 119
Brunswigia 95
Buphone. 95
Burlingtonia 106
Buxus. 119
Cacalia 119
Cactées 127
Caladium 97
Calamus 112
Calanthe. 106
Calceolaria 119
Calonyction 89
Calophyllum 89
Calyptrion 89
Calyptrogyne 112
Campomanesia 89
Campsidium 89
Camptopus 89
Camptosema 119
Campyloneuron . . . 103
Canarina. 119
Canna 130
Cantua 119
Caraguata 100
Carapa 89
Cardwellia 119
Carissa 89
Carludovica . . . 89 et 112
Carolinea 89
Caryophyllus 89
Caryota 112
Cassia 119
Castanea. 119
Castanospermum . . . 89

Pages.
Catasetum 107
Catoblastus 112
Cattleya 107
Ceanothus 119
Cecropia. 89
Centaurea . . . 119 et 131
Centradenia. 89
Centropogon 89
Centrosolenia . . 89 et 105
Cephaelis 89
Cephalotus . . . 89 et 119
Ceratonia 119
Ceratopetalum 119
Ceratostemma 119
Cereus 127
Ceropegia 89
Ceroxylon 112
Cestrum . . . . 89 et 119
Chamædorea 113
Chamærops 113
Chavica 89
Cheilanthes 103
Cheiranthera 119
Cheiranthus. 119
Chirita 101
Chlorocodon 89
Chlorophytum 119
Choisya 119
Chorizema 119
Chrysophyllum. . . . 89
Chysis 107
Cibotium. 103
Cicca 89
Cinchona. 89
Cinéraires naines . . . 131
Cineraria . . . 119 et 131
Cinnamomum . . 89 et 119
Cirrhopetalum 107
Cissus 89
Citrus 119
Clematis 119
Clerodendron 89
Clethra 119
Cleyera 119
Clianthus 119
Clidemia. 89
Cobæa . . . . 120 et 132
Coburgia. 95
Coccoloba 89
Cocculus 89
Cochliostema 89
Cocos. 113
Cœlia. 107
Cœlogyne 107
Coffea 89
Colax. 107
Colea. 89
Coleonema 120
Coleus 132
Collania 95
Colletia 120
Colocasia 97
Columnea 105
Combretum 89
Commelyna. 89
Condaminea. 89
Coniza 89
Conophallus. 97
Convolvulus. 120

Pages.
Cookia 89
Copernicia 113
Coprosma 120
Correa 120
Corynocarpus 120
Corynostylis 89
Corypha 113
Cosbæa 120
Cossignia 89
Costus 115
Cotyledon 120
Crassula . . . . 120 et 133
Crescentia 98
Crinum 95
Croton 89
Crowea 120
Cryptanthus. 100
Cryptophragmium. . . 90
Cuphea 120
Curculigo 90
Curcuma. 115
Curmeria . . . .90 et 97
Cyanophyllum 90
Cyathea 103
Cycas. 101
Cyclamen 120
Cyclanthus 90
Cycnoches 107
Cymbidium 107
Cyperus 90
Cypripedium 107
Cyrtandra 101
Cyrtanthera. 90
Cyrtanthus 96
Cyrtoceras 90
Cyrtodeira 105
Cyrtomium 103
Cyrtopodium 108
Cyrtosyphonia 90
Cytisus 120
Dacrydium 120
Dæmonorops 113
Dahlia 133
Dalechampia 90
Dammara 120
Daphne 120
Darlingtonia 115
Darwinia. 120
Dasylirion 120
Datura 90
Davallia 103
Dekenia 113
Dendrobium. 108
Dendrochilum 108
Desfontainea 120
Dianella 120
Dianthus. 138
Dichorisandra 90
Dicksonia 103
Didymocarpus 101
Didymochlæna 103
Dieffenbachia 97
Dietes. 120
Dillenia 90
Dillwynia 120
Dion 101
Dionæa 90
Dioscorea 90
Diosma 120

Pages.
Diospyros 90
Dipladenia 90
Diplazium 103
Diplopappus. 120
Dipteryx. 90
Disa 108
Disisocactus. 128
Distiacanthus 100
Dombeya. 90
Donacodes 90
Dorstenia 90
Doryanthes. . 90, 96 et 120
Doryopteris. 103
Dracæna. . . . 90 et 120
Drimys 120
Drymonia 105
Drymophlæus 113
Drynaria. 103
Duboisea. 108
Duranta 120
Durio. 91
Dyckia 120
Dypsis 113
Eccremocarpus. 120
Echeveria 120
Echidnium 97
Echinocactus 128
Echinocereus 128
Echinopsis 128
Echites 91
Echium 121
Elæagnus 121
Elæis. 113
Elæodendron 121
Elettaria. . . . 91 et 115
Embothrium 121
Encholirion. 100
Epacris 121
Epidendrum. 108
Epigynium 121
Epiphyllum. 91
Episcia . . . . . 91 et 105
Eranthemum 91
Eremurus 121
Eria 108
Erica 121
Eriocnema 91
Eriostemon 121
Erythrina 139
Erythroxylon 91
Escallonia 121
Eucalyptus 121
Eucharis. 96
Eugenia . . . . . 91 et 121
Eulalia . . . . . 121 et 151
Euphorbia 91
Eupodium 103
Eurya 121
Euryangium. 121
Eurybia 121
Eurycles. 96
Euterpe 113
Exacum 91
Fagelia 121
Fagræa 91
Ferdinanda 91
Ficus . . . . . 91 et 121
Filices 102
Fittonia 92

Pages.
Fitz-Roya 122
Fougères 101
Fourcroya 92
Franciscea 92
Fuchsia 139
Galactodendron . . . 92
Garcinia 92
Gardenia 92
Garrya 121
Gasteria 121
Gastronema 96
Gaussia 113
Gazania 141
Gelsemium 121
Genethyllis 121
Geoffroya 92
Geonoma. 113
Geranium, v. *Pelargonium* 195
Gesneria. 105
Gladiolus 208
Glaziova 113
Gleichenia 103
Globba . . . . 115 et 121
Gloriosa 105
Gloxinia 105
Gnaphalium. . . 121 et 139
Gnidia 121
Gompholobium. . . . 121
Gonatanthus 97
Gongora 108
Goniophlebium. . . . 103
Goodyera 108
Grammatophyllum . . 108
Graptophyllum. . . . 92
Gravesia 92
Greigia 100
Grenadier, voir Punica . 125
Grevillea. 121
Greya. . . . . 92 et 121
Griffinia 96
Griselinia 121
Guarea 92
Guatteria 124
Guilielma 113
Gustavia 92
Guzmannia 100
Gymnogramma. . . . 103
Habenaria 108
Haberlea 121
Habrothamnus 92
Hæmadictyon 92
Hæmanthus. 96
Hakea 122
Hardenbergia 122
Haworthia 122
Hebeclinium 92
Hechtia 100
Hedychium 116
Hedysarum 92
Helcia 108
Helichrysum 122
Heliconia 116
Héliotropes 141
Hemerocallis 92
Heritiera 92
Herrania. 92
Hexacentris 92
Hibbertia 122
Hibiscus 92

Pages.
Higginsia 92
Hippobromus 92
Hippomane 92
Hohenbergia 100
Horsfieldia 92
Houlletia 109
Hovea 122
Hoya 92
Hydrolea. 92
Hymenæa 92
Hymenocallis . . 96 et 122
Hymenodium 103
Hyophorbe 113
Hyospathe 113
Hypocyrta 92
Ilex 122
Illicium 122
Imantophyllum. . .92 et 96
Impatiens 92
Indigofera 122
Iochroma . . . . 92 et 122
Ionopsis 100
Ipomœa 93
Iresine 122
Ismene 96
Isonandra 93
Ixora 93
Jacaranda 93
Jambosa 93
Jasminum . . . . 93 et 122
Jatropha 93
Jovellana. 122
Jubæa 113
Kadsura 122
Kæmpferia 116
Kefersteinia. 109
Kennedya 122
Kentia 113
Kleinia 122
Knightia. 122
Kopsia 93
Lacæna 109
Lachenalia 122
Lælia. 109
Lagetta 93
Lalage 122
Lantana 141
Lapageria 122
Lasiandra 93
Lasiolepis 93
Lastrea 103
Latania 113
Laurelia 122
Laurus 122
Ledenbergia. 93
Leea 93
Leonotis 122
Leptodactylon 122
Leptotes 109
Leucopogon 122
Libertia 122
Libocedrus 122
Libonia 123
Licuala 113
Ligularia 123
Ligustrum 123
Limatodes 109
Linaria 123
Linum 123
Liparis 109

Pages.
Lithospermum 122
Litobrochia 103
Littonia . . . . . 105 et 123
Livistona. 113
Lobelia . . . . . 123 et 142
Lomaria 103
Lomatia 123
Lophospermum. 123
Luculia 93
Lucuma 93
Lycaste 109
Lygodium 104
Macadamia 123
Machærium 93
Mackaya 93
Macrozamia 101
Magnolia. . . . . 93 et 123
Mahonia 123
Malaccocarpus 129
Malortiea 114
Mamillaria 129
Mandevillea 123
Mangifera 93
Maranta 116
Marattia 104
Maregravia 93
Marica 123
Martinezia 114
Masdevallia 109
Maxillaria 109
Maximiliana. 114
Meconopsis 123
Medinilla. 93
Melicocca 93
Melocactus 129
Memecylon 93
Meninia 93
Mesembryanthemum . . 123
Mesospinidium 109
Metrosideros 124
Meyenia 93
Miconia 93
Micrococos 114
Microlepis 104
Mikania 98
Miltonia 109
Mimulus 124
Mimusops 93
Mitraria 124
Momordica 93
Monochætum . . 93 et 124
Monodora 93
Moræa 124
Morenia 114
Morinda 93
Musa 116
Musschea 124
Myristica 93
Myroxylon 93
Myrtus . . . . . 93 et 124
Nandina 124
Nanodes 109
Napoleona 93
Neottia 109
Nepenthes 93
Nephrodium. 104
Nephrolepis. 104
Nerium 124
Nertera 124
Nicotiana 93

Pages.
Nidularium 100
Nierembergia . . . 124 et 142
Niphobolus 104
Odontoglossum. 109
Œillets 138
Oldfieldia 93
Oleandra. 104
Oncidium 110
Oncosperma. 114
Onychium 104
Ophianthe 105
Ophiopogon. 124
Oplismenus 93
Opuntia . . . . . 124 et 129
Orangers. 124
Orania 114
Orchidées tropicales. . . 105
Oreodaphne. 124
Oreodoxa 114
Oreopanax 124
Otacanthus 93
Ouvirandra 93
Oxalis 124
Pachira 93
Pachyphytum . . 93 et 124
Palicourea 93
Palmiers. 112
Palumbina 111
Pancratium 96
Pandanus 114
Panicum 93
Paphinia. 111
Parochetus 124
Passiflora . . . . 115 et 124
Paullinia. 93
Pavetta 93
Pearcea 105
Pelargonium à grandes fleurs 143
— — — *doubles* 144
— zonale *à fleurs doubles* 148
— — *dits* Scarlet . . 144
— — *à feuilles panachées* 150
— *à feuilles de Lierre* (lateripes). . . . 150
— *espèces* 150
Pellæa 104
Pentstemon 151
Peperomia 93
Pepinia 100
Peristeria 111
Persea 93
Perymenium 124
Pescatorea 111
Petræa 93
Phænocoma. 124
Phajus 111
Phalænopsis. 111
Pharus 93
Philesia 124
Philodendron 97
Phlox. 124
Phœnicophorium 114
Phœnix 114
Pholidophyllum 100
Pholidota 111
Phormium 124
Phycella 124
Phygelius 124

Pages.
Phylica 124
Phyllagathis. 93
Phyllocactus 130
Phyllocladus 125
Phyllotænium . . . 93 et 97
Phymatodes. 104
Physianthus 125
Phytelephas. 114
Pilea 94
Pilocereus 130
Pimelea 125
Pinanga 114
Pinckneya 94
Pinus 125
Piper. 94
Pisonia 94
Pistia. . . . . 94 et 97
Pitcairnia 100
Pittosporum 125
Platycerium. 104
Plectranthus 91
Pleione 111
Pleroma . . . . . 94 et 125
Plumbago 94
Podocarpus 125
Podolobium 125
Pogostemon. 94
Poinciana 125
Poinsettia 94
Polianthes 125
Polycycnis 111
Polygala. 125
Polymnia 94
Polypodium 104
Polystichum 104
Pontederia 94
Porphyrocoma 94
Portulacaria 125
Pothos 97
Pourretia 100
Primula 125
Pritchardia 114
Promenæa 111
Pronaya 125
Prostanthera 125
Protea 125
Psychotria 94
Pteridophyllum. 94
Pteris. 104
Pterodiscus 94
Ptychosperma 114
Pultenæa. 125
Punica 125
Puya 100
Pyrethrum 151
Quassia 94
Quercus 125
Quesnelia 100
Quivisia 94
Raphiolepis 125
Ravenala. 116
Reineckia 125
Renanthera 111
Restrepia 111
Rhaphis 114
Rhipidodendron 125
Rhipidopteris 104
Rhodea 125
Rhodomyrtus 125
Rhopala 94

Pages.
Rhynchosia 94
Rhynchospermum 125
Richardia . . . . 97 et 125
Rochea 125
Rœzlia 125
Rogiera 94
Rondeletia . . . . 94 et 125
Rubus . . . . . 94 et 125
Rudgea 94
Ruellia 94
Sabal 114
Saccharum 94
Saccolabium. 111
Salvia. 151
Sanchesia 94
Sanseviera 94
Sapindus. 94
Sarcopodium 111
Sarmienta 105
Sarracenia 115
Saxifraga 125
Scheelia 114
Schizocasia 97
Schomburgkia 111
Sciadocalyx 105
Scottia 126
Scutellaria . . . . 94 et 126
Scuticaria 111
Seaforthia 114
Sedum 126
Selaginella 104
Sempervivum 126
Senecio 126
Sideroxylon. 94
Sigmatostalix 111
Simaruba 94
Sinclairia 94
Sinningia 105
Siphocampylus. 94
Skimmia. 126
Sobralia 111
Solanum. . . . . 94 et 126
Sollya 126
Sonerila 94
Sophronitis 111
Sparmannia. 125
Spathiphyllum 97
Spathodea 94
Sphærogyne. 94
Spigelia 94
Stadmannia 94
Stangeria 101
Stanhopea 111
Stannia 94
Stapelia 126
Statice 126
Stauntonia 126
Stenocarpus. 126
Stephanotis 94
Steudnera 97
Stravadium 94
Strelitzia. 116
Streptocarpus 101
Stromanthe 116
Stylidium 126
Styphelia 126
Swainsonia 126
Swammerdamia 126
Swietenia 91
Syagrus 114

Pages.
Synechanthus 114
Syngonium 97
Tabernæmontana 94
Tacsonia. 126
Tamarindus. 95
Tapeinotes 105
Tasmannia 126
Tecoma 126
Teleianthera. 95
Terminalia 95
Testudinaria 126
Tetrapanax 95
Teucrium 126
Thalia 116
Thamnopteris 104
Thea 126
Theobroma 95
Theophrasta. 95
Thibaudia 126
Thrinax 114
Thunbergia 95
Thunia 111
Thyrsacanthus 95
Tillandsia 101
Todea. 104
Torenia 95
Tornelia 97
Torreya 126
Toxicophlæa 95
Tradescantia 95
Tremandra 126
Trichinium 126
Trichoceros. 111
Trichomanes 104
Trichopilia 111
Tricyrtis. 126
Trithrinax 114
Tropæolum 126
Tydæa 105
Typhonium 97
Udhea. 95
Uropedium 111
Uroskinnera. 95
Urvillea 95
Utricularia 95
Vaccinium 126
Vallota . . . . . 96 et 126
Vanda 111
Vanilla . . . . . 95 et 112
Veitchia 114
Veronica. 126
Verschaffeltia 114
Viburnum 127
Victoria 95
Vriesea 101
Wahlenbergia 127
Wallichia 114
Warrea 112
Warscewiczella. 112
Weinmannia 127
Welfia 114
Wigandia 95
Witsenia. 127
Xanthorrhœa 127
Xanthosoma. 97
Yucca. 127
Zalacca 114
Zamia 101
Zamioculcas. 97
Zygopetalum 112

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(*CC* BY-*NC* 4.0)